

totaltoolsiberia.com

TOTAL




























One-Stop Tools Station

TOTAL



2025

Ferramentas eléctricas | Ferramentas manuais | Acessórios

	› Unidade mínima de venda		› Sem Percussão
	› Peças por contentor / embalagem		› DIN 338
	› Novo artigo		› Ponta centradora. Hélice Vario KVS
	› Plataforma 20 V		› ENCAIXE Sextavado interior de 1/4"
	› Plataforma 12 V		› Ângulo de ponta de 118°
	› Motor Brushless Sem escovas		› Ponta centrada
	› USB type C		› HSS Aço de alta velocidade
	› Auto-bloqueio para mandril de perfuração		› Metal
	› Magnético		› Calcário
	› Cromo Vanadio		› Concreto
	› Cromo Molibdeno		› Betão
	› Aço carbono 45		› Alvenaria
	› Aço S2		› Cerâmica
	› Certificado VDE contra descarga 1000V		› Azulejo
	› Percussão		› Vidro

Todos os artigos deste catálogo passaram por um rigoroso controle de qualidade. Aqueles produtos sujeitos às diretivas da União Europeia possuem a respectiva declaração de conformidade CE.

A AMIG não se responsabiliza por quaisquer erros tipográficos, formais ou numéricos que possam aparecer no catálogo.

TOTAL

One-Stop Tools Station

DISTRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE POR:





TOTAL

UMA SOLUÇÃO TOTAL NUMA MARCA DE FERRAMENTAS

A AMIG é o distribuidor exclusivo para Espanha e Portugal da marca TOTAL de ferramentas eléctricas, ferramentas manuais e acessórios que oferecem ao seu negócio uma solução abrangente para profissionais e especialistas em DIY.

Com uma presença mundial, a TOTAL disponibiliza um catálogo completo e versátil de ferramentas desenvolvidas com as mais recentes tecnologias e a melhor relação qualidade/preço.



INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

- ▶ Ferramentas patenteadas.
- ▶ Desenvolvimentos com tecnologias próprias.
- ▶ Novidades e inovações incorporadas de ano após ano.



STOCK E SERVIÇO

- ▶ Ampla gama - Solução completa.
- ▶ A ferramenta que necessita em 24-48h*.
- ▶ Eficiência e rapidez na entrega de encomendas.

* Na península



PÓS-VENDAS

- Serviço técnico especializado.
- Resposta ágil e eficaz.
- Disponibilidade de peças sobressalentes e acessórios.
- postventa-total@amig.es



GARANTIA

- Alta fiabilidade e durabilidade.
- 2 anos de garantia



PONTO DE VENDA

- Conselhos personalizados.
- Soluções adaptadas a cada ponto de venda.
- Formação e demonstrações de apoio à venda.



FERRAMENTAS A BATERIA

8



FERRAMENTAS A CABO

34



GERADORES

56





FERRAMENTAS DE JARDINAGEM 64



ACESSÓRIOS FERRAMENTAS 78



FERRAMENTA MANUAL 112



UMA SOLUÇÃO

TOTAL



BATERIAS DE: 2Ah, 4Ah, y 5Ah

Poupe usando apenas uma bateria para toda a gama de ferramentas

P20S

COM UMA ÚNICA BATERIA



P20S

MAIS DE **150** FERRAMENTAS
COM UMA ÚNICA **BATERIA**



FERRAMENTAS A BATERIA





APARAFUSADORA

pág. 10



REBARBADORAS

pág. 14



CHAVES DE IMPACTO

pág. 16



BATERIAS E CARREGADORES

pág. 20



OUTRAS FERRAMENTAS

pág. 23



APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIDL1205581



APARAFUSADORA BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TDLI206021



APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIDL1206681



APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIDL1209681

			20 V - 96 Nm	
			20 V - 66 Nm	
	20 V - 60 Nm			
20 V - 55 Nm				
20 V	20 V	20 V	20 V	TENSÃO
SIM	SIM	SIM	SIM	MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS)
0-500 / 0-2000 rpm	0-550 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm	0-500 / 0-2000 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
55 Nm	60 Nm	66 Nm		TORQUE MÁXIMO DE APERTO
30.000 / min	-	30.000 / min	30.000 / min	PERCUSSÕES
AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	AUTOMÁTICO COM FIXAÇÃO	PORTABROCAS
13 mm	13 mm	13 mm	13 mm	CAPACIDADE DE PORTABROCAS
22	22	22	22	NÍVEIS DE TORQUE
22 + 1 + 1	22 + 1	22 + 1 + 1	22 + 1 + 1	POSIÇÕES DE APERTO
2	2	2	2	VELOCIDADES MECÂNICAS
SIM	SIM	SIM	SIM	LUZ LED
15 X 7 X 20 cm	16 X 7 X 20	16 X 7 X 20 cm	16 X 7 X 20 cm	MEDIDAS
1,12 Kg	1,16 Kg	1,13 Kg	1,50 Kg	PESO
3 BROCAS, 1 PONTA REVERSÍVEL	PONTA DE PARAFUSAMENTO	3 BROCAS, 1 PONTA REVERSÍVEL	CAIXA DE ACESSÓRIOS	INCLUI
Compacto e leve. 55 Nm de torque de aperto.	Design compacto, mais robusto e durável.	Compacto e leve. Nova caixa de engrenagens.	Compacto e leve. Potente caixa de engrenagens.	

COD. 41824
TIDL1205581

49,90 €*



COD. 41237
TDLI206021

59,90 €*



COD. 41826
TIDL1206681

69,90 €*



COD. 41879
TIDL1209681

89,90 €*



PACK BATERÍA PAG. 12
APARAFUSADORA BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TDLI20602E
COD. 41753
TDLI20602E

PACK BATERÍA PAG. 12
APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIDL120558
COD. 41825
TIDL120558

PACK BATERÍA PAG. 13
APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIDL120668E
COD. 41754
TIDL120668E
PACK APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO + REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TCKLI20273E
COD. 41572
TCKLI20273E

PACK BATERÍA PAG. 13
APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIDL120968E
COD. 41880
TIDL120968E

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

APARAFUSADORA A BATERIA

MOD. TDLI200528E

20 V

Características:

- ▶ Aparafusadora sem percussão a bateria de 20 V.
- ▶ Torque máximo de aperto 45 Nm.
- ▶ Porta-Brocas automático com capacidade até 10 mm.
- ▶ 15 posições de aperto, uma de berbequim.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2Ah e carregador rápido.
- ▶ Inclui caixa com 47 acessórios.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41212
TDLI200528E

105,00 €*  



APARAFUSADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TDLI20602E

20 V

Características:

- ▶ Aparafusadora alimentada por bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escova.
- ▶ Torque máximo de aperto de 60 Nm.
- ▶ Mandril metálico com travamento com capacidade até 13 mm.
- ▶ 22 posições de aperto e uma posição de perfuração.
- ▶ RPM 0-550 / 0-2000.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2 Ah e carregador.
- ▶ Inclui caixa com 47 acessórios.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41753
TDLI20602E

119,90 €*  



APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIDL20558

20 V

Características:

- ▶ Aparafusadora com percussão sem escovas a bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escovas.
- ▶ Máximo par de aperto de 55 Nm.
- ▶ Mandril metálico com travamento com capacidade até 13 mm.
- ▶ 22 posições de aperto, uma para furação e outra para percussão.
- ▶ Velocidade de ralenti 0-500 / 0-2000 rpm.
- ▶ Taxa de impacto de 30.000 gpm.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2Ah, carregador e acessórios.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41825
TIDL20558

109,90 €*  



APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIDLI20668E

20 V

Características:

- ▶ Aparafusadora com percussão com bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escovas.
- ▶ Torque máximo de aperto de 66 Nm.
- ▶ Mandril metálico com travamento com capacidade até 13 mm.
- ▶ 22 posições de aperto, uma para furação e outra para impacto.
- ▶ RPM 0-550 / 0-2000.
- ▶ Percussões 30.000/min.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2 Ah e carregador.
- ▶ Inclui caixa com 47 acessórios.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41754
TIDLI20668E

139,90 €*  



APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO PERCUTOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIDLI20968E

20 V

Características:

- ▶ Aparafusadora com percussão a bateria de 20 V.
- ▶ Motor compacto sem escovas.
- ▶ Binário máximo de 96 Nm.
- ▶ Mandril metálico autoblocante com capacidade até 13 mm.
- ▶ 22 posições de aperto, uma para aparafusar e outra para martelar.
- ▶ 2 velocidades mecânicas.
- ▶ RPM 0-500/ 0-2000.
- ▶ Percussão 30000/min.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 2 baterias de 4Ah, carregador, acessórios e mala.

COD. 41880
TIDLI20968E

179,90 €*  



NEW DISPONÍVEL EM ABRIL DE 2025

PACK APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO + REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TCKLI20273E

20 V

Características:

- ▶ Berbequim com percussão com bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escovas.
- ▶ Torque máximo de aperto de 66 Nm.
- ▶ Mandril metálico com travamento.
- ▶ Capacidade até 13 mm.
- ▶ 22 posições de aperto, uma para furação e outra para impacto.
- ▶ Moedor sem escova de 115 mm.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2Ah e 1 bateria e carregador de 4Ah.
- ▶ Inclui 10 discos de corte de metal.
- ▶ Inclui 47 acessórios para furadeiras.
- ▶ Inclui maleta de transporte.

COD. 41572
TCKLI20273E

189,90 €*  





MINI REBARBADORA A BATERIA
MOD. TAGLI76011



REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TAGLI21154



REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TAGLI221153

			Ø 115 mm - 1200W
		Ø 115 mm - 900W	
	Ø 76 mm		
INTERRUPTOR	BOTÃO	BOTÃO	BOTÃO
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS)	-	SIM	SIM
VELOCIDADE SEM CARGA	19500 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	76 mm (3")	115 mm	115 mm
EQUIVALÊNCIA	-	900 W	1200 W
PESO	1,1 Kg	1,7 Kg	1,9 Kg
INCLUI	4 DISCOS ABRASIVOS, 2 DISCOS DE CORTE DE METAL, 1 DISCO DE DIAMANTE	-	-

Para espaços reduzidos. Muito versátil.

Motor sem escovas (brushless). Corpo compacto.

Motor sem escovas (brushless). Equivale a 1200 W.

COD. 41214
TAGLI76011

36,00 €*



COD. 41446
TAGLI21154

59,90 €*



COD. 41828
TAGLI221153

71,90 €*



ACESSÓRIOS DE DISCOS



PÁGINAS 91-94

REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TAGLI2211531

20 V

Características:

- ▶ Rebarbadora sem escovas a bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escovas.
- ▶ Velocidade de ralenti 3000/ 6000/ 9000 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco 115 mm.
- ▶ Inclui 10 discos de corte em metal.
- ▶ Inclui 1 bateria de 4 Ah.
- ▶ Inclui carregador.
- ▶ Inclui mala de transporte.



COD. 41829
TAGLI2211531

129,90 €*



Ø115mm

REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TAGLI211156



Ø125mm

REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TAGLI201258



Ø125mm

REBARBADORA BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TAGLI221253

NEW

		Ø 125 mm - 1200W	
		Ø 125 mm - 900W	
Ø 115 mm - 1000W			
ALAVANCA	BOTÃO	BOTÃO	INTERRUPTOR
20 V	20 V	20 V	TENSÃO
SIM	SIM	SIM	MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS)
3000 / 8000 rpm	3000 / 8500 rpm	3000 / 6000 / 9000 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
115 mm	125 mm	125 mm	DIÂMETRO DO DISCO
1000 W	900 W	1200 W	EQUIVALÊNCIA
2 Kg	1,8 Kg		PESO
-	-	-	INCLUI

Interruptor de alavanca. Ideal para trabalhos na indústria.

Compacta e leve. Motor sem escovas para disco de 125 mm.

Motor sem escovas (brushless). Equivale a 1200 W.

COD. 41243
TAGLI211156

74,90 €*



COD. 40895
TAGLI201258

71,95 €*



COD. 41830
TAGLI221253

72,90 €*



* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.



CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIWLI20236E



CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIWLI2040E

	230 Nm	400 Nm
TENSÃO	20 V	20 V
MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS)	SIM	SIM
VELOCIDADE EM VAZIO	0-2000 / 0-2400 / 0-2600 rpm	0-1600 / 0-1900 / 0-2300 rpm
TAXA DE IMPACTO	0-2100 / 0-2500 / 0-2900 ipm	0-2100 / 0-25000 / 0-2900 ipm
TORQUE DE APERTO	230 Nm	400 Nm
TORQUE DE DESAPERTO	300 Nm	550 Nm
INSERÇÃO	6,35 mm (1/4")	1/2"
LUZ LED	SIM	SIM
PESO	2,23 Kg	3,4 Kg
INCLUI	2 BATERIAS 2Ah, CARREGADOR, ACESSÓRIO DE PARAFUSAR, SOQUETES (17, 19, 21 MM) E MALA DE TRANSPORTE	2 BATERIAS 2 Ah, CARREGADOR, 3 COPOS (17, 19, 21 mm) E MALOTE

Compacta e compatível com copos e pontas.

Compacta e leve.
Com 3 posições de velocidade.

COD. 41827
TIWLI20236E

119,90 €*



COD. 41837
TIWLI2040E

129,90 €*



CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIWLI20401

20 V

Características:

- ▶ Chave de impacto alimentada por bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escova.
- ▶ Inserção de 1/2".
- ▶ Torque de aperto máximo 400 Nm.
- ▶ Torque de desaperto 550 Nm.
- ▶ Velocidade sem carga 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 rpm.
- ▶ Percussões 0- 2100/ 0-2500/ 0-2900 gpm.
- ▶ Luz LED Inclui 3 copos (17, 19, 21 mm).

COD. 41726
TIWLI20401

69,90 €*  





CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIWLI2050



CHAVE IMPACTO 1/2" BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TIWLI2085

	500 Nm	850 Nm	
20 V		20 V	TENSÃO
SIM		SIM	MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS)
0-1200 / 0-1800 / 0-2200 rpm		0-1600 / 0-2100 / 0-2400 rpm	VELOCIDADE EM VAZIO
0-2400 / 0-2800 / 0-3300 ipm		0-1500 / 0-1800 / 0-2200 ipm	TAXA DE IMPACTO
500 Nm		850 Nm	TORQUE DE APERTO
650 Nm		1000 Nm	TORQUE DE DESAPERTO
1/2"		1/2"	INSERÇÃO
SIM		SIM	LUZ LED
3,6 Kg		4,7 Kg	PESO
DUAS BATERIAS 4 Ah, CARREGADOR, 3 SOQUETES, MALA DE TRANSPORTE		DUAS BATERIAS 4 Ah, CARREGADOR, 3 SOQUETES, MALA DE TRANSPORTE	INCLUI

Leve e compacta.
500 Nm de torque de aperto.

Para trabalhos de parafusamento exigentes.
850 Nm de torque de aperto.

COD. 41241
TIWLI2050

190,90 €*



COD. 41242
TIWLI2085

229,90 €*



APARAFUSADORA IMPACTO 1/4" BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TIRLI2028E

20 V

Características:

- ▶ Chave de impacto alimentada por bateria de 20V.
- ▶ Motor sem escova sem escova.
- ▶ Inserto hexagonal de 1/4".
- ▶ Torque máximo 285 Nm.
- ▶ Velocidade sem carga 0-1600, 0-1900, 0-2600 rpm.
- ▶ Taxa de impacto 0-2100, 0-2500, 0-2900 gpm.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui 2 brocas bits aparafusados.
- ▶ Inclui 2 tomadas para aparafusamento hexagonal.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2Ah, carregador e maleta de transporte.

COD. 41574 | **COD. 41838**
TIRLI2028E | TIRLI2028

119,90 €*





MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TRHLI20228



MARTELO PERFURADOR BRUSHLESS A BATERIA
MOD. TRHLI20288

	4,5 J	
2,5 J		
20 V	20 V	TENSÃO
BRUSHLESS	BRUSHLESS	MOTOR
0-1100 rpm	0-930 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
2,5 J	4,5 J	FORÇA DE IMPACTO
0-5000 ipm	0-4400 ipm	PERCUSSÕES
SDS PLUS	SDS PLUS	INSERÇÃO
26 mm	28 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO
13 mm	13 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL
30 mm	40 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA
PERFURADOR, PERFURADOR COM PERCUSSÃO, CINZELAMENTO E REGULAÇÃO DE CINZELAMENTO	PERFURADOR, PERFURADOR COM PERCUSSÃO, CINZELAMENTO	MODOS DE TRABALHO
SIM	-	LUZ LED
14,67 m/s ² 1,5 m/s ²	14,4 m/s ² 1,5 m/s ²	NÍVEL DE VIBRAÇÃO DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO INCERTEZA DE VIBRAÇÃO DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO (FATOR K)
104,37 dB(A) 93,37 dB(A) 3,0 dB(A)	97 dB(A) 86 dB(A) 3,0 dB(A)	NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA (LWA) NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (LPA) INCERTEZA DO RÚIDO (FATOR K)
2,3 Kg	3,5 Kg	PESO
3 BROCAS SDS E CINZEL	3 BROCAS SDS E CINZEL	INCLUI

3 modos de trabalho: rotação, impacto e rotação com impacto.

Inserção SDS plus.
Capacidade até 28 mm.

COD. 40015
TRHLI20228

126,23 €*



COD. 41216
TRHLI20288

149,00 €*





BATERIA DE LÍCIO 2 AH
MOD. TFBLI2001



BATERIA DE LÍCIO 4 AH
MOD. TFBLI2002



BATERIA DE LÍCIO 5 AH
MOD. TFBLI2053

	2 Ah	4 Ah	5 Ah
TENSÃO	20 V	20 V	20 V
PESO	380 gr	610 gr	700 gr
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bateria de lítio 20 V - 2 Ah. ▶ Indicador de nível de bateria. ▶ Compatível com todas as ferramentas a bateria TOTAL de 20 V. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bateria de lítio 20 V - 4 Ah. ▶ Indicador de nível de bateria. ▶ Compatível com todas as ferramentas a bateria TOTAL de 20 V. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bateria de lítio 20 V - 5 Ah. ▶ Indicador de nível de bateria. ▶ Compatível com todas as ferramentas a bateria TOTAL de 20 V.
	COD. 40006 TFBLI2001	COD. 40007 TFBLI2002	COD. 40886 TFBLI2053
	33,22 €*	56,76 €*	60,75 €*

P20S



CARREGADOR
MOD. TFCLI2001E

P20S



CARREGADOR RÁPIDO
MOD. TFCLI20411E

	2 Ah	4 Ah
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50-60 Hz	50-60 Hz
VOLTAGEM DE SAÍDA	20 V	20 V
CORRENTE DE CARREGAMENTO	2 Ah	4 Ah
TEMPO DE CARGA DA BATERIA 2 AH	50 min	30 min
COMPATÍVEL COM	BATERIAS TOTAL 20V	BATERIAS TOTAL 20V
PESO	1000 gr	830 gr

COD. 41253
TFCLI2001E

18,90 €*



COD. 40012
TFCLI20411E

33,90 €*



P20S



CARREGADOR RÁPIDO DUPLO
MOD. TCLI2034E

P20S



CARREGADOR RÁPIDO DUPLO
MOD. TFCLI2082

	4 Ah	4 Ah + 4 Ah
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50-60 Hz	50-60 Hz
VOLTAGEM DE SAÍDA	20 V	20 V
CORRENTE DE CARREGAMENTO	4 Ah	4 Ah + 4 Ah
COMPATÍVEL COM CARGA INDIVIDUAL	-	SIM
TEMPO DE CARGA DA BATERIA 2 AH	30 min	30 MIN (CARGA SIMULTÂNEA DE 2 BATERIAS)
COMPATÍVEL COM	BATERIAS TOTAL 20V	BATERIAS TOTAL 20V
PESO	830 gr	1000 gr

COD. 40011
TCLI2034E

46,50 €*



COD. 41224
TFCLI2082

39,90 €*



* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.



PACK 2 BATERIAS 2AH + CARREGADOR
MOD. TFBCPK1222E

- ▶ Conjunto de 2 baterias de lítio de 2 Ah e carregador de 20 V (TFCLI2001).
- ▶ Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 41321
TFBCPK1222E

59,90 €*



PACK BATERIA 4AH + CARREGADOR RÁPIDO
MOD. TFBCPK1214

- ▶ Conjunto de 1 bateria de lítio de 4 Ah e carregador de 20 V (TFCLI2001).
- ▶ Bateria compatível com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 41322
TFBCPK1214

54,90 €*



PACK 2 BATERIAS 5AH + CARREGADOR
DUPLO
MOD. TFBCPK2425E

- ▶ Conjunto de 2 baterias de lítio de 5 Ah e carregador duplo de 20 V (TFCLI2034).
- ▶ Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 41831
TFBCPK2425E

COD. 41324
TFBCPK2425

129,90 €*



PACK 2 BATERIAS 4AH + CARREGADOR RÁPIDO
MOD. TFBCPK1424

- ▶ Conjunto de 2 baterias de lítio de 4 Ah e carregador de 20 V (TFCLI20411).
- ▶ Baterias compatíveis com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentação em blister.

COD. 41323
TFBCPK1424

99,90 €*



LOTE 2 BATERIAS LI 20V 5AH
MOD. TOSLI240464E

- ▶ Conjunto de 2 baterias de 20V 5 Ah.
- ▶ Compatível com as ferramentas TOTAL P20S.
- ▶ Apresentado em blister.

COD. 41715
TOSLI240464E

92,00 €*



P20S
BRUSHLESS MOTOR



P20S
BRUSHLESS MOTOR



NEW

SERRA CIRCULAR A BATERIA
MOD. TSLI1652

SERRA CIRCULAR A BATERIA
MOD. TSLI1851

	Ø 185 mm		
Ø 165 mm			
20 V	20 V		TENSÃO
SIM	SIM		MOTOR BRUSHLESS (SEM ESCOVAS)
5200 rpm	4800 rpm		VELOCIDADE SEM CARGA
165 mm	185 mm		DIÂMETRO DO DISCO
42 mm	45 mm		CAPACIDADE DE CORTE A 45°
55 mm	65 mm		CAPACIDADE DE CORTE A 90°
SIM	SIM		AJUSTE DE PROFUNDIDADE
SIM	SIM		AJUSTE DE ESQUADRIA
2,8 Kg	3,8 Kg		PESO

Motor sem escovas (brushless).
Leve e compacta.

Máxima capacidade de corte em trabalhos exigentes.

COD. 41714
TSLI1652

COD. 41217
TSLI1851

75,50 €*

105,00 €*



ACESSÓRIOS DE DISCOS



PÁGINA 95



PREGADORA BATERIA
MOD. TCBNLI2005



PREGADORA BATERIA
MOD. TCBNLI3505

	F15-F35	F15-F35
TENSÃO	20 V	20 V
TIPO DE PREGOS	F15-F35	F15-F35
TAXA DE DISPARO	2 PREGOS/SEG	3 PREGOS/SEG
CAPACIDADE DO CARREGADOR	105 NAILS	105 NAILS
PESO	1,98 Kg	2 Kg
INCLUI	1000 PREGOS DE 35 MM	1000 PREGOS DE 35 MM

Compacta e leve.
Para trabalhos rápidos e precisos.

COD. 41839
TCBNLI2005

124,00 €*



Ideal para pregos de até 35 mm de comprimento.

COD. 41245
TCBNLI3505

149,90 €*



Accessórios de nailers: página 106



P20S



PREGADORA BATERIA
MOD. TCBNL3603

NEW

P20S



PREGADORA BATERIA
MOD. TCSTL3805

NEW

F10-F35	ST 18 mm	
20 V	20 V	TENSÃO
F10-F35	ST 18 mm	TIPO DE PREGOS
3 PREGOS/SEG	2 PREGOS/SEG	TAXA DE DISPARO
140 PINOS	65 NAILS	CAPACIDADE DO CARREGADOR
2 Kg	3 Kg	PESO
3600 PREGOS TIPO PIN DE 25 MM, MALA DE TRANSPORTE	200 PREGOS DE 18 MM, MALA DE TRANSPORTE	INCLUI
Preço tipo pino de 0,6 mm de diâmetro.	Para fixação em materiais duros.	
COD. 41565 TCBNL3603	COD. 41566 TCSTL3805	

139,90 €*



169,90 €*



* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

SERRA TICO-TICO A BATERIA

MOD. TJSLI8501

20 V

Características:

- ▶ Serra tico-tico a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade sem carga de 2400 rpm.
- ▶ Capacidade de corte: metal 8 mm, madeira 80 mm.
- ▶ Inclui 5 lâminas.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40018
TJSLI8501

80,95 €*  



SERRA SABRE COMPACTA A BATERIA

MOD. TRSLI6506

20 V

NEW

Características:

- ▶ Serra alternativa compacta com bateria de 20V.
- ▶ Velocidade de marcha lenta 0-3200 rpm.
- ▶ Capacidade máxima de corte 8 mm em metal, 65 mm em madeira.
- ▶ Equipado com luz LED.

COD. 41731
TRSLI6506

59,00 €*  



SERRA SABRE A BATERIA

MOD. TRSLI1152

20 V

Características:

- ▶ Serra sabre a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade sem carga de 2800 rpm.
- ▶ Capacidade de corte: metal 8 mm, madeira 115 mm.
- ▶ Inclui 2 lâminas.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41096
TRSLI1152

69,00 €*  



LIXADORA DELTA A BATERIA

MOD. TPSLI2014

NEW

20 V



Características:

- ▶ Lixadeira delta operada por bateria de 20V.
- ▶ Velocidade sem carga 12.000 rpm.
- ▶ Inclui 3 almofadas.
- ▶ Inclui 3 lixas delta.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41575
TPSLI2014

34,90 €*  

LIXADORA A BATERIA

MOD. TROSLI2001

20 V



Características:

- ▶ Lixadora de bateria de 20 V.
- ▶ Diâmetro de lixamento de 125 mm.
- ▶ Velocidade de oscilação até 10000 rpm.
- ▶ Inclui 5 folhas de lixa.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40040
TROSLI2001

68,69 €*  

MULTI-FERRAMENTA ROTATIVA A BATERIA

MOD. TMGLI20011

20 V



Características:

- ▶ Multi-ferramenta rotativa a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escova.
- ▶ Velocidade ajustável 5000- 32000 rpm.
- ▶ Tamanho do fuso 3,2 mm.
- ▶ Inclui um conjunto de 40 acessórios.
- ▶ Inclui uma bateria de 2 Ah e carregador.
- ▶ Permite gravar, esculpir, moer, cortar, lixar e polir todo o tipo de materiais.

COD. 41098
TMGLI20011

85,00 €*  

MULTI-FERRAMENTA A BATERIA

MOD. TMLI2022

20 V



Características:

- ▶ Multi-ferramenta a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade de oscilação ajustável de 5000 a 20000 rpm.
- ▶ Roda de ajuste de 6 velocidades.
- ▶ Inclui acessório de raspador.
- ▶ Acessório de lâmina de serra segmentada.
- ▶ Chave sextavada.
- ▶ Base de lixa e 3 folhas de lixa.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41244
TMLI2022

39,90 €*  

POLIDORA A BATERIA

MOD. TAPLI2001

20 V



Características:

- ▶ Polidora a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Controlo de velocidade variável.
- ▶ Painel digital.
- ▶ Velocidade sem carga de 500 a 2800 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco polido de 150 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40888
TAPLI2001

118,95 €*  

POLIDORA ROTORBITAL A BATERIA

MOD. TAPLI2002

20 V



Características:

- ▶ Polidora rotativa orbital de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Controlo de velocidade variável.
- ▶ Painel digital.
- ▶ Velocidade sem carga de 2000 a 4800 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco polido de 125 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40889
TAPLI2002

139,95 €*  

POLIDORA ROTORBITAL A BATERIA

MOD. TOPLI2001

20 V



Características:

- ▶ Polidora excêntrica a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade sem carga 2500 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco de polimento 254 mm.
- ▶ Distância excêntrica de 5 mm.
- ▶ Inclui capô de polimento e capô de polimento de lã.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41097
TOPLI2001

49,90 €*  



VIBRADOR AZULEJO A BATERIA

MOD. TTVLI20101

20 V

Características:

- ▶ Vibrador de ventosa com bateria de 20 V.
- ▶ Frequência de vibração 0-10000 rpm.
- ▶ Força de absorção de 50 kg.
- ▶ Diâmetro de sucção 125 mm.
- ▶ Regulação da velocidade.
- ▶ Inclui um conjunto de joelheiras.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.
- ▶ Inclui estojo de transporte.

COD. 41101
TTVLI20101

89,90 €*  





VIBRADOR DE BETÃO A BATERIA
MOD. TCVLI202301

VIBRADOR DE BETÃO A BATERIA
MOD. TCVLI2023013

TENSÃO	20 V	20 V
DIÂMETRO DO EIXO	35 mm	35 mm
COMPRIMENTO DO EIXO	120 cm	120 cm
VELOCIDADE EM VAZIO	2300 rpm	2300 rpm
PESO	4,9 Kg	5 Kg
INCLUI	-	2 BATERIAS 2 Ah, CARREGADOR

COD. 41246
TCVLI202301

COD. 40891
TCVLI2023013

79,90 €*

135,50 €*



MISTURADOR A BATERIA

MOD. TMXLI2001

20 V



Características:

- Misturador a bateria de 20 V.
- Velocidade de rotação 650 rpm.
- Diâmetro do eixo de 14 mm.
- Controle de velocidade variável.
- Caixa de engrenagens em alumínio.
- Inclui vareta de mistura.
- Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40890
TMXLI2001

112,00 €*



VARETA MISTURADORA

MOD. TAC3311



Características:

- Vareta Misturadora.
- Comprimento 600 mm.
- Inserção M14.

120 mm - M14	COD. 40220	16,56 €*	
160 mm - M14	COD. 40221	19,04 €*	

BERBEQUIM APARAFUSADOR PARA GESSO CARTONADO

MOD. TDSL12042006

20 V



Características:

- ▶ Aparafusadora de pladur a bateria de 20V.
- ▶ Motor Brushless sem escova.
- ▶ Velocidade de aparafusamento de 4200 rpm.
- ▶ Inserção de portapuntas de 1/4" e luz LED.
- ▶ Par máximo de 30 Nm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41219
TDSL12042006

79,90 €*  

CHAVE ROQUETE A BATERIA

MOD. TDRL12060151

20 V



Características:

- ▶ Chave roquete a bateria de 20 V.
- ▶ Torque máximo de 65 Nm.
- ▶ Velocidade de 250 rpm.
- ▶ Inserção 3/8".
- ▶ Inclui 3 chaves de impacto de 13, 17 e 19 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41230
TDRL12060151

53,90 €*  

PISTOLA DE TINTA A BATERIA

MOD. TSGL12003

20 V



Características:

- ▶ Pistola de pintura a bateria de 20 V.
- ▶ Pressão de pulverização 0,1-0,2 Bar.
- ▶ Volume máximo 800 ml/min.
- ▶ Viscosidade máxima 120 din.
- ▶ Capacidade do depósito 800 ml.
- ▶ Inclui funil de medição da viscosidade.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41099
TSGL12003

47,00 €*  



PISTOLA DE AR QUENTE A BATERIA

MOD. TBL12002

20 V



Características:

- ▶ Pistola de ar quente a bateria de 20 V.
- ▶ Com seletor de temperatura de 300 e 550°.
- ▶ Regulador de fluxo de ar de 100 e 200 l/min.
- ▶ Inclui 3 bicos redutores.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41218
TBL12002

31,50 €*  

PISTOLA DE COLA QUENTE A BATERIA

MOD. TGGL12001

20 V



Características:

- ▶ Pistola de cola quente a bateria de 20 V.
- ▶ Capacidade de colagem 13-18 g/min.
- ▶ Diâmetro de tubo de cola 11,2 mm.
- ▶ Tempo de aquecimento 60 seg.
- ▶ Inclui 3 tubos de cola.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40042
TGGL12001

17,74 €*  

VENTILADOR PORTÁTIL A BATERIA

MOD. TFALI2007

20 V

P20S



Características:

- ▶ Ventilador portátil a bateria de 20 V.
- ▶ 175 mm (7") de diâmetro.
- ▶ 3 velocidades do ventilador.
- ▶ Até 300 minutos de autonomia da bateria com uma bateria de 2 Ah.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41220
TFALI2007

34,00 €*  

FERRO DE SOLDAR A BATERIA

MOD. TSILI2001

20 V

P20S



Características:

- ▶ Ferro de soldar a bateria de 20 V.
- ▶ Potência de saída de 40 W.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento de 3 minutos.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40043
TSILI2001

16,13 €*  

ASPIRADOR A BATERIA

MOD. TVLI201261

20 V

P20S



Características:

- ▶ Aspirador de pó de bateria de 20 V.
- ▶ Capacidade do tanque 500 ml.
- ▶ Poder de sucção máxima de 9 kPa.
- ▶ Inclui bicos, estofados e ranhuras.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

COD. 41247
TVLI201261

29,90 €*  

ASPIRADOR CICLÓNICO A BATERIA

MOD. TVLI2006

20 V - 800 ml

P20S
2.0Ah



Características:

- ▶ Aspirador ciclónico a bateria 20 V.
- ▶ Pressão de aspiração >= 9 Kpa.
- ▶ Capacidade depósito 800 ml.
- ▶ Potência 120 W.
- ▶ Filtro HEPA.
- ▶ Capacidade de trabalho 18-35 min.
- ▶ Inclui 1 baterias 2 Ah e carregador.

COD. 40084
TVLI2006

147,71 €*  

ASPIRADOR A BATERIA

MOD. TVLI2005E

20 V - 20 l

P20S



Características:

- ▶ Aspirador de bateria de 20V.
- ▶ Capacidade do depósito 20 l.
- ▶ Potência de sucção máxima de 8 Kpa.
- ▶ Diâmetro tubo sucção de 32 mm.
- ▶ Comprimento de mangueira de 1.5 m.
- ▶ Filtro HEPA incluído.
- ▶ Inclui boquilhas para chão, estofos e ranhuras.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40029
TVLI2005E

105,46 €*  

COMPRESSOR A BATERIA

MOD. TACLI2001

20 V

P20S



Características:

- ▶ Pistola compressor a bateria de 20 V.
- ▶ Máxima pressão de 150 Psi/10 Bar.
- ▶ Com manômetro analógico.
- ▶ Inclui acessório para bolas e pneus.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40030
TACLI2001

42,89 €*  

COMPRESSOR HÍBRIDO A BATERIA

MOD. TACLI2002

20 V

P20S



Características:

- ▶ Compressor híbrido a bateria 20 V.
- ▶ Inclui carregador 12V para veículos.
- ▶ Pressão máxima de 160 Psi/11 Bar.
- ▶ Inclui adaptadores de insuflar bolas e pneus.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40031
TACLI2002

101,59 €*  

LANTERNA A BATERIA

MOD. TWLI2023

20 V

P20S



Características:

- ▶ Lanterna a bateria 20 V.
- ▶ Capacidade de 150 lúmenes.
- ▶ Cabeça regulável até 90°.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40035

TWLI2023

13,49 €*



LANTERNA LED A BATERIA

MOD. TWLI2038

20 V

P20S



Características:

- ▶ Lanterna LED com bateria de 20 V.
- ▶ Dissipação LED de 5 W.
- ▶ Capacidade de 270 lumens.
- ▶ Cabeça de alumínio giratório até 90°.
- ▶ Duração da bateria 2 horas.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40893

TWLI2038

14,95 €*



LAMPERNA LED A BATERIA

MOD. TWLI2088

NEW

P20S



Características:

- ▶ Lamperna LED alimentado por bateria de 20V.
- ▶ Capacidade lumínica de 2000 ±10%.
- ▶ Dissipação LED de 24 W.
- ▶ Punho ergonómico.
- ▶ Cabeça giratória de 120°.
- ▶ Bateria e carregador não incluídos.

COD. 41749

TWLI2088

41,50 €*



LAMPERNA LED A BATERIA

MOD. TWLI2025

20 V

P20S



Características:

- ▶ Lamperna LED a bateria de 20 V.
- ▶ Dissipação LED de 20 W.
- ▶ Lumens de 900 a 1800.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40894

TWLI2025

41,00 €*



LANTERNA A BATERIA

MOD. TWLI1223

12 V



S12



Características:

- ▶ Lanterna a bateria 12 V.
- ▶ Capacidade de 100 lúmenes.
- ▶ Não inclui bateria.
- ▶ Compatível com TBLI12152E -TBLI12153E.

COD. 40034

TWLI1223

5,78 €*



BATERIA DE LÍTIO 1.5 AH

MOD. TBLI12153E

12 V - 1.5 Ah

S12

TYPE-C



Características:

- ▶ Bateria de lítio de 12 V - 1,5 Ah.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.

COD. 41256

TBLI12153E

13,50 €*



LAMPERNA LED

MOD. TWLI35261



Características:

- ▶ Lâmpada LED de trabalho recarregável.
- ▶ Conector USB de carga elétrica.
- ▶ Peso 220 gr.
- ▶ Lúmenes máx 300.
- ▶ Fluxo luminoso máximo de 300 Lúmenes.
- ▶ Com gancho para pendurar.
- ▶ Inclui cabo USB.

COD. 40036
TWLI35261

24,70 €*

LAMPERNA LED A BATERIA

MOD. TRLF4415

NEW



Características:

- ▶ Lâmpada LED com bateria de 3,6V.
- ▶ Bateria integrada de 5Ah.
- ▶ Lúmens de 500 a 900.
- ▶ Tempo de trabalho de 2,5h a 4h.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Inclui cabo USB.

COD. 41567
TRLF4415

38,90 €*

APARAFUSADOR A BATERIA

MOD. TSDLI0442

4 V



Características:

- ▶ Aparafusadora articulada a bateria 4V.
- ▶ Inserção de 1/4".
- ▶ Duas posições de trabalho.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Luz LED.
- ▶ Inclui um caso com 19 bits.
- ▶ Bateria integrada.

COD. 41257
TSDLI0442

15,50 €*

ASPIRADOR PORTÁTIL A BATERIA

MOD. TVLI2026



Características:

- ▶ Aspirador de pó a bateria 11,1 V.
- ▶ Bateria integrada.
- ▶ Capacidade do tanque 500 ml.
- ▶ Poder de sucção máxima de 7 kPa.
- ▶ Inclui bicos, estofados e ranhuras.
- ▶ Porta de carregamento USB tipo C.
- ▶ Bateria embutida.
- ▶ Não inclui carregador.

COD. 41258
TVLI2026

44,50 €*



CARREGADOR COM PORTA USB-A
MOD. TCLI120502

- ▶ Carregador 220V-240V com a saída USB tipo A.
- ▶ Tensão de saída de 5V.
- ▶ 2A Corrente de saída.

COD. 41259
TCLI120502

3,90 €*



CABO USB A USB C
MOD. TIUCC01

- ▶ Cabo USB tipo A para USB C de 1 metro.
- ▶ Corrente máxima de carregamento de 3a.

COD. 41260
TIUCC01

1,50 €*



CABO USB C USB C
MOD. TIUCC02

- ▶ Cabo USB tipo C para USB C de 1 metro.
- ▶ Corrente máxima de carregamento de 3a.

COD. 41261
TIUCC02

1,60 €*

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

FERRAMENTAS A CABO





REBARBADORAS

pág. 36



BERBEQUIMS E MARTELOS COMBINADOS

pág. 37



LIXADORAS

pág. 48



OUTRAS FERRAMENTAS

pág. 50



FERRAMENTAS PARA AUTOMÓVEL

pág. 55



FERRAMENTAS A
CABO



FERRAMENTAS A CABO

REBARBADORA
MOD. TG10711556EREBARBADORA
MOD. TG1091156EREBARBADORA
MOD. TG1252306E

			2400 W - 230 mm
	750 W - 115 mm	950 W - 115 mm	
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	750 W	950 W	2400 W
VELOCIDADE SEM CARGA	12000 rpm	12000 rpm	6400 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	115 mm	115 mm	230 mm
ROSCA DO FUSO	M14	M14	M14
TRAVA DE INTERRUPTOR	-	-	SIM
PESO	2,0 Kg	2,4 Kg	6,1 Kg

Confortável e segura.
Geral de obra.Geral de obra para trabalhos
exigentes.Potente motor para trabalhos
contínuos com carga.COD. 40612
TG10711556ECOD. 40056
TG1091156ECOD. 40058
TG1252306E49,99 €*
63,53 €*
126,42 €*

ACESSÓRIOS DE DISCOS



PÁGINAS 91-94





APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO
MOD. TG1061356-2

APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO
MOD. TG109136-2

APARAFUSADORA COM PERCUSSÃO
MOD. TG111136

		1010 W	
	850 W		
680 W			
220-240 V	220-240 V	220-240 V	TENSÃO
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	FREQUÊNCIA
680 W	850 W	1010 W	POTÊNCIA
0-3000 rpm	0-2700 rpm	0-2800 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
13 mm	13 mm	16 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO
10 mm	10 mm	13 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL
30 mm	30 mm	32 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA
ELETRÔNICA	ELETRÔNICA	ELETRÔNICA	CONTROLE DE VELOCIDADE
SIM	SIM	SIM	FUNÇÃO ESQUERDA/DIREITA
2,15 Kg	2,46 Kg	2,73 Kg	PESO

Leve e fácil de manusear.
Para trabalhos em alvenaria.

Leve e versátil.
Mandril automático.

O mais potente e compacto para
trabalhos rápidos e precisos.

COD. 41231
TG1061356-2

39,90 €*



COD. 40052
TG109136-2

53,64 €*



COD. 40053
TG111136

65,47 €*



FERRAMENTAS A
CABO

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.



800W - 2,5J

MARTELO PERFURADOR
MOD. TH308268

800W - 2,5J

MARTELO PERFURADOR
MOD. TH308268-2

950W - 2,5J

MARTELO PERFURADOR
MOD. TH309288

	800 W - 2,5 J	800 W - 2,5 J	950 W - 2,5 J
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	800 W	800 W	950 W
ENERGIA DE IMPACTO	2,5 J	2,5 J	2,5 J
VELOCIDADE SEM CARGA	0-1100 rpm	0-1100 rpm	0-1050 rpm
TAXA DE IMPACTO	0-4000 ipm	0-4000 ipm	0-4670 ipm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO	26 mm	26 mm	28 mm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL	13 mm	13 mm	13 mm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA	30 mm	30 mm	30 mm
SISTEMA DE INSERÇÃO	SDS PLUS	SDS PLUS	SDS PLUS
PESO	2,7 Kg	2,7 Kg	3,8 Kg
INCLUI	3 BROCAS, 2 CINCÉIS E MALETA DE TRANSPORTE	MANDRIL INTERCAMBIÁVEL, 3 BROCAS, 2 CINCÉIS E MALETA DE TRANSPORTE	3 BROCAS SDS, 2 CINCÉIS SDS, MALETA DE TRANSPORTE
	3 modos de trabalho: rotação, impacto e rotação com impacto.	Possibilidade de troca de porta-ferramentas para mandril automático.	3 modos de trabalho: rotação, impacto e rotação com impacto.
	COD. 40044 TH308268	COD. 40045 TH308268-2	COD. 40900 TH309288

84,82 €***100,24 €*****89,90 €***

950W - 2,5J



1500W - 2,5J



MARTELO PERFURADOR
MOD. TH309288-2

MARTELO PERFURADOR
MOD. TH1153216

	950 W - 2,5 J	1500 W - 5,5 J	
220-240 V		220-240 V	TENSÃO
50/60 Hz		50/60 Hz	FREQUÊNCIA
950 W		1500 W	POTÊNCIA
2,5 J		5,5 J	ENERGIA DE IMPACTO
0-1050 rpm		0-850 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
0-4670 ipm		0-4400 ipm	TAXA DE IMPACTO
28 mm		32 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO
13 mm		13 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM METAL
30 mm		40 mm	CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM MADEIRA
SDS PLUS		SDS PLUS	SISTEMA DE INSERÇÃO
3,8 Kg		5 Kg	PESO
3 BROCAS SDS, 2 CINZÉIS SDS, CABEÇOTE DE PARAFUSAR, MALETA		3 BROCAS, 2 CINZÉIS E MALETA DE TRANSPORTE	INCLUI

Possibilidade de troca de porta-ferramentas para mandril automático.

3 modos de trabalho: rotação, impacto e rotação com impacto.

COD. 40901
TH309288-2

COD. 40046
TH1153216

101,90 €*

119,86 €*



FERRAMENTAS A CABO

**1200W - 2-10J**MARTELO PERFURADOR
MOD. TH112426**1500W - 2-15J**MARTELO PERFURADOR
MOD. TH115526

	1200 W - 2-10 J	1500 W - 2-15 J
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	1200 W	1500 W
ENERGIA DE IMPACTO	2-10 J	2-15 J
VELOCIDADE SEM CARGA	235-514 rpm	150-305 rpm
TAXA DE IMPACTO	1330-2950 ipm	1380-2760 ipm
CAPACIDADE DE PERFURAÇÃO EM CONCRETO	42 mm	52 mm
SISTEMA DE INSERÇÃO	SDS-max	SDS-max
INDICADOR DE MANUTENÇÃO DAS ESCOVAS	SIM	SIM
CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL	SIM	SIM
PESO	9,5 Kg	12 Kg
INCLUI	MALA DE TRANSPORTE	MALA DE TRANSPORTE

Potente e leve para pequenas demolições.

Alta potência e baixa vibração.

COD. 40902
TH112426**375,00 €*
1 2****COD. 40903**
TH115526**599,90 €*
1 2**

1300W - 20J



1500W - 6-25J



1700W - 45J



MARTELO DEMOLIDOR
MOD. TH2130016

MARTELO DEMOLIDOR
MOD. TH215002

MARTELO DEMOLIDOR
MOD. TH215456

		1700 W - 45 J	
	1500 W - 6-25 J		
1300 W - 20 J			
220-240 V	220-240 V	220-240 V	TENSÃO
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	FREQUÊNCIA
1300 W	1500 W	1700 W	POTÊNCIA
20 J	6-25 J	45 J	ENERGIA DE IMPACTO
3800 ipm	1000-1900 ipm	1400 ipm	TAXA DE IMPACTO
-	SIM	-	SISTEMA ANTIVIBRAÇÃO
-	SIM	-	CONTROLE ELETRÔNICO
-	SIM	-	SISTEMA DE FIXAÇÃO DO CINZEL
HEX 17	SDS MAX	HEX 30	SISTEMA DE INSERÇÃO
7 Kg	10,5 Kg	16 Kg	PESO
UM CINZEL, UM PONTEIRO E MALETA DE TRANSPORTE	2 CINZÉIS E MALETA DE TRANSPORTE	2 CINZÉIS E MALETA DE TRANSPORTE	INCLUI
O mais potente e robusto da sua categoria.	Para demolições em parede, canalizações e pequenas demolições no chão.	Martelo projetado para uma demolição mais potente.	
COD. 40906 TH2130016	COD. 40048 TH215002	COD. 40049 TH215456	

129,90 €*



325,19 €*



263,38 €*



FERRAMENTAS A CABO

MARTELO DEMOLIDOR

MOD. TH220502

2200 W - 75 J

Características:

- ▶ Martelo elétrico demolidor de 2200 W.
- ▶ Força de impacto de 75 J.
- ▶ 950 impactos por minuto.
- ▶ Peso 30 Kg.
- ▶ Inserção hexagonal 28 mm.
- ▶ Inclui 2 cinzéis.

COD. 40050
TH220502

883,38 €*



CARRO TRANSPORTE
MOD. TH220502-S

- ▶ Carro de transporte para martelo demolição TH220502.

COD. 40095
TH220502-S

115,58 €*



* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

SERRA TICO-TICO
MOD. TS206656SERRA TICO-TICO
MOD. TS2081006

	570 W	800 W
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	570 W	800 W
VELOCIDADE SEM CARGA	800-3000 rpm	800-3000 rpm
CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA	65 mm	100 mm
CAPACIDADE DE CORTE EM METAL	8 mm	10 mm
FUNÇÃO PÊNDULO	4 POSIÇÕES	4 POSIÇÕES
PESO	2,07 Kg	2,82 Kg
INCLUI	3 SERRAS DE REPOSIÇÃO	5 SERRAS DE REPOSIÇÃO

Bom acabamento de corte e baixa vibração.

Potente e robusta com base de alumínio.

COD. 40060
TS206656

49,02 €*

COD. 40061
TS2081006

75,14 €*



Acessórios de serrotes: páginas 98-99





SERRA SABRE
MOD. TS100806



SERRA SABRE
MOD. TS1001201



FERRAMENTAS A
CABO

	1200 W	
750 W		
220-240 V	220-240 V	TENSÃO
50/60 Hz	50/60 Hz	FREQUÊNCIA
750 W	1200 W	POTÊNCIA
900-3300 rpm	1000-2800 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
115 mm	210 mm	CAPACIDADE DE CORTE EM MADEIRA
8 mm	20 mm	CAPACIDADE DE CORTE EM METAL
10 mm	10 mm	CAPACIDADE DE CORTE EM ALUMÍNIO
SIM	SIM	CONTROLE DE VELOCIDADE VARIÁVEL
-	SIM EM 4 POSIÇÕES	FUNÇÃO DE CORTE PENDULAR
2,58 Kg	3,9 Kg	PESO
1 SERRA PARA MADEIRA, 1 SERRA PARA METAL	1 SERRA PARA MADEIRA, 1 SERRA PARA METAL	INCLUI

Troca rápida de lâminas de corte sem necessidade de ferramentas.

A mais compacta e potente.

COD. 40062
TS100806

80,95 €*



COD. 40907
TS1001201

114,90 €*



* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.



FERRAMENTAS A CABO

1400W



SERRA CIRCULAR
MOD. TS1141856

1600W



SERRA CIRCULAR
MOD. TS1161856

	1400 W	1600 W
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	1400 W	1600 W
VELOCIDADE SEM CARGA	4800 rpm	5000 rpm
DIÂMETRO DO DISCO	185 mm	185 mm
DIÂMETRO DO FUSO	20 mm	20 mm
CAPACIDADE DE CORTE 90°	65 mm	65 mm
CAPACIDADE DE CORTE A 45°	45 mm	45 mm
PESO	5,65 Kg	5,75 Kg
INCLUI	1 DISCOS PARA MADEIRA DE 185 mm	1 DISCOS PARA MADEIRA DE 185 mm
	Compacta e leve. Excelente equilíbrio.	Movimento mais suave no material. Melhor manuseio e precisão.
	COD. 40059 TS1141856	COD. 41110 TS1161856
	93,53 €* 	95,00 €*





SERRA DE ESQUADRIA
MOD. TS42142101



SERRA DE ESQUADRIA
MOD. TS42182553

	210 mm	254 mm	
220-240 V	220-240 V	220-240 V	TENSÃO
50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	FREQUÊNCIA
1400 W	1800 W	1800 W	POTÊNCIA
5000 rpm	4500 rpm	4500 rpm	VELOCIDADE SEM CARGA
210 X 25,4 mm	254 X 30 mm	254 X 30 mm	DISCO
55 X 120 mm	0°/0°: 75 X 130 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /0°: 75 X 90 mm 0°/45°: 45 X 130 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /45°: 40 X 90 mm	0°/0°: 75 X 130 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /0°: 75 X 90 mm 0°/45°: 45 X 130 mm 45° (ESQUERDA/DIREITA) /45°: 40 X 90 mm	CAPACIDADE DE CORTE MÁXIMA
0-45° ESQUERDA/DIREITA	0-52° ESQUERDA E DIREITA	0-52° ESQUERDA E DIREITA	CAPACIDADE DE ESQUADRIA
45° ESQUERDA	45° ESQUERDA	45° ESQUERDA	CAPACIDADE DE BISEL
7,48 Kg	17,3 Kg	17,3 Kg	PESO
DISCOS DE TCT, SACO PARA PÓ	2 BARRAS EXTENSORAS, DISCOS DE CORTE, SACO PARA PÓ	2 BARRAS EXTENSORAS, DISCOS DE CORTE, SACO PARA PÓ	INCLUI
Cabeçote basculante a 45 graus para a esquerda e para a direita.	Grandes desempenho. Alta capacidade de corte.	Grandes desempenho. Alta capacidade de corte.	
COD. 40064 TS42142101	COD. 40911 TS42182553	COD. 40911 TS42182553	

130,61 €*



269,90 €*



FERRAMENTAS A CABO

SERRA DE CORTE PARA METAL

MOD. TS92435526E

2400 W - Ø 355 mm

Características:

- ▶ Serra para corte de metal de 2400 W.
- ▶ Medidas de disco 355 x 3 mm.
- ▶ Velocidade 3900 rpm.
- ▶ Capacidade de corte peças circulares 100 mm, peças quadradas 100 x 100 mm, peças retangulares 120 x 100 mm.
- ▶ Inclui disco de corte.

COD. 40063
TS92435526E

218,33 €*



SERRA DE ESQUADRIA TELESCÓPICA

MOD. TS421825517

1800 W



Características:

- ▶ Serra de esquadria de 1800 W.
- ▶ Velocidade de marcha lenta 5300 rpm.
- ▶ Diâmetro da lâmina 255 mm.
- ▶ Capacidade de corte em esquadria/bisel: 0°/0°:89 x 320 mm, 45° (esquerda/direita) /0°: 42 x 320 mm, 0°/45°:89 x 210 mm, 45° (esquerda/direita) /45°: 42 x 210 mm.
- ▶ Corte em esquadria 0-45° à esquerda e à direita.
- ▶ Capacidade de corte em bisel de 45° à esquerda.
- ▶ Inclui 2 barras de extensão.
- ▶ Inclui disco de corte.
- ▶ Inclui saco para o pó.

COD. 41112
TS421825517

229,90 €*  

SERRA DE ESQUADRIA COM MESA

MOD. TMS43183051

1800 W - Ø 305 mm



Características:

- ▶ Serra de esquadria com mesa superior de 1800 W.
- ▶ Velocidade sem carga 3600 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco 305 mm.
- ▶ Tabela 310 x 480 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte na mesa 58 mm.
- ▶ Capacidade de mitra/chanfro: 0°/0°:90 x 305 mm, 0°/45°: 60 x 305 mm, 45° (esquerda/direita) 0°: 90 x 215 mm.
- ▶ Corte em esquadria esquerda 45° direita 60°.
- ▶ Inclui disco de corte.

COD. 40912
TMS43183051

499,90 €*  

MINI SERRA ROTATIVA

MOD. TMFS7501

750 W

Características:

- ▶ Mini serra circular multifunções de 750 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 4700 rpm.
- ▶ Capacidade de corte a 46° 31 mm, a 90° 47 mm.
- ▶ Inclui lâmina de serra de metal e lâmina de corte diamantada.

COD. 40904
TMFS7501

104,90 €*  



FERRAMENTAS A CABO

ROÇADORA DE PAREDES

MOD. TWLC1256

1500 W

Características:

- ▶ Roçadora de parede de 1500 W.
- ▶ Velocidade sem carga 10.500 rpm.
- ▶ Diâmetro do disco 125 mm.
- ▶ Profundidade de corte de 3 a 29 mm.
- ▶ Largura de corte entre discos de 8 a 30 mm.
- ▶ Inclui chave de fixação.
- ▶ Inclui alça auxiliar.
- ▶ Inclui 4 discos de corte.

COD. 40909
TWLC1256

159,90 €*  



MISTURADOR

MOD. TD614006

1400 W

Características:

- ▶ Misturador de tinta e argamassa de 1400 W.
- ▶ 2 velocidades.
- ▶ Carcaça de alumínio.
- ▶ Inclui varinha de mistura 120 x 600 mm M14.

COD. 40080
TD614006

135,13 €*  



LIXADORA VIBRATÓRIA

MOD. TF2241108

240 W

Características:

- ▶ Lixadeira de palma 240 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 14.000 rpm.
- ▶ Base de lixa de 110 x 100 mm.
- ▶ Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 41832
TF2241108

39,90 €*  



NEW

LIXADORA VIBRATÓRIA

MOD. TF2231106

240 W

Características:

- ▶ Lixadeira de palma 240 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 14.000 rpm.
- ▶ Base de lixa de 110 x 100 mm.
- ▶ Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 40905
TF2231106

41,00 €*  



LIXADORA EXCÊNTRICA

MOD. TF2041506

450 W

Características:

- ▶ Lixadora excêntrica de 450 W.
- ▶ Velocidade de oscilação de 4000 a 13000 rpm.
- ▶ Diâmetro de lixamento de 150 mm.
- ▶ Base de velcro.
- ▶ Velocidade variável.
- ▶ Inclui 5 recargas de lixa.

COD. 40066
TF2041506

71,92 €*  



LIXADORA ORBITAL

MOD. TF1301826

320 W

Características:

- ▶ Lixadora orbital de 320 W.
- ▶ Velocidade de oscilações de 14000 rpm.
- ▶ Superfície da base de 180 x 90 mm.
- ▶ Base de alumínio.
- ▶ Inclui 5 folhas de lixa.

COD. 40065
TF1301826

49,02 €*  



PLAINA ELÉTRICA

MOD. TL1108236

1050 W



Características:

- ▶ Plaina elétrica 1050 W.
- ▶ Profundidade de trabalho de 3 mm.
- ▶ Largura de escovagem de 82 mm.
- ▶ Base de alumínio.
- ▶ Inclui 2 lâminas de peças de reposição, um guia e um guia de profundidade.

COD. 40067
TL1108236

100,94 €*  

LIXADORA DE CINTA

MOD. TBS12001

1200 W



Características:

- ▶ Lixadeira de cinta 1200 W.
- ▶ Cinta de lixa 610 x 100 mm.
- ▶ Sistema de troca rápida de fita.
- ▶ Sistema de sucção de cavacos.
- ▶ Base de alumínio.
- ▶ Inclui lixa de cinta.

COD. 41225
TBS12001

129,90 €*  

 Acessórios multiferramentas: páginas 104-105

MULTI-FERRAMENTA ROTATIVA

MOD. TG513326E

130 W



Características:

- ▶ Multiferramenta rotativa de 130 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 10.000 a 35.000 rpm.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Tamanho da cabeça de 3,2/2,3 mm.
- ▶ Inclui tubo flexível.
- ▶ Inclui 109 acessórios.
- ▶ Inclui maleta de transporte.

COD. 41756
TG513326E

35,50 €*  

MULTI-FERRAMENTA ROTATIVA

MOD. TG513326

130 W



Características:

- ▶ Multi-ferramenta rotativa de 130 W.
- ▶ Velocidade sem carga de 10.000 a 35.000 rpm.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Tamanho da cabeça 3,2/2,3 mm.
- ▶ Inclui tubo flexível.
- ▶ Inclui 109 acessórios.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 40915
TG513326

35,50 €*  



FERRAMENTAS A CABO

POLIDORA

MOD. TP1141806

1400 W



Características:

- ▶ Polidora 1400 W.
- ▶ Velocidade de oscilação sem carga de 1500 a 4500 rpm.
- ▶ Diâmetro de moagem de 180 mm.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Carcaça de alumínio.
- ▶ Punho em forma de D.
- ▶ Inclui capô polido.
- ▶ Inclui almofada de fixação.
- ▶ Inclui conjunto de pincéis.

COD. 40899
TP1141806

89,90 €*  

LIXADORA DE PAREDE

MOD. TDWS7501

750 W



Características:

- ▶ Lixadora de parede e betão de 750 W.
- ▶ Regulação de velocidade 1500-2700 rpm.
- ▶ Diâmetro de 180 mm.
- ▶ Diâmetro saída de pó de 38 mm.
- ▶ Inclui 8 discos de lixa.
- ▶ Inclui saco de pó.

COD. 40068
TDWS7501

119,00 €*  

LIXADORA GIRAFAS DE PAREDE

MOD. TWS10501

1050 W

Características:

- ▶ Lixadeira de parede e teto 1050 W.
- ▶ Diâmetro do rebolo de 215 mm.
- ▶ Diâmetro da lixa 225 mm.
- ▶ Diâmetro do tubo 32 mm.
- ▶ Diâmetro da conexão de sucção 38 mm.
- ▶ Luz de trabalho integrada.
- ▶ Inclui 6 folhas de lixa.
- ▶ Inclui 2 adaptadores.
- ▶ Comprimento do tubo de 4 m.
- ▶ Inclui barra de extensão.
- ▶ Inclui saco de pó.

COD. 40908
TWS10501

189,90 €*  



MULTI-FERRAMENTA

MOD. TS3006

300 W

Características:

- ▶ Ferramenta multifunção de 300 W.
- ▶ Velocidade de oscilação regulável de 10000-20000 rpm.
- ▶ Sistema de fixação para aspirador de pó.
- ▶ Inclui: acessório raspador.
 - ▶ Acessório Folha de serra.
 - ▶ Acessório folha de serra segmentada.
 - ▶ Chave hexagonal.
 - ▶ Base de lixa, 3 folhas de lixa.



COD. 40072
TS3006

52,57 €*  





PISTOLA DE AR QUENTE
MOD. TB20078

NEW



PISTOLA DE AR QUENTE
MOD. TB20045

NEW



FERRAMENTAS A CABO

	2000 W	2000 W
TENSÃO	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50/60 Hz	50/60 Hz
POTÊNCIA	2000 W	2000 W
REGULAÇÃO DE TEMPERATURA	50 °C /0-450 °C /0-550 °C	50 °C /0-450 °C /0-550 °C
CAUDAL DE AR	450/ 300/ 450 l/min	450/ 300 /450 l/min
COMPRIMENTO DO CABO	2 m	2 m
PESO	1 Kg	1,4 Kg
INCLUI	ACESSÓRIO RASPADOR, 3 CABEÇALOS Para trabalhos em plásticos ou pinturas.	ACESSÓRIO RASPADOR, 3 CABEÇALOS Para moldar plástico, pintura.

COD. 41840
TB20078

24,50 €*



COD. 41732
TB20045

39,00 €*



FERRO DE SOLDAR
MOD. TET1



Características:

- ▶ Ferro de solda de ponta reta.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento 3 minutos.
- ▶ Inclui suporte.

40 W	COD. 40073	8,82 €*		
60 W	COD. 40879	9,75 €*		
100 W	COD. 40075	13,33 €*		

FERRO DE SOLDAR PONTA CURVA
MOD. TET2606

60 W



Características:

- ▶ Ferro de solda de ponta curva de 60 W.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento 3 minutos.
- ▶ Inclui suporte.

COD. 40074
TET2606

9,65 €*

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

**PISTOLA DE COLA**

MOD. TT101116

100 W**Características:**

- ▶ Pistola de cola com potência máxima de 100 W.
- ▶ Capacidade de tubo de cola de 11,2 mm.
- ▶ Inclui conjunto de 2 tubos de cola.

COD. 40070
TT101116**7,58 €* 1 6****PISTOLA DE COLA**

MOD. TT301116

220 W**Características:**

- ▶ Pistola de cola com potência ajustável de 30 a 220 W.
- ▶ Tempo de pré-aquecimento de 3 min.
- ▶ Capacidade de tubo de cola de 11,2 mm.
- ▶ Inclui conjunto de 8 tubos de cola de 150 mm.

COD. 40071
TT301116**18,06 €* 1 6****MÁQUINA POLIFUSORA**

MOD. TT328151

1500 W**Características:**

- ▶ Polifusora com potência variável de 800 / 1500 W.
- ▶ Temperatura: 0-300°.
- ▶ Pode fundir tubos de 20 a 63 mm.
- ▶ Inclui 6 matrizes (20/25/32/40/50/63 mm).
- ▶ Controle eletrônico de potência.
- ▶ Duplo sistema anti-vibração.
- ▶ Indicador de manutenção da escova.
- ▶ Inclui mala de transporte metálica, 1 fita métrica, 1 chave hexagonal, 1 chave de fendas, 1 tesoura corta-tubos.

COD. 40069
TT328151**71,27 €* 1 3****CHAVE IMPACTO**

MOD. TIW10101

1050 W**550Nm****Características:**

- ▶ Chave de impacto de 1050 W.
- ▶ Torque de aperto máximo 550 Nm.
- ▶ Velocidade sem carga 2300/min.
- ▶ Inserção de 1/2".
- ▶ Carcaça de alumínio protegida com borracha.
- ▶ Inclui 6 chaves de copo (17-18-19-21-23-24 mm).
- ▶ Inclui um adaptador.

COD. 40055
TIW10101**129,97 €* 1 2**

SOPRADOR E ASPIRADOR

MOD. TB2086



800 W



Características:

- ▶ Ventilador portátil de 800W.
- ▶ Velocidade de marcha lenta 0-15000 rpm.
- ▶ Volume máximo de sopro de 4,5 m³/min.
- ▶ Controle de velocidade variável.
- ▶ Função de aspirador.
- ▶ Inclui saco coletor de pó.
- ▶ Inclui tubo flexível e 2 bicos de aspirador.

COD. 41568
TB2086

54,00 €*

ASPIRADOR DE CINZAS

MOD. TAVC12201

1200 W - 20 l



Características:

- ▶ Aspirador de cinzas 20 L.
- ▶ Potência máxima 1200 W.
- ▶ Capacidade de sucção > = 18 kPa.
- ▶ Capacidade do tanque 20 L.
- ▶ Comprimento da mangueira de sucção 1 m.
- ▶ Diâmetro do tubo de 30 mm.
- ▶ Tanque de aço.
- ▶ Comprimento do cabo de 2 m.
- ▶ Rodas de transporte.

COD. 40913
TAVC12201

54,90 €*



FERRAMENTAS A CABO

ASPIRADOR

MOD. TVC12202

1000 W - 12 l



Características:

- ▶ Aspirador de pó seco e húmido de 12 L.
- ▶ Potência máxima 1000 W, capacidade de sucção >=15 kPa.
- ▶ Capacidade do tanque 12 L.
- ▶ Diâmetro do tubo de sucção 32 mm.
- ▶ Comprimento do tubo de sucção 1,5 m.
- ▶ Inclui cabeça de chão, tubo de plástico, filtro de espuma, bocal de canto, saco de pó têxtil e grelha de pó.

COD. 40914
TVC12202

49,90 €*

ASPIRADOR

MOD. TVC14122

800 W - 12 l



Características:

- ▶ Aspirador de pó e água de 800W.
- ▶ Capacidade do tanque de 12L.
- ▶ Volume de ar 1,7 m³/min.
- ▶ Pressão de sucção 16 kPa.
- ▶ Comprimento da mangueira de sucção 1,5 m.
- ▶ Filtro HEPA.
- ▶ Inclui tubo removível e 2 cabeças de vácuo.

COD. 41569
TVC14122

59,90 €*

ASPIRADOR

MOD. TVC14301

1400 W - 30 l



Características:

- ▶ Aspirador de pó e água de 1400W.
- ▶ Capacidade do tanque 30L.
- ▶ Volume de ar 1,9 m³/min.
- ▶ Pressão de sucção 16-18 kPa.
- ▶ Com alojamento para ferramentas.
- ▶ Comprimento do cabo de 1,8 m.
- ▶ Filtro HEPA.
- ▶ Inclui mangueira flexível.
- ▶ Inclui tubo destacável para acessórios de vácuo.

COD. 41570
TVC14301

109,90 €*

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

BOMBA DE ÁGUAS LIMPAS ELÉTRICA
MOD. TWP64001BOMBA DE ÁGUAS SUJAS ELÉTRICA
MOD. TWP87506BOMBA DE ÁGUAS SUJAS ELÉTRICA
MOD. TWP810001

			1000 W
		750 W	
	400 W		
TENSÃO	220-240 V	220-240 V	220-240 V
FREQUÊNCIA	50 Hz	50 Hz	50 Hz
POTÊNCIA	400 W	750 W	1000 W
CAUDAL MÁXIMO	117 L/min	217 L/min	333 L/min
ELEVAÇÃO MÁXIMA	8 m	7 m	9 m
CAPACIDADE DE SUCCÃO	8 m	8 m	7 m
COMPRIMENTO DO CABO	9 m	9 m	9 m
DIÂMETRO DE SAÍDA	1"	1"	2"
PESO	4 Kg	5,3 Kg	7,1 Kg

Para águas limpas.
Com 9 metros de cabo.Para águas sujas.
Potente e confiável.Motor potente.
Para águas sujas.COD. 40082
TWP64001COD. 41262
TWP87506COD. 40083
TWP810001**67,40 €*****79,90 €*****115,13 €***

CARREGADOR DE BATERIA

MOD. TBC1601

12/24 V

Características:

- ▶ Carregador de baterias.
- ▶ Voltagem de carga de 12/24 V.
- ▶ Corrente nominal 9/4 A.
- ▶ Corrente de impulso 12 A.
- ▶ Proteção classe H.
- ▶ Peso 5,6 Kg.

COD. 40079
TBC1601

79,01 €*  



FERRAMENTAS A
CABO

CARREGADOR DE BATERIA

MOD. TBC2201

20 V

Características:

- ▶ Carregador de bateria.
- ▶ Tensão de carregamento 24/12.
- ▶ Corrente nominal 16/18 A.
- ▶ Corrente de impulso 20 A.
- ▶ Capacidade de referência 70-300Ah.
- ▶ Proteção classe H.
- ▶ Função de carregamento rápido.
- ▶ Função de arranque rápido.
- ▶ Com rodas para transporte.
- ▶ Peso 15 Kg.

COD. 41576
TBC2201

179,90 €*  



NEW



COMPRESSOR PORTÁTIL

MOD. TTAC1601

12 V

Características:

- ▶ Compressor portátil a 12 V.
- ▶ Pressão máxima de 160 PSI.
- ▶ Caudal máximo de 35 l/min.
- ▶ Luz LED.
- ▶ 3 m de cabo com conexão 12 V.
- ▶ Inclui boquilha para encher bolas e pneus.

COD. 40660
TTAC1601

53,54 €*  



GERADORES





GERADORES INVERTER

pág. 60



GERADORES DIESEL ABERTOS

pág. 61



GERADORES DIESEL INSONORIZADOS 5KW

pág. 62



GERADORES DIESEL INSONORIZADOS 8KW

pág. 63





GERADORES

O QUE É UM GRUPO GERADOR

Um grupo gerador é um sistema de geração de energia elétrica independente que consiste em um motor de combustão interna (diesel, gasolina ou gás) e um gerador elétrico.

O motor aciona o gerador elétrico para produzir eletricidade que servirá para alimentar uma variedade de cargas, bem como fornecer respaldo em caso de falhas na rede elétrica.

COMO SELECIONAR UM GERADOR

Devemos considerar três fatores principais ao selecionar um grupo gerador:

- > Potência necessária: determinar a energia necessária para a aplicação, assim como o pico de consumo.
- > Fonte de combustível: determinar a fonte mais adequada às necessidades.
- > Nível de ruído: se a localização é sensível ao ruído, escolheremos um gerador mais silencioso.

GENERADOR INVERTER

Um gerador que utiliza um inversor para converter corrente contínua (DC) em corrente alternada (AC) é um Gerador Inverter.

Os geradores inverter ajustam-se automaticamente à carga conectada, proporcionando uma tensão e uma frequência estáveis. São mais silenciosos e têm um consumo de combustível mais eficiente do que os geradores convencionais. São ideais para conectar equipamentos eletrônicos sensíveis às flutuações de corrente elétrica.

PICO DE ARRANQUE

O pico de arranque é a quantidade de energia adicional necessária para iniciar um motor elétrico.

Para medir o pico de arranque de forma simples, utilizaremos uma simplificação:

$$I_{\text{arranque}} = \text{Fator de arranque} * I_{\text{nominal}}$$

Onde o fator de arranque será um valor conservador de 7.

ATS

Sistema de transferência automática, é um dispositivo que permite transferir automaticamente cargas de uma fonte de alimentação principal para uma fonte de alimentação de backup em caso de falha na rede elétrica.





MANUTENÇÃO DOS MOTORES DIESEL

Será necessário realizar a manutenção de troca de óleo durante o primeiro mês de trabalho ou 20 horas de trabalho, o que ocorrer primeiro.

O intervalo de manutenção recomendado para os motores diesel será de 3 meses ou 100 horas.

Consulte o Serviço de Assistência Técnica para mais informações.

MANUTENÇÃO DOS MOTORES A GASOLINA

Será necessário realizar a manutenção de troca de óleo após as primeiras 5 horas de trabalho.

O intervalo de manutenção recomendado para os motores a gasolina será de 6 meses ou 100 horas de uso.

Consulte o Serviço de Assistência Técnica autorizado para mais informações.



GERADORES

GARANTIA

A garantia cobre qualquer defeito de fabricação ou montagem, excluindo peças desgastadas pelo uso, manutenção, uso inadequado, negligência e falhas decorrentes de manutenção inadequada total ou parcial. As garantias incluem mão-de-obra e peças defeituosas, mas não incluem deslocamentos, desgaste, consumíveis, manuseio e/ou alteração da máquina por qualquer pessoa não autorizada pela empresa.

Para os geradores TOTAL, oferecemos uma garantia de 2 anos para particulares e 1 ano ou 500 horas para profissionais.

DESCRIÇÃO DOS ÍCONES ESPECIFICATIVOS



ALTERNADOR 100% COBRE



AUTORREGULAÇÃO DE RPM SEGUNDO O CONSUMO



BAIXO NÍVEL DE RUÍDO



VÁLVULAS NO CABEÇOTE



MOTOR 4 TEMPOS



SUPER SILENCIOSO



ARRANQUE ELÉTRICO



TECNOLOGIA INVERTER



LEVE E COMPACTO



GERADOR A GASOLINA INVERTER 2.0 KW
MOD. TP523006

GERADOR A GASOLINA INVERTER 3.3 KW
MOD. TP535006

POTÊNCIA MÁXIMA	2.0 KW	3.2 KW
TENSÃO NOMINAL	220-240V	220-240V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50Hz	50Hz
POTÊNCIA NOMINAL	1,8 KW	3,0 KW
CORRENTE NOMINAL	7.8 A	13 A
FASESL	1	1
TIPO DE MOTOR	4T MONOCILÍNDRICO OHV	4T MONOCILÍNDRICO OHV
DESLOCAMENTO	80 cc.	140 cc.
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	4,4 l	6,3 l
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO	0,35 l	0,4 l
TIPO DE PARTIDA	RETROCESSO	RETROCESSO
VELOCIDADE DE TRABALHO	3300-5000 / 4100-5000 rpm	3300-4800 rpm
PESO	17,5 Kg	25 Kg
MEDIDAS COMPRIMENTO/LARGURA/ALTURA	52 x 32 x 50	56 x 36 x 52
NÍVEL SONORO A 7 M	68 dB 75%	70 dB 75%
AUTONOMIA DO TRABALHO	50% carga 6,2 h	50% carga 6 h

Inclui saída de 250 V, saída de 12 V e duas saídas USB.

Inclui saída de 250 V, saída de 12 V e duas saídas USB.

O gerador inverter é adequado para uso com dispositivos eletrônicos e ferramentas elétricas. Não seria apropriado para máquinas de grande capacidade, como moedores ou martelos. A regulação eletrônica do alternador garante uma onda senoidal perfeita, proporcionando uma tensão e frequência 100% estáveis. Está equipado com uma saída de 250 V (16 A), uma saída de 12 V (8 A) e duas saídas USB.

O gerador inverter é adequado para uso com dispositivos eletrônicos e ferramentas elétricas. Não seria apropriado para máquinas de grande capacidade, como moedores ou martelos. A regulação eletrônica do alternador garante uma onda senoidal perfeita, proporcionando uma tensão e frequência 100% estáveis. Está equipado com uma saída de 250 V (16 A), uma saída de 12 V (8 A) e duas saídas USB.

COD. 41458

COD. 41459

610,00 €*

795,00 €*





GERADOR PORTÁTIL A GASÓLEO ABERTO 5.0 KW - MONOFÁSICO
MOD. TP450001

GERADOR PORTÁTIL A GASÓLEO ABERTO 5.0 KW - TRIFÁSICO
MOD. TP450003

POTÊNCIA MÁXIMA	5.0 Kw	5.0 Kw
TENSÃO NOMINAL	220-240V	380-415V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50Hz	50Hz
POTÊNCIA NOMINAL	4.5 Kw	4,5 Kw
CORRENTE NOMINAL	8,3 A	8,3 A
FASESL	1	3
TIPO DE MOTOR	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA
DESLOCAMENTO	418 cc.	418 cc.
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	16 l	16 l
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE ÓLEO	1,1 l	1,1 l
TIPO DE PARTIDA	ELÉTRICO/RETROCESSO	ELÉTRICO / RETROCESSO
POTÊNCIA	9 H.P.	9 H.P.
VELOCIDADE DE TRABALHO	3000 rpm	3000 rpm
PESO	102 Kg	102 Kg
MEDIDAS COMPRIMENTO/ LARGURA/ALTURA	73 x 49 x 67	73 x 49 x 67
CHASIS	Abierto	Abierto
NÍVEL SONORO A 7 M	85 dB 50%	85 dB 50%

Inclui saída de 12 V (8,3 A).

Inclui saída de 12 V (8,3 A).

Inclui manípulo de transporte e rodas.

Inclui manípulo de transporte e rodas.

O gerador diesel TOTAL é o equipamento profissional perfeito para trabalhos contínuos. Equipado com um motor diesel de 4 tempos com injeção direta e montado em um chassi tubular com suportes para evitar vibrações, este gerador diesel da TOTAL permite a entrega de energia elétrica com baixo consumo e custo de manutenção. O alternador é 100% bobinado em cobre, e o arranque pode ser automático. Está equipado com uma saída de 12 V (8,3 A). Rodas e um manípulo também estão incluídos para um transporte confortável.

O gerador diesel TOTAL é o equipamento profissional perfeito para trabalhos contínuos. Equipado com um motor diesel de 4 tempos com injeção direta e montado em um chassi tubular com suportes para evitar vibrações, este gerador diesel da TOTAL permite a entrega de energia elétrica com baixo consumo e custo de manutenção. O alternador é 100% bobinado em cobre, e o arranque pode ser automático. Está equipado com uma saída de 12 V (8,3 A). Rodas e um manípulo também estão incluídos para um transporte confortável.

COD. 41460

COD. 41461

1.550,00 €*

1.590,00 €*





**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 5.0 KW -
MONOFÁSICO**
MOD. TP250001



**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 5.0 KW - TRIFÁSICO**
MOD. TP250003



**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 5.0 KW - TRIFÁSICO
ATS**
MOD. TP250003-1

POTÊNCIA MÁXIMA	5.0 Kw	5.0 Kw	5.0 Kw
TENSÃO NOMINAL	220-240V	380-415V	380-415V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50Hz	50Hz	50Hz
POTÊNCIA NOMINAL	4,5 KW	4,5 KW	4,5 KW
CORRENTE NOMINAL	8,3 A	8,3 A	8,3 A
FASESL	1	3	3
TIPO DE MOTOR	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA
DESLOCAMENTO	418 cc.	418 cc.	418 cc.
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	17 l	17 l	17 l
TIPO DE PARTIDA	ELÉTRICO	ELÉTRICO	ELÉTRICO
POTÊNCIA	9 H.P.	9 H.P.	9 H.P.
VELOCIDADE DE TRABALHO	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
PESO	154 Kg	154 Kg	154 Kg
MEDIDAS COMPRIMENTO/ LARGURA/ALTURA	95 x 56 x 68	95 x 56 x 68	95 x 56 x 68
CHASIS	Cerrado Insonorizado	Cerrado Insonorizado	Cerrado Insonorizado
NÍVEL SONORO A 7 M	75 dB 50%	75 dB 50%	75 dB 50%
BATERIA	30 Ah Free	30 Ah Free	30 Ah Free

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída monofásica.

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica.

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica e ATS (Sistema de Transferência Automática).

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 30 Ah sem manutenção.

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 30 Ah sem manutenção.

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 30 Ah sem manutenção.

COD. 41462

1.650,00 €*

COD. 41463

1.750,00 €*

COD. 41464

2.050,00 €*





**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 8.0 KW -
MONOFÁSICO**
MOD. TP280001



**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 8.0 KW - TRIFÁSICO**
MOD. TP280003



**GERADOR A GASÓLEO
INSONORIZADO 8.0 KW - TRIFÁSICO
ATS**
MOD. TP280003-1

POTÊNCIA MÁXIMA	8.0 Kw	8.0 Kw	8.0 Kw
TENSÃO NOMINAL	220-240V	380-415V	380-415V
FREQUÊNCIA NOMINAL	50Hz	50Hz	50Hz
POTÊNCIA NOMINAL	7,5 Kw	7,5 Kw	7,5 Kw
CORRENTE NOMINAL	8,3 A	8,3 A	8,3 A
FASESL	1	3	3
TIPO DE MOTOR	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA	DIESEL INJEÇÃO DIRETA
DESLOCAMENTO	668 cc.	668 cc.	668 cc.
CAPACIDADE DO DEPÓSITO	25 l	25 l	25 l
TIPO DE PARTIDA	ELÉTRICO	ELÉTRICO	ELÉTRICO
POTÊNCIA	13 H.P.	13 H.P.	13 H.P.
VELOCIDADE DE TRABALHO	3000 rpm	3000 rpm	3000 rpm
PESO	245 Kg	245 Kg	245 Kg
MEDIDAS COMPRIMENTO/ LARGURA/ALTURA	115 x 65 x 78	115 x 65 x 78	115 x 65 x 78
CHASIS	Cerrado Insonorizado	Cerrado Insonorizado	Cerrado Insonorizado
NÍVEL SONORO A 7 M	75 dB 50%	75 dB 50%	75 dB 50%
BATERIA	36 Ah Free	36 Ah Free	36 Ah Free

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída monofásica.

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica.

Inclui saída de 12 V (8,3 A), saída trifásica e ATS (Sistema de Transferência Automática).

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 36 Ah sem manutenção.

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 36 Ah sem manutenção.

O gerador diesel insonorizado da TOTAL é preparado para alimentação de backup à rede elétrica. Seu baixo nível de ruído permite ser instalado em hospitais, restaurantes, hotéis e em qualquer lugar que exija um equipamento de emergência. Seu motor diesel de 4 tempos refrigerado a ar e com injeção direta é equipado com um sistema de partida fácil e rápida, graças à bateria de 36 Ah sem manutenção.

COD. 41465

COD. 41466

COD. 41470

3.495,00 €*

3.690,00 €*

3.890,00 €*



FERRAMENTAS DE JARDINAGEM





ROÇADEIRAS

pág. 66



CORTA-SEBES

pág. 68



SERRAS E TESOURAS

pág. 70



CORTA-RELVAS

pág. 73



HIDROLAVADORAS E PULVERIZADORES

pág. 74



APARADOR DE RELVA A BATERIA

MOD. TGTLI20018

20 V

Características:

- ▶ Aparador de relva a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Cabo ajustável até 180°.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40615
TGTLI20018

49,50 €*  



APARADOR DE RELVA A BATERIA

MOD. TGTLI20328

20 V

Características:

- ▶ Aparador de relva a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Cabo ajustável até 180°.
- ▶ Cabeça com 5 posições 90°.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40616
TGTLI20328

58,80 €*  



APARADOR DE RELVA A BATERIA

MOD. TGTLI203285

20 V

Características:

- ▶ Aparador de relva a bateria 20 V.
- ▶ Velocidade de corte de 8200 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 300 mm.
- ▶ Eixo telescópico de 50 a 80 cm.
- ▶ Cabo ajustável até 180°.
- ▶ Cabeça com 5 posições 90°.
- ▶ Inclui bateria 2 Ah e carregador.

COD. 40617
TGTLI203285

109,00 €*  



ROÇADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSTLI202521

40 V

Características:

- ▶ Roçadora a bateria de 40V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade de rotação sem carga 6500 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte 255 mm.
- ▶ Inclui cabeça de fio e disco 3 pontas.
- ▶ Duas baterias necessárias para seu funcionamento.
- ▶ Inclui 2 baterias de 4 Ah e carregador rápido.

COD. 40659
TSTLI202521

299,00 €*  



ROÇADORA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSTLI20028

40 V

Características:

- ▶ Aparador a bateria de 40 V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Cabo fechado para melhor controle do corte.
- ▶ Velocidade de rotação sem carga de 0-5000 para disco.
- ▶ Velocidade de rotação sem carga 0-6500 para fio.
- ▶ Diâmetro do disco 255 mm.
- ▶ Inclui disco de 3 pontos.
- ▶ Inclui cabeça de fio de nylon de 2 mm por 5 m de comprimento.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

COD. 40892
TSTLI20028

179,95 €*  



ROÇADORA MOTORIZADA 2T

MOD. TP5434431E

Motor 2T - 42,7 cc

Características:

- ▶ Roçadora com motor 2T de 42,7 cc.
- ▶ Potência de 1,25 Kw.
- ▶ Velocidade máxima 9000 rpm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de 420 mm.
- ▶ Eixo desmontável.
- ▶ Inclui disco de corte e cabeça semiautomática.

COD. 40085
TP5434431E

197,37 €*  



FERRAMENTAS DE
JARDINAGEM



CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. THTLI20018

20 V



Características:

- ▶ Corta-sebes a bateria 20 V.
- ▶ Comprimento de corte da lâmina 460 mm.
- ▶ Largura máxima de corte 18 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40640
THTLI20018

65,90 €*  

KIT CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. THTLI20461

20 V



Características:

- ▶ Corta-sebes a bateria de 20 V.
- ▶ Comprimento de corte da lâmina 460 mm.
- ▶ Largura máxima de corte 18 mm.
- ▶ Velocidade oscilação de lâminas de 2800 rpm.
- ▶ Inclui bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 40589
THTLI20461

109,90 €*  

CORTA-SEBES BRUSHLESS A BATERIA

MOD. THTLI400282

40 V



Características:

- ▶ Corta-sebes profissional a bateria de 40 V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Guiador rotativo.
- ▶ Velocidade de marcha lenta 3600 rpm.
- ▶ Comprimento da lâmina 650 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte 27 mm.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2 Ah e carregador rápido duplo.

COD. 41106
THTLI400282

259,90 €*  

CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. TPHT201601

20 V



Características:

- ▶ Corta-sebes elevado a bateria de 20 V.
- ▶ Comprimento da lâmina 460 mm.
- ▶ Velocidade máxima de oscilação de 2800 rpm.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 18 mm.
- ▶ Barra extensível 40 cm.
- ▶ Comprimento máximo do podador 2,4 metros.
- ▶ Não inclui bateria ou carregador.

COD. 41252
TPHT201601

119,90 €*  

CORTA-SEBES A BATERIA

MOD. TPHT2016012

20 V

Características:

- ▶ Corta-sebes elevado a bateria de 20 V.
- ▶ Velocidade máxima sem carga 2800 rpm.
- ▶ Comprimento da lâmina 460 mm.
- ▶ Diâmetro máximo de corte 18 mm.
- ▶ Cabeça rotativa até 90°.
- ▶ Barra extensível de 40 cm.
- ▶ Comprimento total de 160 cm.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 41104
TPHT2016012

159,90 €*  



SERRA DE PODA A BATERIA

MOD. TPSLI200815

20 V

Características:

- ▶ Podador de altura alimentado por bateria de 20V.
- ▶ Comprimento da barra 20 cm (8").
- ▶ Velocidade da corrente 4,8 m/s.
- ▶ Capacidade do tanque de óleo 70 ml.
- ▶ Comprimento total da ferramenta 2 metros.
- ▶ Inclui 1 bateria de 4Ah e carregador.

COD. 41730
TPSLI200815

149,00 €*  



SET CORTA-SEBES / SERRA DE PODA A BATERIA

MOD. TPTS201681

20 V

Características:

- ▶ Conjunto de corta-sebes e podador de altura a bateria de 20 V.
- ▶ Cortadores de sebes a bateria: Velocidade máxima em vazio 2800 rpm.
 - ▶ Comprimento da lâmina 460 mm.
 - ▶ Diâmetro máximo de corte 18 mm.
 - ▶ Cabeça rotativa até 90°.
 - ▶ Barra extensível de 40 cm.
 - ▶ Comprimento total 160 cm.
- ▶ Podador em altura: Comprimento da barra 20 cm.
 - ▶ Velocidade da corrente de 4,8 m/s.
 - ▶ Capacidade do depósito de óleo 70 ml.
- ▶ Inclui 1 bateria de 2 Ah e carregador.

COD. 41105
TPTS201681

179,90 €*  



FERRAMENTAS DE JARDINAGEM

SOPRADOR BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TABLI20428

20 V



Características:

- ▶ Soprador brushless a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade máxima de 42 m/s.
- ▶ Volume máximo de 8,5 m³/min.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40606
TABLI20428

84,50 €*  

SOPRADOR A BATERIA

MOD. TABLI20323

20 V



NEW

Características:

- ▶ Soprador brushless de 20 V.
- ▶ Velocidade sem carga 15000 rpm.
- ▶ Volume médio de ar 8,5 m³/min.
- ▶ Velocidade máxima do ar 115 km/h.

COD. 41456
TABLI20323

39,90 €*  



TESOURA DE PODA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSSLI20258

20 V



Características:

- ▶ Tesouras de poda movidas a bateria de 20 V.
- ▶ Motor sem escova.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 25 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41248
TSSLI20258

99,90 €*  

TESOURA DE PODA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TSSLI20308

20 V



Características:

- ▶ Tesoura de poda a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Ajuste da capacidade de corte de 20 ou 30 mm.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40657
TSSLI20308

128,36 €*  

PACK MINI SERRA DE PODA + TESOURA DE PODA

MOD. TOSLI240306E

20 V

Características:

- ▶ Conjunto de mini motosserra sem escova de 20V e tesoura de poda sem escova.
- ▶ Mini serra com comprimento de lâmina de 6".
- ▶ Com depósito de óleo para lubrificação da corrente.
- ▶ Tesoura de podar com abertura máxima de 25 mm.
- ▶ Inclui 2 baterias de 2Ah e carregador.
- ▶ Apresentação em caixa de cartão.

COD. 41573
TOSLI240306E

239,00 €*  



NEW



MINI SERRA DE PODA A BATERIA

MOD. TGSLI2058

20 V



Características:

- ▶ Mini motosserra de poda a bateria 20 V.
- ▶ Comprimento da barra de 13 cm (5").
- ▶ Velocidade da corrente de 5 m/s.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 41221
TGSLI2058

89,00 €*  

MINI MOTOSERRA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TGSLI2068

20 V



Características:

- ▶ Mini motosserra a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Comprimento de espada de 15 cm (6").
- ▶ Velocidade da corrente 11 m/s.
- ▶ Tanque de óleo para lubrificação de corrente.
- ▶ Inclui espada e corrente.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40614
TGSLI2068

149,48 €*  



FERRAMENTAS DE JARDINAGEM



MOTOSERRA BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TGSLI20128

20 V

P20S
BRUSHLESS
MOTOR



Características:

- ▶ Motosserra a bateria de 20 V.
- ▶ Motor Brushless.
- ▶ Velocidade máxima de corrente 4500 rpm.
- ▶ Comprimento de espada de 12".
- ▶ Travão na corrente.
- ▶ Protetor e corrente incluídos.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40613
TGSLI20128

189,90 €*



CORTA-RELVAS BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TLMLI20182

40 V

P20S
BRUSHLESS
MOTOR



Características:

- ▶ Corta-relva com bateria de 40 V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade de marcha lenta de 2800 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 46 cm.
- ▶ 8 posições de altura de corte.
- ▶ Posições de corte de 30 a 80 mm.
- ▶ Capacidade do saco coletor de 60 L.
- ▶ Inclui saco coletor, mulching e acessório de corte lateral.
- ▶ Inclui 2 baterias de 5 Ah e carregador rápido duplo.

COD. 41107
TLMLI20182

495,00 €*





CORTA-RELVAS BRUSHLESS A BATERIA

MOD. TLMLI20185

40 V



Características:

- ▶ Corta-relva com bateria de 40V (20 V + 20 V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Velocidade de marcha lenta de 2800 rpm.
- ▶ Diâmetro de corte de 46 cm.
- ▶ Saco de coleção de 60 L.
- ▶ A altura de corte varia de 30 a 80 mm.
- ▶ Com ajuste de altura de corte de 8 posições.
- ▶ Inclui acessórios para cobertura morta e corte lateral.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

COD. 41320
TLMLI20185

349,90 €*  

BOMBA DE ÁGUAS A BATERIA

MOD. TGWPLI201801

20 V

Características:

- ▶ Bomba de transferência a bateria de 20 V.
- ▶ Potência nominal 180 W (0,2HP).
- ▶ Altura máxima 22 m.
- ▶ Fluxo máximo 47 l/min.
- ▶ Interruptor de controle de modo duplo.
- ▶ Luz indicadora LED.
- ▶ Autonomia da bateria em modo normal de 20 min.
- ▶ Autonomia da bateria em modo de poupança 30 min.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

P20S



COD. 40896
TGWPLI201801

92,50 €*  



PISTOLA DE LIMPEZA A BATERIA

MOD. TPWLI2008

20 V



Características:

- ▶ Pistola lavadora a bateria de 20 V.
- ▶ Pressão máxima 24,8 bar.
- ▶ Caudal máximo 2,2 l/min.
- ▶ Sistema de paragem automática.
- ▶ Inclui set de 6 acessórios de limpeza.
- ▶ Não inclui bateria nem carregador.

COD. 40655
TPWLI2008

82,24 €*  

KIT PISTOLA DE LIMPEZA A BATERIA

MOD. TPWLI20084

20 V



Características:

- ▶ Pistola lavadora a bateria de 20 V.
- ▶ Pressão máxima 24,8 bar.
- ▶ Caudal máximo 2,2 l/min.
- ▶ Sistema de paragem automática.
- ▶ Inclui set de 6 acessórios de limpeza.
- ▶ Inclui bateria de 4 Ah e carregador.

COD. 40656
TPWLI20084

152,50 €*  

MÁQUINA DE LAVAR À PRESSÃO

MOD. TGT11316

1400 W

Características:

- ▶ Máquina de lavar à pressão de 1400 W.
- ▶ Pressão máxima 130 Bar.
- ▶ Volume de 5,5 l/min.
- ▶ Motor de escova de carbono.
- ▶ Mangueira de alta pressão de 5 m.
- ▶ Funciona com cabo elétrico.

COD. 40087
TGT11316

113,52 €*  



MÁQUINA DE LAVAR À PRESSÃO

MOD. TGT11356

1800 W

Características:

- ▶ Máquina de lavar à pressão de 1800 W.
- ▶ Pressão máxima 150 Bar.
- ▶ Volume de 6 l/min.
- ▶ Inclui garrafa para detergente.
- ▶ Mangueira de alta pressão de 5 m.
- ▶ Funciona com cabo elétrico.

COD. 40088
TGT11356

172,86 €*  



MÁQUINA DE LAVAR À PRESSÃO

MOD. TGT11246

2500 W

Características:

- ▶ Lavadora de alta pressão com água sob pressão de 2500 W.
- ▶ Pressão máxima 160 Bar.
- ▶ Volume 6,7 l/min.
- ▶ Sistema de parada automática.
- ▶ Inclui recipiente para detergente.
- ▶ Inclui pistola pulverizadora.
- ▶ Mangueira de alta pressão de 5 m.
- ▶ Funciona com cabo elétrico.

COD. 41571
TGT11246

259,90 €*  



FERRAMENTAS DE
JARDINAGEM

LAVADORA A BATERIA

MOD. TPWLI4006

40 V

Características:

- ▶ Máquina de lavar à pressão com bateria de 40 V (2x20V).
- ▶ Motor Brushless sem escovas.
- ▶ Pressão máxima 80 Bar.
- ▶ Volume 4 l/min.
- ▶ Três velocidades.
- ▶ Sistema de paragem automática.
- ▶ Pega telescópica e metálica.
- ▶ Gaveta de arrumação.
- ▶ Painel de controlo táctil.
- ▶ Inclui mangueira de pulverização.
- ▶ Inclui bocal de limpeza.
- ▶ Inclui pistola de limpeza.
- ▶ Mangueira de alta pressão de 5 m.
- ▶ Não inclui baterias nem carregador.

P20S
BRUSHLESS
MOTOR



COD. 41102
TPWLI4006

209,00 €*  



PULVERIZADOR A BATERIA

MOD. TSPLI2016

20 V

Características:

- ▶ Pulverizador costal a bateria de 20V.
- ▶ Capacidade de 16 L.
- ▶ Pressão de pulverização de 5 bar.
- ▶ Controlo de duas velocidades.
- ▶ Caudal de 1,35 l/min.
- ▶ Capacidade de 380 l.
- ▶ Distância máxima de pulverização 5m.
- ▶ Peso líquido 3,9 kg.
- ▶ Bateria e carregador não incluídos.

P20S



COD. 41750
TSPLI2016

99,50 €*  

PULVERIZADOR DE ABERTURA DUPLA

MOD. THSP30102

NEW

1 l



Características:

- ▶ Frasco spray líquido de 1L.
- ▶ Abertura dupla para um melhor enchimento.
- ▶ Bocal ajustável com jato direto e névoa.

COD. 41633
THSP30102

14,50 €*  





PULVERIZADOR

MOD. THSP20



Características:

- ▶ Pulverizador de líquidos.
- ▶ Válvula de segurança de libertação de pressão.
- ▶ Alavanca da bomba em alumínio.
- ▶ Pressão: 2,5 bar.
- ▶ Função push and release.
- ▶ Bico regulável com jacto recto e nebulização.

1,5 l	COD. 41195	8,06 €*		
2 l	COD. 41196	8,58 €*		





PULVERIZADOR COM LANÇA

MOD. THSP30



Características:

- ▶ Pulverizador de líquidos.
- ▶ Válvula de segurança de libertação de pressão.
- ▶ Alavanca da bomba em alumínio.
- ▶ Pressão: 2,5 bar.
- ▶ Comprimento da mangueira: 1,2 m.
- ▶ Lança e bico em aço inoxidável.
- ▶ Pulverizador regulável de névoa a jacto.

5 l	COD. 41197	20,70 €*		
8 l	COD. 41198	25,89 €*		

PULVERIZADOR MANUAL DE DORSO

MOD. THSP41602

16 l



Características:

- ▶ Mochila de pulverização de 16 L.
- ▶ Gatilho em Y com lança em fibra de vidro.
- ▶ Pressão: 4,5 bar.
- ▶ Bico regulável de jacto a névoa.
- ▶ Tanque especificamente concebido para pulverizar áreas maiores.
- ▶ Alças acolchoadas e cómodas.

COD. 41199
THSP41602 **41,49 €***  



FERRAMENTAS DE JARDINAGEM

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

ACESSÓRIOS FERRAMENTAS





BROCAS

pág. 80



CRANEANAS

pág. 89



BUCHA

pág. 90



DISCOS

pág. 91



LIXAS

pág. 96



LÂMINAS DE SERRA

pág. 98



PONTEIRAS

pág. 100



BIT'S

pág. 101



PREGOS

pág. 106



OUTROS ACESSÓRIOS

pág. 107



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

BROCA DE PAREDE SDS PLUS

MOD. TAC31

Características:

- Broca de parede SDS plus, recomendada para betão e pedra.
- Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- Resistente ao impacto.
- Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

Ø6 x 310 mm	COD. 40120	2,85 €*	1	30
Ø8 x 110 mm	COD. 40103	1,74 €*	1	25
Ø8 x 160 mm	COD. 40105	1,93 €*	1	25
Ø8 x 210 mm	COD. 40109	2,38 €*	1	25
Ø8 x 260 mm	COD. 40116	2,96 €*	1	50
Ø8 x 310 mm	COD. 40121	3,49 €*	1	30
Ø10 x 210 mm	COD. 40110	2,55 €*	1	25
Ø10 x 260 mm	COD. 40117	3,05 €*	1	50
Ø10 x 310 mm	COD. 40122	3,49 €*	1	30
Ø10 x 450 mm	COD. 40127	5,66 €*	1	25
Ø12 x 160 mm	COD. 40107	2,43 €*	1	25
Ø12 x 210 mm	COD. 40111	2,85 €*	1	50
Ø12 x 260 mm	COD. 40118	3,34 €*	1	50
Ø12 x 310 mm	COD. 40123	3,68 €*	1	25
Ø12 x 450 mm	COD. 40128	5,66 €*	1	25
Ø14 x 160 mm	COD. 40108	2,88 €*	1	50
Ø14 x 210 mm	COD. 40112	3,33 €*	1	40
Ø14 x 260 mm	COD. 40119	3,86 €*	1	25
Ø14 x 310 mm	COD. 40124	4,38 €*	1	25
Ø14 x 450 mm	COD. 40129	6,55 €*	1	15
Ø16 x 310 mm	COD. 40125	4,85 €*	1	25
Ø16 x 450 mm	COD. 40130	7,45 €*	1	10
Ø18 x 210 mm	COD. 40114	5,66 €*	1	25
Ø18 x 310 mm	COD. 40126	6,87 €*	1	15
Ø18 x 450 mm	COD. 40131	9,26 €*	1	25
Ø20 x 210 mm	COD. 40115	7,04 €*	1	25
Ø22 x 450 mm	COD. 40133	12,12 €*	1	5



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS



BROCA DE PAREDE 4 PONTAS SDS PLUS

MOD. TAC31-4

Características:

- ▶ Broca de parede SDS PLUS, recomendada para betão e pedra.
- ▶ Ponta com quatro arestas de corte.
- ▶ A ponta centradora evita o deslizamento em superfícies lisas.
- ▶ Perfil de canal parabólico para uma melhor evacuação.
- ▶ Elevada resistência ao impacto.

Ø6 x 110 mm	COD. 41119	2,16 €*	1	10
Ø6 x 160 mm	COD. 41121	2,42 €*	1	10
Ø6 x 210 mm	COD. 41125	2,97 €*	1	10
Ø6 x 260 mm	COD. 41144	3,18 €*	1	10
Ø6 x 310 mm	COD. 41137	3,90 €*	1	10
Ø8 x 110 mm	COD. 41120	2,42 €*	1	10
Ø8 x 160 mm	COD. 41122	2,66 €*	1	10
Ø8 x 210 mm	COD. 41126	3,33 €*	1	10
Ø8 x 260 mm	COD. 41133	3,49 €*	1	10
Ø8 x 310 mm	COD. 41138	4,25 €*	1	10
Ø10 x 160 mm	COD. 41123	3,18 €*	1	10
Ø10 x 210 mm	COD. 41127	3,90 €*	1	10
Ø10 x 260 mm	COD. 41134	3,95 €*	1	10
Ø10 x 310 mm	COD. 41139	4,36 €*	1	10
Ø12 x 160 mm	COD. 41124	3,90 €*	1	10
Ø12 x 210 mm	COD. 41128	4,05 €*	1	10
Ø12 x 260 mm	COD. 41135	4,78 €*	1	10
Ø12 x 310 mm	COD. 41140	4,92 €*	1	10
Ø14 x 210 mm	COD. 41129	5,44 €*	1	10
Ø14 x 260 mm	COD. 41136	5,95 €*	1	10
Ø14 x 310 mm	COD. 41141	6,53 €*	1	10
Ø16 x 160 mm	COD. 41145	6,11 €*	1	10
Ø16 x 210 mm	COD. 41130	6,61 €*	1	10
Ø16 x 260 mm	COD. 41149	7,29 €*	1	10
Ø16 x 310 mm	COD. 41142	7,95 €*	1	10
Ø18 x 210 mm	COD. 41131	8,47 €*	1	5
Ø18 x 260 mm	COD. 41150	9,69 €*	1	5
Ø18 x 310 mm	COD. 41143	10,35 €*	1	5
Ø20 x 210 mm	COD. 41132	11,20 €*	1	5
Ø20 x 310 mm	COD. 41146	13,28 €*	1	5
Ø22 x 310 mm	COD. 41147	14,98 €*	1	5
Ø25 x 310 mm	COD. 41148	18,62 €*	1	5
Ø25 x 260 mm	COD. 41151	17,53 €*	1	5



* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

PONTEIRO SDS PLUS

MOD. TAC1511141

250 mm



Características:

- ▶ Ponteiro SDS PLUS 14 mm.
- ▶ 250 mm de comprimento.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40163
TAC1511141

3,09 €*  

CINZEL SDS PLUS

MOD. TAC15121411

250 x 20 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS PLUS 14 mm.
- ▶ 250 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 20 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40164
TAC15121411

3,09 €*  

CINZEL SDS PLUS

MOD. TAC15121412

250 x 40 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS PLUS 14 mm.
- ▶ 250 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 40 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40920
TAC15121412

4,50 €*  

CINZEL SDS MAX

MOD. TAC15221821

400 x 25 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS MAX 18 mm.
- ▶ 400 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 25 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40166
TAC15221821

8,20 €*  

CINZEL SDS MAX

MOD. TAC15221822

400 x 50 mm



Características:

- ▶ Cinzel SDS MAX 18 mm.
- ▶ 400 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 50 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40167
TAC15221822

9,67 €*  





PONTEIRO SDS MAX

MOD. TAC1521182



Características:

- ▶ Ponteiro SDS MAX 18 mm.
- ▶ 400 mm de comprimento.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

400 mm	COD. 40165	8,20 €*	 
600 mm	COD. 41269	12,90 €*	 



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

CINZEL HEX

MOD. TAC153172

280 x 22 mm



Características:

- ▶ Cinzel HEX 17 mm.
- ▶ 280 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 22 mm.
- ▶ Trabalhos de cinzelagem em concreto e tijolo.

COD. 41448
TAC153172

5,80 €*  

PONTEIRO HEX

MOD. TAC153171

280 mm



Características:

- ▶ Ponteiro HEX 17 mm.
- ▶ 280 mm de comprimento.
- ▶ Trabalhos de cinzelagem em concreto e tijolo.

COD. 41447
TAC153171

5,80 €*  

CINZEL HEX

MOD. TAC1532282

530 x 35 mm



Características:

- ▶ Cinzel HEX 28 mm.
- ▶ 530 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 35 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40169
TAC1532282

39,36 €*  

PONTEIRO HEX

MOD. TAC1531282

530 mm



Características:

- ▶ Ponteiro HEX 28 mm.
- ▶ 530 mm de comprimento.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 40168
TAC1531282

39,36 €*  

CINZEL HEX

MOD. TAC1532301

Ø30 x 410 mm



Características:

- ▶ Cinzel HEX 30 mm.
- ▶ 410 mm de comprimento.
- ▶ Largura da ponta 35 mm.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 41209
TAC1532301

40,00 €*  

PONTEIRO HEX

MOD. TAC1531301

Ø30 x 410 mm



Características:

- ▶ Ponteiro HEX 30 mm.
- ▶ 410 mm de comprimento.
- ▶ Para cinzelar, trabalhos de demolição em betão e tijolo.

COD. 41208
TAC1531301

40,00 €*  

BROCA PEDRA PORCELÂNICO

MOD. TACG2

TITANIUM



Características:

- Broca para azulejos e vidro.
- Ponta de titânio.
- Haste hexagonal 1/4".
- Especial para perfurar porcelana, granito e mármore.

4 x 74 mm	COD. 41263	4,50 €*		
5 x 74 mm	COD. 41264	4,70 €*		
6 x 74 mm	COD. 41265	4,90 €*		
8 x 85 mm	COD. 41266	5,20 €*		
10 x 85 mm	COD. 41267	7,00 €*		
12 x 87 mm	COD. 41268	9,00 €*		



JOGO DE 5 BROCAS PARA PORCELANA

MOD. TACSD7156



Características:

- Conjunto 5 brocas multifunção.
- Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Recomendado para azulejo, porcelana, telha, ardósia, grés, cerâmica.
- Sem percussão e aconselhável arrefecer com água.

COD. 40146
TACSD7156

13,70 €*

JOGO DE 5 BROCAS PARA VIDRO

MOD. TACSD7256



Características:

- Conjunto de 5 brocas para vidro.
- Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- Sem percussão.

COD. 40147
TACSD7256

17,19 €*

JOGO DE 5 BROCAS DE EXTRAÇÃO

MOD. TACSE0056



Características:

- Conjunto de 5 brocas extratoras de Cr-V.
- Medidas 3~6 mm - 6~8 mm - 8~11 mm - 11~14 mm - 14~18 mm.
- Extrator de parafusos para berbequim.
- Cabo cilíndrico.

COD. 40148
TACSE0056

8,09 €*



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

JOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TAC190501



Características:

- ▶ Conjunto de 5 brocas de parede.
- ▶ Medidas 6 x 110 - 8 x 110 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40145
TAC190501

10,91 €*

JOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA

MOD. TACSD5051



Características:

- ▶ Conjunto de 5 brocas de parede.
- ▶ Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Cabo cilíndrico.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40144
TACSD5051

8,05 €*

JOGO DE 6 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0065



Características:

- ▶ Conjunto de 6 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40141
TACSD0065

4,56 €*

JOGO DE 19 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0195



Características:

- ▶ Conjunto de 19 brocas de metal HSS.
- ▶ Medidas 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação das limalhas.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40142
TACSD0195

15,13 €*

JOGO DE 11 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL31101



Características:

- ▶ Conjunto de 11 brocas de parede.
- ▶ 6 brocas de parede cabo cilíndrico 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 5 brocas de parede SDS plus 5 x 160 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Resistente ao impacto.
- ▶ Melhor centralização da ponta que evita que escorreguem em superfícies lisas.

COD. 40153
TACSDL31101

20,54 €*

JOGO DE 16 BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSDL11601



Características:

- ▶ Conjunto de 16 brocas variadas.
- ▶ 6 brocas de metal HSS com medidas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ 5 brocas de parede medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 5 brocas para madeira medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.

COD. 40151
TACSDL11601

13,58 €*



JOGO DE 12 BROCAS PARA MADEIRA

MOD. TACSDL1201



Características:


- ▶ Conjunto de 12 brocas de pá para madeira.
- ▶ Medidas: 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 25 - 28 - 30 - 32 mm.
- ▶ Cabo hexagonal 1/4".

COD. 40155
TACSDL1201

31,15 €*  

JOGO DE 15 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSDL51501



Características:

- ▶ Conjunto de 15 de metal brocas HSS.
- ▶ Diâmetros 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40152
TACSDL51501

18,74 €*  

JOGO DE 9 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSDL30901



Características:


- ▶ Conjunto de 9 brocas de parede SDS plus.
- ▶ Medidas 5 x 110 - 6 x 110 - 8 x 110 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 - 12 x 160 - 14 x 160 - 16 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta que evita que escorreguem em superfícies lisas.

COD. 40154
TACSDL30901

27,77 €*  

JOGO DE 25 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0251



Características:

- ▶ Conjunto de 25 brocas de alta qualidade HSS.
- ▶ Medidas de 1 a 13 mm com saltos de 0,5 mm.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos quebra.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para exercícios manuais e de coluna.

COD. 40143
TACSD0251

117,39 €*  

JOGO DE 4 BROCAS DE TITÂNIO

MOD. TACSD4041



Características:

- ▶ Conjunto de 4 brocas de titânio com inserto hexagonal de 1/4".
- ▶ Mede 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4 mm.
- ▶ Ponta de titânio.
- ▶ Corpo de aço S2.

COD. 40933
TACSD4041

6,80 €*  



JOGO DE 4 BROCAS PARA PEDRA SDS PLUS

MOD. TACSD1945



Características:

- ▶ Conjunto 4 brocas para martelo SDS plus para percussão.
- ▶ Medidas 6 x 110 - 6 x 160 - 8 x 160 - 10 x 160 mm.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40140
TACSD1945

7,83 €*  

JOGO DE 5 BROCAS PARA PEDRA

MOD. TACSD5055



Características:

- ▶ Conjunto de 5 brocas de parede recomendadas para betão e pedra.
- ▶ Medidas 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Perfil parabólico do canal para uma melhor evacuação.
- ▶ Resistente ao impacto.
- ▶ Uma melhor centralização da ponta evita que escorregue em superfícies lisas.

COD. 40137
TACSD5055

4,06 €*  

JOGO DE 5 BROCAS PARA MADEIRA

MOD. TACSD7055



Características:

- ▶ Conjunto de 5 brocas madeira.
- ▶ Medidas 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Ótimo corte e extração do material.
- ▶ Previsão e grande durabilidade do material.

COD. 40138
TACSD7055

3,05 €*  

JOGO DE 8 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0801



Características:

- ▶ Conjunto de 8 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 - 3 - 3 - 4 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40135
TACSD0801

3,50 €*  

JOGO DE 6 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0605



Características:

- ▶ Conjunto de 6 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40134
TACSD0605

3,00 €*  

JOGO DE 12 BROCAS PARA METAL

MOD. TACSD0125



Características:

- ▶ Conjunto de 12 brocas HSS.
- ▶ Medidas 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm.
- ▶ Dupla oxidação para uma melhor evacuação da limalha.
- ▶ Maior tenacidade da broca - menos ruturas.
- ▶ Para materiais com resistência até 80 kg.
- ▶ Para berbequins manuais e de coluna.

COD. 40136
TACSD0125

6,00 €*  

JOGO BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSD3165

Características:

- ▶ Conjunto de 10 brocas variadas.
- ▶ 6 brocas de metal HSS com medidas 2 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 mm.
- ▶ 4 brocas de parede medidas 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ 6 pontas de aparafusar.
- ▶ 2 pontas planas: SL4 - SL5.
- ▶ 2 pontas Phillips: PH1 - PH2.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.

COD. 40139
TACSD3165

7,45 €*  



JOGO BROCAS SORTIDAS

MOD. TACSDB1901

Características:

- ▶ Jogo de 11 brocas variadas.
- ▶ 7 brocas para metal de 2 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 6 mm.
- ▶ 4 brocas de alvenaria de 4 - 5 - 6 - 8 mm.
- ▶ 8 pontas de 25 mm.
- ▶ 2 pontas planas: SL4,5 - SL5,5.
- ▶ 2 pontas Phillips: PH1 - PH2.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- ▶ 2 pontas Torx: T20 - T30.

COD. 40607
TACSDB1901

7,00 €*  



MALA DE FERRAMENTAS COM BROCAS

MOD. THKTAC011182

118 Peças

Características:

- ▶ Mala de ferramentas com 118 acessórios.
- ▶ 6 brocas de parede: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 16 brocas de metal HSS 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
- ▶ 6 brocas de madeira: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ 60 pontas de aparafusar de 25 mm:
PH0/1/1/2/2/3/4
P20/1/1/2/2/3/4
SL3/4/4/5/5/6/6/3/5/4/5/5/6/5
TX10/15/20/25/30/35/40
S1/2/3
H3/4/5/5/6/6
TT10/15/20/25/30/40
HT3/4/5/6
M6, SP6/8
TW2/3
TS8/10
C2/3.
- ▶ 1 adaptador.
- ▶ 3 brocas de pá de madeira 16 - 20 - 25 mm.
- ▶ 5 casquilhos magnéticos: 7 - 8 - 10 - 12 - 13 mm.
- ▶ 1 ferro de canelar 12 mm.
- ▶ 1 x-ato.
- ▶ 1 medidor de diâmetro de broca.
- ▶ 5 coroas bimetálicas.
- ▶ 10 pcs 1/4" chaves de copo [4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm].
- ▶ 1 adaptador 4-6.
- ▶ 1 porta ponta magnético de 100 mm.
- ▶ 1 fita métrica de 3 m.



COD. 40149
THKTAC011182

74,95 €*  



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

JOGO DE BROCAS ESCALONADAS

MOD. TACSD2041

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de brocas de 3 passos e dispositivo de centragem.
- ▶ Broca 4-12 mm, escala de 2 mm.
- ▶ Broca 4-20 mm, escala de 2 mm.
- ▶ Broca 4-32 mm, escala de 2 mm.
- ▶ Fabricado em HSS 4341.

COD. 41723

TACSD2041

39,90 €*  



CONJUNTO 4 COROAS

MOD. TAC44061



Características:

- ▶ Conjunto de 4 coroas revestidos de carboneto.
- ▶ Para perfurar paredes de tijolo e pedra.
- ▶ Medidas: Ø33 - Ø53 - Ø73 - Ø83 mm.
- ▶ Inclui placa centralizadora de alumínio.
- ▶ Inclui ponta de centragem.

COD. 40932

TAC44061

30,00 €*  

CONJUNTO 5 SERRAS CRANEANAS HSS

MOD. TACSH1071



Características:

- ▶ Conjunto de serras craneanas HSS - Bimetal.
- ▶ Medidas de: 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1-1/8"), 32 mm (1-1/4"), 35 mm (1-3/8").
- ▶ 1 adaptador 1/2"-20" a 5/8"-18".
- ▶ 1 centrador 3/8" eixo hex 9/16"~1-3/16".

COD. 40210

TACSH1071

30,66 €*  

SERRAS CRANEANAS

MOD. TACSH3071



Características:

- ▶ Serra de sino de 7 larguras de corte.
- ▶ 26 - 32 - 38 - 45 - 50 - 56 - 63 mm.
- ▶ Altura de 50 mm.
- ▶ Para madeira e PVC.

COD. 40608

TACSH3071

8,00 €*  

MALA DE SERRAS CRANEANAS

MOD. TACSH0132

NEW

Características:

- ▶ Caixa de 13 peças e serras copo bimetalicas.
- ▶ Fabricado em bimetalico HSS M3.
- ▶ Medidas 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8"), 29 mm (1 1/8"), 35 mm (1 3/8"), 38 mm (1 1/2"), 44 mm (1 3/8" 4"), 51 mm (2"), 57 mm (2 1/4"), 64 mm (2 1/2") 1 dispositivo de centralização 3/8" com eixo sextavado de 9/16" até 18 3/16".
- ▶ 1 centralizador eixo hexagonal 7/16" 1 1/4" a 8 17/64".
- ▶ 1 adaptador com rosca 1/2 20 para adaptação a coroas roscadas 5/8 18.
- ▶ 1 broca piloto.
- ▶ 1 chave hexagonal.

COD. 41537

TACSH0132

95,25 €*  



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

CHAVE PORTA-BROCAS

MOD. TAC470131

80 mm



Características:

- ▶ Adequado para mandril TOTAL de 13 mm (1/2") ou mandris universais.
- ▶ Comprimento 80 mm.

COD. 40202
TAC470131

1,57 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451016

10 mm



Características:

- ▶ Porta-broca automático para brocas com capacidade de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adequado para os modelos TOTAL TDLI1232 TDLI1241 TDLI1211 TDLI1221 TDLI20025 TDLI1612.

COD. 40195
TAC451016

4,52 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451026

10 mm



Características:

- ▶ Porta-broca automático para brocas de capacidade de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adequado para os modelos de percussão TOTAL TIDL1232 TIDL1222 TIDL1612 TIDL20025.

COD. 40197
TAC451026

5,51 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451036

10 mm



Características:

- ▶ Porta-broca automático para brocas com capacidade de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Adequado para os modelos TOTAL TDLI2002

COD. 40196
TAC451036

4,88 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC451321

13 mm



Características:

- ▶ Porta-broca automático para brocas de 2 a 13 mm.
- ▶ Conexão de 1/2".

COD. 40201
TAC451321

8,80 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC4510201

10 mm



Características:

- ▶ Mandril automático para brocas de 0,8 a 10 mm.
- ▶ Corpo metálico.
- ▶ Adequado para TIDL201452, TDLI20508, TIDL20508.

COD. 41553
TAC4510201

10,40 €*  

BUCHA AUTOMÁTICO

MOD. TAC4513201

13 mm



Características:

- ▶ Bucha automática para brocas até 13 mm.
- ▶ Corpo metálico.
- ▶ Adequado para brocas de até 60 Nm.
- ▶ Adequado para TIDL20602 e TDLI20602.

COD. 41554
TAC4513201

11,40 €*  

BUCHA MANUAL

MOD. TAC451301

13 mm



Características:

- ▶ Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 1,5 a 13 mm.
- ▶ Conexão de 1/2".
- ▶ Inclui chave.

COD. 40198
TAC451301

6,19 €*  



BUCHA MANUAL

MOD. TAC451301.1

13 mm

Características:

- ▶ Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 1,5 a 13 mm.
- ▶ Conexão de 1/2".
- ▶ Inclui chave.
- ▶ Inclui adaptador SDS.



COD. 40199
TAC451301.1

7,22 €* 1 25

BUCHA MANUAL

MOD. TAC451601

16 mm

Características:

- ▶ Porta-broca manual fecho chave com capacidade para brocas de 3 a 16 mm.
- ▶ Conexão de 1/2".
- ▶ Inclui chave.



COD. 40200
TAC451601

13,96 €* 1 20



CAIXA DE 50 DISCOS DE CORTE

MOD. TAC22111550



Características:

- ▶ Discos de corte.
- ▶ Ø 115 x 1,2 x 22,2 mm.
- ▶ Para metal e inoxidável.
- ▶ Caixa de 50 unidades.

Ø115 mm COD. 40591 33,79 €* 1 3

DISCO ABRASIVO

MOD. TAC2241256



Características:

- ▶ Disco abrasivo Ø125 x 6 mm.
- ▶ Depressão central especial para pedra.

Ø125 mm COD. 41154 2,80 €* 25 100



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.





CAIXA DE 10 DISCOS DE CORTE

MOD. TAC2211



Características:

- ▶ Caixa de 10 discos de corte.
- ▶ Espessura de 1,2 mm.
- ▶ Para afiar ou cortar superfícies metálicas.
- ▶ Tamanho ideal para usar com rebarbadora angular.
- ▶ Caixa metálica com 10 unidades.

Ø115 mm	COD. 40921	6,90 €*  
Ø125 mm	COD. 40922	8,90 €*  



DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO

MOD. TAC2120763



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento de 7 mm.
- ▶ Profundidade de corte de 10 mm.
- ▶ Para mini rebarbadora TAGLI76011.

76 mm	COD. 41232	3,90 €*  
-------	------------	---


DISCO DE CORTE

MOD. TAC30176



Características:

- ▶ Disco de corte para metal.
- ▶ Dimensões Ø76 x 1,2 mm.
- ▶ Diâmetro do veio 10 mm.

Ø76 mm	COD. 41468	0,85 €*  
--------	------------	---


DISCO DE MOAGEM

MOD. TAC30276



Características:

- ▶ Disco de lixa de metal.
- ▶ Dimensões Ø76 x 4 mm.
- ▶ Eixo afundado com um diâmetro de 10 mm.

Ø76 mm	COD. 41469	1,35 €*  
--------	------------	---

CAIXA DE 25 DISCOS DE CORTE



MOD. TAC21012525

NEW



Características:

- ▶ Caixa metálica com 25 discos de corte.
- ▶ Diâmetro 125mm.
- ▶ Espessura de 1mm.
- ▶ Diâmetro interno 22,2 mm.
- ▶ Para metal e inoxidável.

Ø125 mm	COD. 41538	22,10 €*  
---------	------------	--

CAIXA DE 50 DISCOS DE CORTE



MOD. TAC20111550

NEW



Características:

- ▶ Caixa de discos de corte de 115 mm.
- ▶ Espessura de 1mm.
- ▶ Diâmetro interno 22,2 mm.
- ▶ Para corte de metal e aço inoxidável.

Ø115 mm	COD. 41552	33,79 €*  
---------	------------	--

CAIXA DE DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO MOD. TAC213M



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para tijolo e betão.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.
- ▶ Caixa metálica de 10 unidades (Ø 115 mm e Ø 125 mm).
- ▶ Caixa metálica de 5 unidades (Ø 230 mm)

Ø115 mm	COD. 40170	3,39 €*
Ø125 mm	COD. 40171	4,22 €*
Ø230 mm	COD. 40172	13,58 €*

DISCO DIAMANTE TIJOLO E CIMENTO MOD. TAC213



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para tijolo e betão.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.

Ø115 mm	COD. 40173	3,70 €*
Ø125 mm	COD. 40174	4,55 €*
Ø230 mm	COD. 40923	14,90 €*

DISCO DIAMANTE CERÂMICA MOD. TAC212



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento de 5 mm.
- ▶ Para cerâmica.
- ▶ Apresentação no display.

Ø115 mm	COD. 40180	3,25 €*
Ø125 mm	COD. 40181	4,11 €*
Ø230 mm	COD. 40924	14,50 €*

DISCO DIAMANTE DE CORTE ÚMIDO MOD. TAC2121-7



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para corte húmido.

Ø115 mm	COD. 40186	5,51 €*
Ø125 mm	COD. 40187	6,28 €*

CAIXA DE DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO MOD. TAC2111M



Características:

- ▶ Discos diamante segmentado.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para mármore e granito.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.
- ▶ Caixa metálica de 10 unidades (Ø 115 mm e Ø 125 mm).
- ▶ Caixa metálica de 5 unidades (Ø 230 mm).

Ø115 mm	COD. 40177	2,98 €*
Ø125 mm	COD. 40178	3,97 €*
Ø230 mm	COD. 40179	13,24 €*

DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO MOD. TAC211



Características:

- ▶ Disco diamante segmentado.
- ▶ Segmento 7,5 mm.
- ▶ Para mármore e granito.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 14 mm.

Ø115 mm	COD. 40175	3,48 €*
Ø125 mm	COD. 40176	4,33 €*
Ø230 mm	COD. 41272	18,90 €*



DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC2111-10



Características:

- ▶ Disco diamante segmentado.
- ▶ Segmento 10 mm.
- ▶ Para uso universal.
- ▶ Profundidade de corte de 12 mm.

Ø125 mm COD. 40185 6,73 €*  



DISCO DIAMANTE MÁRMORE E GRANITO

MOD. TAC21111512



Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Ø 115 x 22,2 mm.
- ▶ Segmento de 12 mm.
- ▶ Para uso universal.
- ▶ Corte seco e molhado.

Ø115 mm COD. 41001 3,70 €*  



DISCO DIAMANTE PEDRA



MOD. TAC213-1





Características:

- ▶ Disco diamante.
- ▶ Segmento 10 mm.
- ▶ Para pedra.
- ▶ Profundidade de corte de 12 - 20 mm.

Ø115 mm COD. 40182 6,41 €*  

Ø125 mm COD. 40183 7,18 €*  

Ø230 mm COD. 40925 20,80 €*  



DISCO DIAMANTE ROÇADORA DE PAREDES

MOD. TAC111254



Características:

- ▶ Disco diamante Ø125 x 22,2 mm.
- ▶ Segmento de 7,5 mm.
- ▶ Para o caçador de paredes.

Ø125 mm COD. 41152 9,45 €*  



DISCO DE LAMELAS Ø 115 MM



MOD. TAC64115





Características:

- ▶ Disco de lamelas Ø115 x 22 mm.
- ▶ Especial para aço inoxidável.

P40 COD. 40212 2,39 €*  

P60 COD. 40213 2,30 €*  

P80 COD. 40214 2,30 €*  



DISCO DE LAMELAS Ø 125 MM



MOD. TAC64125





Características:

- ▶ Disco de lamelas Ø 125 x Ø 22 mm.
- ▶ Especial para aço inoxidável.

P40 COD. 40215 2,83 €*  

P60 COD. 40216 2,65 €*  

P80 COD. 40217 2,65 €*  







CONJUNTO DE 2 LÂMINAS DE SERRA
MOD. TAC2331

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 2 lâminas de serra para madeira.
- ▶ Diâmetro 140 mm.
- ▶ Diâmetro interno de 20 mm.
- ▶ Número de dentes 24.
- ▶ Largura 1 mm.
- ▶ Projetado para corte de madeira.
- ▶ Inclui anel redutor de 16 mm.

Ø140 mm	COD. 41727	15,00 €*  
Ø165 mm	COD. 41728	16,00 €*  
Ø185 mm	COD. 41729	17,00 €*  



LÂMINAS X-ACTO

MOD. THT5190901

9 x 80 mm



Características:

- ▶ Conjunto recarga de 10 lâminas fragmentáveis para X-ato.
- ▶ Compatíveis com THT5110906 e THT5110916.


COD. 40635
THT5190901

0,88 €*  

LÂMINAS X-ACTO

MOD. THT519112

18 x 100 mm



Características:

- ▶ Conjunto recarga de 10 lâminas fragmentáveis para x-ato.
- ▶ Medida de 18 x 100 mm.
- ▶ Compatível com THT511816, THT511816, THT511826, THT522136 y THT511807.

COD. 40597
THT519112

0,90 €*  

LÂMINAS CANIVETE

MOD. THT519001

61 x 19 mm



Características:

- ▶ Conjunto recargas de 10 lâminas de x-ato dobrável.
- ▶ Medida de 61 x 19 mm.
- ▶ Compatível com THT5136288.

COD. 40598
THT519001

0,99 €*  

LÂMINAS X-ACTO

MOD. THT5192501

25 x 127 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 lâminas de corte de 25 x 127 mm.
- ▶ Fabricado em SK4.
- ▶ Compatível com THT5112505.

COD. 41735
THT5192501

4,60 €*  

LÂMINAS X-ACTO

MOD. THTCB181

18 x 100 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 folhas de reposição 18 x 100 mm.
- ▶ Fabricado em aço SK4.
- ▶ Tratamento de superfície preto para melhor desempenho.
- ▶ Compatível com THT511816, THT511826, THT511836 y TG5121806.

COD. 41612
THTCB181

1,90 €*  



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

CONJUNTO DE 3 FOLHAS LIXA DELTA

MOD. TS00000842



Características:

- ▶ Conjunto de 3 folhas de lixa delta.
- ▶ Feito de óxido de alumínio.
- ▶ P60 - P80 - P120.
- ▶ Compatível com TMS6505 (41111) e TDSL12051 (40897).

COD. 41441
TS00000842

6,30 €*  







CONJUNTO CINTA DE LIXAR

MOD. TAC75



Características:

- ▶ Conjunto de lixa de banda.
- ▶ Medida 100 x 610 mm.
- ▶ 2 unidades.
- ▶ Compatível com TBS12001 (41225).

P40	COD. 40939	3,40 €*	 
P80	COD. 40940	3,40 €*	 
P120	COD. 40941	3,40 €*	 

CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO

MOD. TAC731501

150 mm



Características:

- ▶ Discos de lixa com velcro de Ø 150 mm.
- ▶ P80x3, P120x2.
- ▶ Compatível com TF2041506 (40066).

COD. 40219
TAC731501

2,39 €*  

CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO

MOD. TAC749241-1

90 x 231 mm



Características:

- ▶ Folhas de lixa 90 x 231 mm.
- ▶ P80x3, P120x2.
- ▶ Compatível com TF1301826 (40065).

COD. 40218
TAC749241-1

0,97 €*  

CONJUNTO DE DISCOS DE LIXA COM VELCRO

MOD. TDWS7501-73

Ø180 mm



Características:

- ▶ Discos de lixa com velcro Ø180 mm.
- ▶ P150x2, P180x2, P240x2, P400x2.
- ▶ Compatível com TDWS7501 (40068).

COD. 41445
TDWS7501-73

5,90 €*  

CONJUNTO FOLHAS LIXA MULTI-FUNÇÕES

MOD. TAC78080201



Características:

- ▶ Conjunto de 20 folhas de lixa.
- ▶ Feito de óxido de alumínio.
- ▶ P40x4, P60x4, P80x6, P120x6.
- ▶ Para multi-ferramentas TMLI2022 - TS3006.

COD. 40937
TAC78080201

3,50 €*  

CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC732251

Ø225 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 6 discos de lixa Ø225 mm.
- ▶ P60 - P80 - P120 - P150 - P180 - P240.

COD. 41210
TAC732251

8,90 €*  



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC73150101

Ø150 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
- ▶ P800x2, P1000x2, P1200x2, P1500x2, P2000x2.
- ▶ Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- ▶ Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40934
TAC73150101

6,80 €*

CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC73150102

Ø150 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
- ▶ P80x2, P120x1, P180x2, P240x1, P320x2, P400x1.
- ▶ Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- ▶ Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40935
TAC73150102

6,80 €*

CONJUNTO FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC73150103

Ø150 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 discos de polir e lixar com diâmetro de 150 mm.
- ▶ P40x2, P60x2, P80x4, P120x2.
- ▶ Fabricado com zircônio e óxido de alumínio de alta qualidade.
- ▶ Para lixar madeira, plástico, tinta, pedra, metal e vidro.

COD. 40936
TAC73150103

6,80 €*

CONJUNTO FOLHAS LIXA MULTI-FUNÇÕES

MOD. TAC78080202



Características:

- ▶ Conjunto de 20 folhas de lixa.
- ▶ Feito de zircônio de alta qualidade e óxido de alumínio.
- ▶ P40x4, P60x4, P80x6, P120x6.
- ▶ Para multi- ferramentas TMLI2022 - TS3006.

COD. 40938
TAC78080202

4,50 €*

CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA REDONDA

MOD. TAC125050

Ø125 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 50 folhas de lixa redondas de 125 mm de diâmetro.
- ▶ P40x10, P80x15, P120x15, P180x10.
- ▶ Adequado para lixar madeira, parede, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 41542
TAC125050

16,15 €*

CONJUNTO DE 50 FOLHAS LIXA DELTA

MOD. TAC931331



Características:

- ▶ Conjunto de 50 folhas de lixa para lixadeira delta.
- ▶ Medidas de 93 x 133 mm.
- ▶ P40x10, P80x15, P120x15, P180x10.
- ▶ Adequado para lixar madeira, parede, tinta, plástico, pedra, metal ou vidro.

COD. 41543
TAC931331

14,90 €*

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51051



Características:

- ▶ Peças de reposição de serras tico-tico variadas de 54 e 70 mm.
- ▶ 2 unidades para madeira.
- ▶ 2 unidades para metal.
- ▶ 1 unidade para alumínio.

COD. 40207
TAC51051

3,79 €*  

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51101B



74 mm

Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- ▶ Comprimento 74 mm.
- ▶ Com 10 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41168
TAC51101B

3,01 €*  

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51118A



50 mm

Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para metal.
- ▶ Comprimento 50 mm.
- ▶ Com 21 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41170
TAC51118A

4,37 €*  

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TAC51144D



74 mm

Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- ▶ Comprimento 74 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41167
TAC51144D

2,08 €*  

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TJSBT101D

74 mm



Características:

- ▶ Serras verticais de substituição para madeira de 74 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41532
TJSBT101D

3,40 €*  



FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TJSBT111C

74 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para madeira.
- ▶ Comprimento 74 mm.
- ▶ Com 8 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41166
TJSBT111C

1,87 €*  

FOLHA SERRA TICO-TICO

MOD. TJSBT118B

50 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras tico-tico para metal.
- ▶ Comprimento 50 mm.
- ▶ Com 12 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41169
TJSBT118B

4,16 €*  



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

FOLHA SERRA SABRE

MOD. TAC52644D

150 x 19 x 1,25 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para madeira.
- ▶ 150 x 19 x 1,25 mm.
- ▶ 2 unidades.

COD. 40208
TAC52644D

2,03 €*

FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB1111DF

225 x 19 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para madeira com unhas.
- ▶ 225 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41172
TRSB1111DF

13,94 €*

FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB611D

150 x 19 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para madeira.
- ▶ 150 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 6 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41171
TRSB611D

5,09 €*

FOLHA SERRA SABRE

MOD. TRSB922EF

150 x 19 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Peças de reposição serras sabre para metal.
- ▶ 150 x 19 x 1,2 mm.
- ▶ Com 18 dentes por polegada.
- ▶ 5 unidades.

COD. 41173
TRSB922EF

8,73 €*



FOLHAS SERRA

MOD. TMHSB1501

150 mm x 24 dentes



Características:

- ▶ Peças de reposição de serra de 150 mm com 24 dentes.

COD. 40422
TMHSB1501

3,57 €*

SERRA BIMETAL

MOD. THT572



Características:

- ▶ Lâmina de serra de aço para metal.
- ▶ Tamanho 300 mm.
- ▶ Pacote com 10 lâminas de serra de reposição.

18 dentes	COD. 40425	15,35 €*
24 dentes	COD. 40426	15,35 €*
32 dentes	COD. 40427	15,35 €*

JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA 1/4"

MOD. TAC2703431

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 3 ponteiros de impacto com um diâmetro de 10, 13 e 14 mm.
- ▶ Comprimento 65 mm.
- ▶ Magnético.
- ▶ 1/4" Inserir.

COD. 41304
TAC2703431

6,70 €*  

JOGO PONTEIRA MAGNÉTICA 1/4"

MOD. TAC271331

65 mm



Características:

- ▶ Ponteira Magnética de 13 mm.
- ▶ Comprimento 65 mm.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 3 unidades.

COD. 40194
TAC271331

5,37 €*  

ADAPTADORES PARA CHAVE DE CAIXA

MOD. TAC273651



Características:

- ▶ Conjuntos de adaptadores de chave de caixa.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Comprimento I: 65 mm (1/4" - 3/8").
- ▶ Comprimento II: 73 mm (1/2").
- ▶ 3 peças.

COD. 40192
TAC273651

3,57 €*  

PORTA-PONTAS MAGNÉTICO

MOD. TAC464601

60 mm



Características:

- ▶ Porta-pontas magnético 1/4".
- ▶ Comprimento 60 mm.

COD. 41201
TAC464601

4,90 €*  

PORTA-PONTAS MAGNÉTICO

MOD. TAC461601

60 mm



Características:

- ▶ Porta pontas magnético de 60 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 2 unidades.

COD. 40189
TAC461601

3,39 €*  

CONJUNTO 6 PONTEIRA MAGNÉTICA

MOD. TAC2765061

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto ponteiros magnéticas.
- ▶ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 mm.
- ▶ Comprimento 65 mm.
- ▶ Para adaptadores de 1/4".
- ▶ 6 unidades.

COD. 40193
TAC2765061

9,18 €*  

SET DE 9 BITS 1/4" COM PORTA-PONTAS

MOD. TACSD3091



Características:

- ▶ Conjunto de 9 peças sortidas.
- ▶ 3 pontas planas: SL4.0 - SL5.5 - SL6.5.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- ▶ Porta-pontas magnético rápido.
- ▶ Adaptador de 1/4".

COD. 40190
TACSD3091

4,74 €*  

BIT - SL4 FENDA
MOD. TACIM71SL4



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL4.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

SL4 x 25 mm	COD. 41293	1,30 €*		
SL4 x 50 mm	COD. 41294	1,70 €*		

BIT - SL5 FENDA
MOD. TACIM71SL5



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL5.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

SL5 x 25 mm	COD. 41295	1,30 €*		
SL5 x 50 mm	COD. 41296	1,70 €*		

BIT - SL6 FENDA
MOD. TACIM71SL6



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo SL6.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

SL6 x 25 mm	COD. 41297	1,30 €*		
SL6 x 50 mm	COD. 41298	1,70 €*		

BIT - PH1
MOD. TACIM71PH



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH1.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

PH1 x 125 mm	COD. 41277	1,30 €*		
PH1 x 150 mm	COD. 41278	1,70 €*		

BIT - PH2
MOD. TACIM71PH2



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH2.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

PH2 x 25 mm	COD. 41283	1,30 €*		
PH2 x 50 mm	COD. 41284	1,70 €*		
PH2 x 100 mm	COD. 41287	1,90 €*		
PH2 x 150 mm	COD. 41288	2,30 €*		
PH2 x 200 mm	COD. 41289	3,20 €*		
PH2 x 250 mm	COD. 41290	3,50 €*		

BIT - PH3
MOD. TACIM71PH3



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH3.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

PH3 x 25 mm	COD. 41291	1,30 €*		
PH3 x 50 mm	COD. 41292	1,70 €*		



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

BIT - PH1 MOD. TACIM71PH1



Características:

- ▶ Bit de impacto do tipo PH1.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

PH1 x 100 mm	COD. 41279	1,90 €*		
PH1 x 150 mm	COD. 41280	2,30 €*		
PH1 x 200 mm	COD. 41281	2,90 €*		
PH1 x 250 mm	COD. 41282	3,50 €*		

BIT - TORX TX25 MOD. TACIM71T25



Características:

- ▶ Bit de impacto do tipo T25.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

T25 x 100 mm	COD. 41299	1,90 €*		
T25 x 150 mm	COD. 41300	2,40 €*		
T25 x 200 mm	COD. 41301	3,20 €*		
T25 x 250 mm	COD. 41302	3,50 €*		

BIT - PH1 MOD. TACIM16PH1



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto PH1.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

PH1 x 150 mm	COD. 41157	23,01 €*		
PH1 x 200 mm	COD. 41158	32,84 €*		

BIT - PH2 MOD. TACIM16PH2



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto PH2.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

PH2 x 150 mm	COD. 41162	23,01 €*		
PH2 x 200 mm	COD. 41163	30,10 €*		

BIT - TORX TX25 MOD. TACIM16T25



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto T25.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

T25 x 150 mm	COD. 41164	23,01 €*		
T25 x 200 mm	COD. 41165	32,84 €*		

BIT - PH2 MOD. TACIM16PH223

50 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto PH2 - 50 mm.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 41159 TACIM16PH223	9,13 €*		
----------------------------	---------	--	--

BIT - PH2 / PH2

MOD. TACIM16PH233

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto PH2+PH2 - 65 mm.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 41160
TACIM16PH233

10,54 €* 1 25

BIT - PH2 / SL6 FENDA

MOD. TACIM16HL133

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas de impacto PH2+SL6.
- ▶ Bainha de alta visibilidade.
- ▶ Fabricada em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 41161
TACIM16HL133

10,54 €* 1 25

BIT - PH2 / SL6 FENDA

MOD. TACIM72HL665

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto tipo PH2 SL6.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

COD. 41285
TACIM72HL665

2,30 €* 1 150

BIT - PH2 / PH2

MOD. TACIM72PH265

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 2 bits de impacto do tipo PH2.
- ▶ Superfície preta e ponta magnética.

COD. 41286
TACIM72PH265

2,30 €* 1 150

BIT - PH2

MOD. TAC16PH223

50 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas PH2 de 50 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40928
TAC16PH223

5,40 €* 1 25

BIT - PH2 / PH2

MOD. TAC16PH233

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas duplos PH2 - 65 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40931
TAC16PH233

6,80 €* 1 25

BIT - PZ2

MOD. TAC16PZ223

50 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas PZ2 de 50 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40929
TAC16PZ223

5,40 €* 1 25

BIT - PH2 / SL6 FENDA

MOD. TAC16HL133

65 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 10 pontas duplas PH2 SL6 65 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40930
TAC16HL133

6,80 €* 1 25



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

CAIXA 30 BIT'S + ADAPTADOR

MOD. TACSD10306

25 mm



Características:

- ▶ Caixa de 30 pontas sortidas de 25 mm.
- ▶ 4 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 6 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3 - PH4.
- ▶ 5 pontas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 7 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- ▶ 4 pontas Hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 3 pontas de cabeça quadrada: S1 - S2 - S3.
- ▶ 1 adaptador quick.

COD. 40191

TACSD10306

10,01 €*



CAIXA 30 BIT'S DE IMPACTO + ADAPTADOR

MOD. TACSD18306

25 mm



Características:

- ▶ Caixa de 30 pontas sortidas de impacto de 25 mm.
- ▶ 5 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL7.
- ▶ 5 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3.
- ▶ 5 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 7 pontas Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- ▶ 4 pontas Hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 3 pontas de cabeça quadrada: S1 - S2 - S3.
- ▶ 1 adaptador quick.

COD. 40188

TACSD18306

18,29 €*



ACESSÓRIOS PARA MULTIFERRAMENTA

MOD. TAKTMT1502

Características:

- ▶ Conjunto de 15 acessórios para multiferramenta.
- ▶ Acessório de serra circular com diâmetro de 87 mm.
- ▶ Acessório Delta para lixa.
- ▶ 10 acessórios de lixa delta 80 mm para madeira.
- ▶ Acessório para cortar madeira 34 mm.
- ▶ Acessório de corte bimetálico de 34 mm.
- ▶ Acessório de raspagem de 50 mm.
- ▶ Para ferramenta multifunção TOTAL TS3066 (40072) e TMLI2001 (40039).



COD. 40918

TAKTMT1502

19,00 €*



ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKMG4208

Características:

- ▶ Conjunto de 420 acessórios para mini-rebarbadora.
- ▶ Várias mós e fresas.
- ▶ Vários tipos de lixas e discos de lixa.
- ▶ Serras e discos de corte.
- ▶ Escovas.
- ▶ Pedras de afiar.
- ▶ Buchas e varetas.



COD. 41156

TAKMG4208

35,34 €*



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKMG5024



Características:

- ▶ Conjunto de 25 acessórios para mini-rebarbadora.
- ▶ 1 disco de corte.
- ▶ 1 abrasivo para cachecóis.
- ▶ 4 pedras de amolar.
- ▶ 7 cintas de lixa.
- ▶ 10 discos de lixa.
- ▶ 1 mandril.
- ▶ 1 tambor de lixa com mandril.

COD. 41155
TAKMG5024

6,13 €*  

ACESSÓRIOS PARA MINI REBARBADORA

MOD. TAKB1012



Características:

- ▶ Conjunto de 10 acessórios para mini esmerilhadeira com haste de 3 mm.
- ▶ 2 rodas tipo bala 10 x 18 mm.
- ▶ 4 rebolos cônicos 13 x 21 mm.
- ▶ 2 rodas tipo T 12 x 13 mm.
- ▶ 2 rebolos redondos 12 x 12 mm.

COD. 40919
TAKB1012

2,90 €*  

SET REBARBADORA

MOD. TAKB0502



Características:

- ▶ Jogo de acessórios para rebarbar com hasta 6 mm.
- ▶ Fresa cilíndrica 16 x 26 mm.
- ▶ Tipo bala 20 x 25 mm.
- ▶ Tipo T 24 x 13 mm.
- ▶ Cone 20 x 38 mm.
- ▶ Redondo 20 x 24 mm.

COD. 41095
TAKB0502

3,00 €*  



CABO BATERIA

MOD. PBCA12001

200 A X 2,5 m



Características:

- ▶ Cabo de arranque de 200 A.
- ▶ Comprimento 2,5 m.

COD. 40098
PBCA12001

13,06 €*  

CABO BATERIA

MOD. PBCA16008L

600 A x 3 m



Características:

- ▶ Cabo de arranque de 600 A.
- ▶ Comprimento 3 m.

COD. 40099
PBCA16008L


32,73 €*  



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

PREGOS

MOD. THT39105



Características:

- ▶ Caixa de 5000 unidades de pregos.
- ▶ 10 x 2 x 1,2 mm.
- ▶ Adequados para TOTAL THT31143.

COD. 40419
THT39105

4,90 €*  

PREGOS

MOD. TAC918183

NEW

18 mm x 50 m



Características:

- ▶ Caixa de pregos para pregador de concreto.
- ▶ 1000 unidades.
- ▶ Comprimento de 18mm.
- ▶ Diâmetro 2,2 mm.
- ▶ Cabeça de 6,4 mm.
- ▶ Compatível com TCSTLI3805.

COD. 41548
TAC918183

8,30 €*  

PREGOS

MOD. TAC06825

NEW

25 mm



Características:

- ▶ Caixa de pregos tipo pino sem cabeça.
- ▶ 10.000 unidades.
- ▶ Comprimento de 25 mm.
- ▶ Fabricado em aço galvanizado.
- ▶ Calibre de 23, Diâmetro 0,64 mm.
- ▶ Compatível com TCBNLI3606.

COD. 41539
TAC06825

10,00 €*  











PREGOS

MOD. TAC918



Características:

- ▶ Caixa de 5000 unidades.
- ▶ GA 18, 1,25 x 1 mm.
- ▶ Compatível com TCBNLI3505, TCBNLI3508, TCBNLI5005, TCBNLI5008, TCBNLI2005 y TCBNLI2008.

25 mm	COD. 40090	8,41 €*	 
30 mm	COD. 40091	8,94 €*	 
35 mm	COD. 40092	10,62 €*	 
40 mm	COD. 40093	11,87 €*	 
50 mm	COD. 40094	15,22 €*	 

AGRAFOS

MOD. THT39124

1,2 x 12 mm



Características:

- ▶ Agrafos tipo U 1000 unidades.
- ▶ Adequado para TOTAL THT311425.

COD. 40629
THT39124

1,70 €*  









AGRAFOS

MOD. THT391



Características:

- ▶ Agrafos retangulares 1000 unidades.
- ▶ Adequado para TOTAL THT31143.

0,7 x 10 mm	COD. 40625	1,36 €*	 
0,7 x 12 mm	COD. 40627	1,50 €*	 
1,2 x 8 mm	COD. 40628	1,50 €*	 
1,2 x 10 mm	COD. 40626	1,65 €*	 

TUBO COLA

MOD. TACGT2061

Ø11,2 x 200 mm



Características:

- ▶ Cilindros de cola para pistola de colar de resina de petróleo.
- ▶ Diâmetro 11,2 - comprimento 200 mm.
- ▶ 6 unidades.
- ▶ Compatível com TGGLI2001, TT101116 y TT301116.

COD. 40096
TACGT2061

3,12 €*

TUBO COLA

MOD. TACGT3011

Ø11,2 x 300 mm



Características:

- ▶ Bastão de cola para pistola de colar de resina de petróleo.
- ▶ Diâmetro 11,2 mm - comprimento 300 mm.
- ▶ 1 kg de peso.
- ▶ Compatível com TGGLI2001, TT101116 y TT301116.

COD. 40097
TACGT3011

18,29 €*

REBITES

MOD. WJRT



Características:

- ▶ Rebite de extremidade aberta fabricado em alumínio.
- ▶ Ø3,2 x 8 mm embalagem com 300 unidades.
- ▶ Ø3,2 x 10 mm embalagem com 200 unidades.
- ▶ Ø4 x 10 mm embalagem com 200 unidades.
- ▶ Ø4 x 12 mm embalagem com 180 unidades.
- ▶ Ø4,8 x 12 mm embalagem com 100 unidades.

3,2 x 8 mm	COD. 40413	8,20 €*	
3,2 x 10 mm	COD. 40942	8,20 €*	
4 x 10 mm	COD. 40414	8,20 €*	
4 x 12 mm	COD. 40943	8,20 €*	
4,8 x 12 mm	COD. 40415	6,19 €*	

VARETA MISTURADORA

MOD. TAC3311



Características:

- ▶ Vareta Misturadora.
- ▶ Comprimento 600 mm.
- ▶ Inserção M14.

120 mm - M14	COD. 40220	16,56 €*	
160 mm - M14	COD. 40221	19,04 €*	

CABEÇA DE FIO

MOD. TALS1601



Características:

- ▶ Cabeça de rosca de nylon de substituição.
- ▶ Diâmetro 1,6 mm.
- ▶ Comprimento 5 m.
- ▶ Compatível com TGTLI20018, TGTLI2031, TGTLI20328 e TGTLI203285.

COD. 41118
TALS1601

8,27 €*

CABEÇA SEMI-AUTOMÁTICA

MOD. TGTL2545

420 mm



Características:

- ▶ Cabeça semiautomática.
- ▶ Diâmetro máximo de fio 2,5 mm.
- ▶ Comprimento de fio 4 m.

COD. 40156
TGTL2545

16,00 €*

DISCO 3 PONTAS

MOD. TGTBCB95

Ø255 mm



Características:

- ▶ Disco de 3 pontas.
- ▶ Diâmetro 255 mm.

COD. 40157
TGTBCB95

11,09 €*

ESCOVA DE LIMPEZA SUAVE

MOD. TACS1401

4"

Características:

- ▶ Acessório da escova para a chave de fenda.
- ▶ Cerdas macias com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".



COD. 41275
TACS1401

6,50 €*  

ESCOVA DE LIMPEZA ESFÉRICA MÉDIA

MOD. TACM1360

Características:

- ▶ Acessório de escova do tipo microfone para chave de fenda.
- ▶ Cerdas médias.
- ▶ Inserção de 1/4".



COD. 41276
TACM1360

7,00 €*  

ESCOVA DE LIMPEZA DURA

MOD. TACH1401

4"

Características:

- ▶ Acessório da escova para a chave de fenda.
- ▶ Cerdas duras com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".



COD. 41273
TACH1401

6,50 €*  

ESCOVA DE LIMPEZA MÉDIA

MOD. TACM1041

4"

Características:

- ▶ Acessório da escova para a chave de fenda.
- ▶ Cerdas médio com 4" diâmetro.
- ▶ Inserção de 1/4".



COD. 41274
TACM1041

6,50 €*  

ESCOVA RODAS

MOD. TGTWB1781

390 mm

Características:

- ▶ Escova para rodas.
- ▶ Comprimento de 390 mm.
- ▶ Compatível com TGT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 y TGT11246.



COD. 40161
TGTWB1781

12,56 €*  

ACESSÓRIO DE PISTOLA LIMPEZA

MOD. TPB30160

Características:

- ▶ Acessório de varredura para pistola de limpeza.
- ▶ Largura 195 mm com extensões até 300 mm.
- ▶ Adaptável a TPWL12028, TPWL120282, TPWL12008 e TPWL120084.



COD. 41117
TPB30160

25,47 €*  

ESCOVA LAVAGEM

MOD. TGTHB2791

270 x 95 mm

Características:

- ▶ Escova de lavagem.
- ▶ Medida de 270 x 95 mm.
- ▶ Compatível com TGT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 y TGT11246.



COD. 40159
TGTHB2791

22,88 €*  

ESCOVA SUPERFÍCIES

MOD. TGTPB251

250 mm

Características:

- ▶ Escova de superfícies.
- ▶ Medida de 250 mm.
- ▶ Inclui extensor de 455 mm.
- ▶ Compatível com TGT11316, TGT11336, TGT11356, TGT11376, TGT11226 y TGT11246.



COD. 40160
TGTPB251

30,75 €*  



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

KIT DE LIMPEZA E POLIMENTO

MOD. TACB1101

Características:

- ▶ Conjunto de limpeza e polimento para chaves de fendas.
- ▶ Escova de cerdas macias de 50 mm.
- ▶ Escova de cerdas macias de 85 mm.
- ▶ Escova de cerdas médias de 85 mm.
- ▶ Escova de 360 graus com cerdas médias.
- ▶ Escova de 360 graus com cerdas abrasivas.
- ▶ Barra extensora.
- ▶ 2 esponjas de limpeza de 85 mm.
- ▶ 2 esponjas de limpeza de 85 mm.
- ▶ 1 almofada embalada.



COD. 41325
TACB1101

45,90 €*  

KIT DE LIMPEZA PARA MAQUINA PRESSÃO

MOD. TMGF0501

Características:

- ▶ Conjunto de limpeza para lavadora de alta pressão alimentada por bateria.
- ▶ Bocal de lavagem de carro.
- ▶ Luva para lavagem de carros.
- ▶ Esponja para lavagem de carro.
- ▶ Esfregona para lavagem de carro.
- ▶ Pincel fixo.



NEW

COD. 41540
TMGF0501

32,66 €*  

LANÇA ANGULAR

MOD. TGTAN4501

590 mm x 45°



Características:

- ▶ Lança com boquilha angular.
- ▶ Comprimento de 590 mm.
- ▶ Ângulo de 45°.

COD. 40162
TGTAN4501

12,43 €*  

PISTOLA PARA MÁQUINA PRESSÃO

MOD. TGTSG026



Características:

- ▶ Para máquina de lavar à pressão de 1400 W (TGT11316).

COD. 40158
TGTSG026

37,20 €*  

PISTOLA DE PINTURA

MOD. TAT10401

NEW



Características:

- ▶ Pistola pulverizadora para ar comprimido.
- ▶ Tanque superior de 400 cc.
- ▶ Bocal padrão de 1,5 mm.
- ▶ Largura do padrão 180-250 mm.
- ▶ Pressão operacional 3 - 4 bar.
- ▶ Bicos opcionais de 1,2 1,8 mm.

COD. 41544
TAT10401

31,30 €*  

PISTOLA DE LAVAGEM

MOD. TAT20751

NEW

750 ml



Características:

- ▶ Pistola de limpeza de ar comprimido.
- ▶ Capacidade do tanque 0,75 l.
- ▶ Pressão operacional 4 bar.

COD. 41546
TAT20751

18,50 €*  

PISTOLA DE ENCHIMENTO DE PNEUS

MOD. TAT11601

NEW



Características:

- ▶ Pistola de inflação para ar comprimido.
- ▶ Pressão máxima 8,58 Bar (120 PSI).

COD. 41545
TAT11601

23,50 €*  

PISTOLA DE AR COMPRIMIDO

MOD. TAT3031

NEW



Características:

- ▶ Pistola de ar comprimido.
- ▶ Comprimento do bico de 16 mm.

COD. 41547
TAT3031

5,60 €*  



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

FILTRO HEPA

MOD. TCCAIHP02

NEW



Características:

- ▶ Filtro de pó para aspirador TVC14301 e TVC14122.
- ▶ Eficiência de filtragem de 95%.

COD. 41733
TCCAIHP02

6,50 €*  

SACO DE ASPIRADOR

MOD. AA051000031



Características:

- ▶ Saco de vácuo.
- ▶ Compatível com aspirador TVLI2005E (40029).

COD. 41093
AA051000031

4,90 €*  

ACESSÓRIO DE LUBRIFICAÇÃO PARA BERBEQUIM

MOD. TGULI2001

400 cc



Características:

- ▶ Acessório de lubrificação para berbequim.
- ▶ Capacidade do reservatório de 400 cc.
- ▶ Pressão de trabalho de 4000 psi.
- ▶ 3 modos de funcionamento: cartucho, doseador ou a granel.
- ▶ Mangueira de lubrificação incluída.

COD. 40033
TGULI2001

105,14 €*  

FOLHAS PARA PLAINA DE MARCENEIRO

MOD. THT9391BL

80 x 44 mm



Características:

- ▶ Folhas para plaina de marceneiro Mod.THT9391.
- ▶ Medidas 80 x 44 mm.
- ▶ Mínimo de venda de 5 unidades.

COD. 40451
THT9391BL

2,30 €*  

LÂMINA ESCOVA PARA PLAINA

MOD. TAC618201

82 x 5,5 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Lâminas para escova elétrica TOTAL TL1108236.
- ▶ Medidas de 82 x 5,5 x 1,2 mm.

COD. 40203
TAC618201

4,20 €*  

LÂMINA MAQUINA DE AZULEJOS

MOD. THT576004B

Ø16 mm



Características:

- ▶ Lâmina cortadora de azulejos manual.
- ▶ Fabricada em tungsténio.
- ▶ Compatível com THT576004.

COD. 40568
THT576004B

4,23 €*  

KIT DE LIMPEZA E POLIMENTO

MOD. TAC25402



Características:

- ▶ Conjunto de limpeza e polimento para polidora código TOPLI2001.
- ▶ Diâmetro 254 mm.
- ▶ Feito de lã e algodão.

COD. 41541
TAC25402

22,00 €*  

BOINA DE POLIMENTO DE LÃ

MOD. TAC721801

Ø180 mm



Características:

- ▶ Capota de lã.
- ▶ Ø 180 x 10 mm.
- ▶ Para trabalhos de polimento.
- ▶ Para polidora TP1141806.

COD. 40926
TAC721801

7,90 €*  



ACESSÓRIOS
FERRAMENTAS

ADAPTADOR 3/8" A 1/2"

MOD. TDRLI206015-SP-PA



Características:

- ▶ Adaptador de 3/8" para 1/2"

COD. 41438

TDRLI206015-SP-PA

3,26 €*



CORRENTE DE MOTOSERRA

MOD. TGTSC51201

5"



Características:

- ▶ Corrente de reposição de 5" para mini motosserra.
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2058.

COD. 41222

TGTSC51201

11,90 €*



ADAPTADOR 3/8" A 1/4"

MOD. TDRLI206015-SP-SH



Características:

- ▶ Adaptador de 3/8" para 1/4"

COD. 41439

TDRLI206015-SP-SH

1,84 €*



CORRENTE DE MOTOSERRA

MOD. TGSLI2068-31

6"



Características:

- ▶ Corrente de reposição de 6" para motosserra.
- ▶ Para motosserra TOTAL TGSLI2068.

COD. 41115

TGSLI2068-31

15,00 €*



LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSB51201

12"



Características:

- ▶ Lâmina motosserra de 12".
- ▶ Para motosserra TOTAL TGSLI20128.

COD. 40917

TGTSB51201

18,00 €*



CORRENTE DE MOTOSERRA

MOD. TGTSC51201

12"



Características:

- ▶ Corrente de reposição de 12" para motosserra.
- ▶ Para motosserra TOTAL TGSLI20128.

COD. 40916

TGTSC51201

17,00 €*



LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGTSC20501

5"



Características:

- ▶ Barra guia de 5" para mini motosserra.
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2058.

COD. 41223

TGTSC20501

10,90 €*



LÂMINA MOTOSERRA

MOD. TGSLI2068-31

6"



Características:

- ▶ Lâmina mini-motosserra de 6".
- ▶ Para mini motosserra TOTAL TGSLI2068.

COD. 41116

TGSLI2068-31

16,00 €*



FERRAMENTA MANUAL





MARTELOS

pág. 114



ALICATES

pág. 117



FERRAMENTA ISOLADA

pág. 124



CHAVES DE PARAFUSOS

pág. 131



OUTRAS FERRAMENTAS

pág. 140





MARTELO MINI CARPINTEIRO

MOD. THCH61008D

220 gr



Características:

- ▶ Mini martelo de carpinteiro de 220 gr.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41671
THCH61008D

6,70 €*  

MARTELO CARPINTEIRO







MOD. THCH61

NEW



Características:

- ▶ Martelo de carpinteiro.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Função magnética.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

220 gr	COD. 41672	6,50 €*		
450 gr	COD. 41673	9,10 €*		
560 gr	COD. 41578	10,80 €*		

MARTELO CARPINTEIRO





MOD. THCH610

NEW



Características:

- ▶ Martelo de carpinteiro forjado.
- ▶ Corpo forjado em aço carbono.
- ▶ Função magnética.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

450 gr	COD. 41634	21,00 €*		
560 gr	COD. 41579	21,10 €*		

MARTELO CARPINTEIRO

MOD. THTS73

220 gr



Características:

- ▶ Martelo de carpinteiro.
- ▶ Cabeça de aço ao carbono forjado com tira-pregos de barra curva.
- ▶ Cabo de fibra bimaterial.
- ▶ Especialmente concebido para a marcenaria, carpintaria em geral.

COD. 40227
THTS73

5,99 €*  







MARTELO DE BOLA

MOD. THBPH6



Características:

- ▶ Martelo de bola.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

450 gr	COD. 41680	8,40 €*		
660 gr	COD. 41681	11,00 €*		
900 gr	COD. 40945	11,90 €*		

NEW







NEW

MARTELO MECÂNICO
MOD. THTS71



Características:

- ▶ Martelo mecânico.
- ▶ Cabeça de aço forjado.
- ▶ Superfície de trabalho temperada de alta dureza.
- ▶ Cabo ergonómico feito de fibra.
- ▶ Fixação do cabo mediante resina.

100 gr	COD. 40222	4,59 €*  
300 gr	COD. 41002	5,95 €*  
1500 gr	COD. 40637	16,30 €*  

MARTELO PARA TELHADOS
MOD. THCH61060



600 gr



Características:

- ▶ Martelo para telhados de 600 g.
- ▶ Ponta magnética para uma melhor função de pregar.
- ▶ Função anti-derrapante.
- ▶ Tratamento de aço-carbono na cabeça forjada.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.









COD. 41854 THCH61060 **12,90 €*  **

MARTELO MECÂNICO
MOD. THMH62



Características:

- ▶ Martelo mecânico.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono com tratamento térmico.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

200 gr	COD. 41674	5,40 €*  
300 gr	COD. 41675	6,40 €*  
500 gr	COD. 41676	8,00 €*  
1000 gr	COD. 41580	13,60 €*  

MARRETA DEMOLIÇÃO
MOD. THSTH63498



4000 gr



Características:

- ▶ Martelo de demolição de 4000 gr.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono em formato quadrado.
- ▶ Comprimento de 900 mm.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41687 THSTH63498 **44,90 €*  **

MARRETA DEMOLIÇÃO
MOD. THT720

5000 gr



Características:

- ▶ Martelo demolição.
- ▶ Cabeça de aço ao carbono forjado.
- ▶ Cabo de fibra.
- ▶ Comprimento de 900 mm.
- ▶ Alta resistência ao impacto.
- ▶ Especialmente concebido para a construção.

COD. 40244 THT720 **51,39 €*  **

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

MARRETA







MOD. THSTH6

NEW



Características:

- ▶ Marreta de lapidação em aço.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

1000 gr	COD. 41677	12,10 €*  
1500 gr	COD. 41678	16,00 €*  
2000 gr	COD. 41679	19,00 €*  

MARTELO DEMOLIÇÃO

MOD. THT78206D

3000 gr



Características:

- ▶ Martelo de cunha de 3000 gr.
- ▶ Cabeça de maça forjada.
- ▶ Comprimento de 900 mm.
- ▶ Tratamento térmico de aço carbono.
- ▶ Cabo em fibra de vidro.

COD. 40947
THT78206D

32,90 €*  

MAÇO BORRACHA

MOD. THT76B

660 gr



Características:

- ▶ Maço de fibra branca.
- ▶ Cabo de fibra.
- ▶ Permite bater sem danificar a superfície.

COD. 41174
THT76B

11,01 €*  

MAÇO BORRACHA / NYLON

MOD. THRUH6940

Ø40 mm



Características:

- ▶ Martelo de duas cabeças, nylon e borracha.
- ▶ Diâmetro da cabeça 40 mm.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.
- ▶ Especialmente concebido para trabalhos em superfícies metálicas.

COD. 41535
THRUH6940

11,00 €*  

MAÇO BORRACHA





MOD. THRUH68

NEW



Características:

- ▶ Macete de borracha preta.
- ▶ Permite bater sem danificar a superfície.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.
- ▶ Especialmente concebido para trabalhos de ladrilho.

220 gr	COD. 41682	4,90 €*  
450 gr	COD. 41683	6,50 €*  

MAÇO BORRACHA





MOD. THRUH69

NEW



Características:

- ▶ Macete de borracha branca.
- ▶ Permite bater sem danificar a superfície.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.
- ▶ Especialmente concebido para trabalhos de ladrilho.

220 gr	COD. 41684	6,70 €*  
450 gr	COD. 41685	8,90 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

TUQUÊS DE CARPINTEIRO

MOD. THT290801

200 mm



Características:

- ▶ Tuquês de carpinteiro de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

COD. 40271
THT290801

8,31 €*

ALICATE DE VEDAÇÃO

MOD. THT210102

250 mm



Características:

- ▶ Alicate para cercas de 250 mm.
- ▶ Acabamento preto polido.
- ▶ Para trabalhos de estofamento e carpintaria.

COD. 41595
THT210102

15,40 €*

NEW

TUQUÊS DE CORTE FRONTAL

MOD. THT260606

160 mm



Características:

- ▶ Tuquês de corte frontal 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40254
THT260606

9,07 €*

TUQUÊS DE CORTE FRONTAL

MOD. THT260702

180 mm



Características:

- ▶ Tuquês de corte frontal de 180 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

COD. 40268
THT260702

9,63 €*

TUQUÊS DE CORTE FRONTAL

MOD. THT28



Características:

- ▶ Tuquês de corte frontal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

200 mm	COD. 40269	7,02 €*		
250 mm	COD. 40270	9,55 €*		

ALICATE AJUSTÁVEL ANTIDERRAPANTE

MOD. THT118082

200 mm



Características:

- ▶ Alicate ajustável antiderrapante de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo de plástico.

COD. 40272
THT118082

5,99 €*



FERRAMENTA
MANUAL

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT25616

160 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnar 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40253
THT25616

9,25 €*  

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THT281005

250 x 50 mm



Características:

- ▶ Alicate extensível 250 mm.
- ▶ Abertura rápida 50 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40256
THT281005

10,92 €*  

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THT281006

250 x 40 mm



Características:

- ▶ Alicate extensível 250 mm.
- ▶ Abertura rápida de 40 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40255
THT281006

10,92 €*  

ALICATE EXTENSÍVEL

MOD. THTJ381006

250 x 45 mm



Características:

- ▶ Alicate extensível 250 mm.
- ▶ Abertura rápida de 45 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40257
THTJ381006

19,65 €*  




FERRAMENTA
MANUAL

ALICATE MINI DE CORTE DIAGONAL

MOD. THTMN356

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini de corte diagonal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40285
THTMN356

4,18 €*  

ALICATE MINI DE CORTE FRONTAL

MOD. THTMN556

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini de corte frontal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40289
THTMN556

4,18 €*  

ALICATE MINI PLANO

MOD. THTMN256

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini de pontas de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40286
THTMN256

4,18 €*  

ALICATE MINI PLANO CURVO

MOD. THTMN456

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini de pontas curvo de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40287
THTMN456

4,18 €*  

ALICATE MINI PONTAS REDONDAS

MOD. THTMN656

115 mm



Características:

- ▶ Mini alicates de pontas redondas de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40288
THTMN656

4,18 €*  

ALICATE MINI UNIVERSAL

MOD. THTMN156

115 mm



Características:

- ▶ Alicates mini universal de 115 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.


COD. 40284
THTMN156

4,18 €*  

JOGO DE 6 ALICATES MINI

MOD. THT1K0511

115 mm



Características:

- ▶ Jogo de 6 alicates mini de 115 mm.
- ▶ Alicates tipo universal, corte diagonal, corte frontal, plano comprido, comprido e de freios.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40592
THT1K0511

22,15 €*  

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.



JOGO DE 4 ALICATES PARA FREIOS

MOD. THTJ214042

180 mm



Características:

- ▶ Conjunto de alicates de 180 mm para anilhas.
- ▶ 2 unidades para 180° e 2 para 90°.

COD. 41176
THTJ214042

25,90 €*  

JOGO DE 4 ALICATES PARA FREIOS

MOD. THT114041

180 mm



Características:

- ▶ Conjunto de alicates de 180 mm para freios.
- ▶ 2 unidades para 180° e 2 para 90°.

COD. 40300
THT114041

24,51 €*  





ALICATE DE CORTE DE PLÁSTICO

MOD. THT230P



Características:


- ▶ Alicates de corte de plástico de 140mm.
- ▶ Acabamento preto polido.

140 mm COD. 41593 **5,60 €***  
160 mm COD. 41594 **6,60 €***  

ALICATE PARA FREIOS

MOD. THTJ21801

180 mm



Características:

- ▶ Alicates retos de 180 mm.
- ▶ Para abertura externa de anéis.
- ▶ Diâmetro do anel principal 1,8 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.


COD. 41597
THTJ21801

7,40 €*  

ALICATE PARA FREIOS

MOD. THTJ21803

180 mm



Características:

- ▶ Alicates retos de 180 mm.
- ▶ Para abertura interna de anéis.
- ▶ Diâmetro do anel principal de 1,8 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.


COD. 41599
THTJ21803

7,40 €*  

ALICATE PARA FREIOS

MOD. THTJ21802

180 mm



Características:

- ▶ Alicates curvos de 180 mm.
- ▶ Para abertura externa de anéis.
- ▶ Diâmetro do anel principal de 1,8 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.

COD. 41598
THTJ21802

7,40 €*  

ALICATE PARA FREIOS

MOD. THTJ21804

180 mm



Características:

- ▶ Alicates curvos de 180 mm.
- ▶ Para abertura interna de anéis.
- ▶ Diâmetro do anel principal de 1,8 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Tratamento superficial em acabamento preto e polimento.

COD. 41600
THTJ21804

7,40 €*  







ALICATE UNIVERSAL REFORÇADO

MOD. THT210S



Características:

- ▶ Alicates universal reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra em 3 materiais.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

180 mm	COD. 40258	10,36 €*  
200 mm	COD. 40259	11,65 €*  
240 mm	COD. 40260	17,33 €*  





ALICATE DE PONTAS REFORÇADO

MOD. THT220S



Características:

- ▶ Alicates de pontas reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra em 3 materiais.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

160 mm	COD. 40264	8,69 €*  
180 mm	COD. 40265	9,85 €*  





ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THT230S



Características:

- ▶ Alicates de corte reforçado.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra em 3 materiais.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

160 mm	COD. 40261	9,33 €*  
180 mm	COD. 40262	9,89 €*  

ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THT27716S

180 mm



Características:

- ▶ Alicates de corte reforçado de alta capacidade de 180 mm.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra em 3 materiais.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 40263	10,62 €*  
THT27716S	

ALICATE BOCA PLANA CURVO

MOD. THT24816S

200 mm



Características:

- ▶ Alicates de bico plano curvo reforçado.
- ▶ Cabo bi-material.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 41175	10,21 €*  
THT24816S	

JOGO DE 3 ALICATES REFORÇADOS

MOD. THT2K0301S



Características:

- ▶ Conjunto de 3 alicates reforçados.
- ▶ Alicates reforçado universal de 200 mm.
- ▶ Alicates reforçado de corte de 180 mm.
- ▶ Alicates reforçado de pontas de 160 mm.
- ▶ Feitos de Cr-V.
- ▶ Cabo de fibra em 3 materiais.
- ▶ 30% mais de força.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 40267	28,42 €*  
THT2K0301S	

ALICATE MINI PLANO

MOD. THTMN756

115 mm



Características:

- ▶ Mini alicate chato de 115 mm.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

COD. 41592	4,40 €*  
THTMN756	

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

ALICATE CORTE REFORÇADO

MOD. THTC530

NEW





Cr-V



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicates de corte diagonal.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

200 mm	COD. 41585	15,00 €*  
228 mm	COD. 41586	16,10 €*  

ALICATE CORTE FRONTAL

MOD. THTC560806

NEW

215 mm

Cr-V



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicates de corte frontal de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

COD. 41588	16,70 €*  
THTC560806	

ALICATE BOCA PLANA

MOD. THTC520806

NEW

215 mm

Cr-V



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicates de bico chato de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

COD. 41587	14,40 €*  
THTC520806	

ALICATE METÁLICO MULTI-FUNÇÕES

MOD. THTMF186

NEW

200 mm

Cr-V



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicates multiuso 8 em 1 de 200 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma aderência melhor e mais confortável.

COD. 41689	17,00 €*  
THTMF186	

ALICATE METÁLICO MULTI-FUNÇÕES

MOD. THTMF286

NEW

200 mm

Cr-V



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicates multifuncionais de 200 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

COD. 41589	17,10 €*  
THTMF286	

JOGO DE 3 ALICATES REFORÇADOS

MOD. THT2CK231S

NEW

65% + de FORÇA

Cr-V



Características:

- ▶ Conjunto de 3 alicates reforçados.
 - ▶ Alicates universais de 200 mm.
 - ▶ Alicates de corte diagonal de 200 mm.
 - ▶ Alicates de bico chato de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

COD. 41590	43,00 €*  
THT2CK231S	

ALICATE UNIVERSAL REFORÇADO

MOD. THTC51

NEW





Cr-V



65% + de FORÇA

Características:

- ▶ Alicates universais.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Com porta-pregos, chave inglesa e função de rebarbação.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

180 mm	COD. 41688	13,50 €*  
200 mm	COD. 41584	15,40 €*  

JOGO DE 4 ALICATES REFORÇADOS

MOD. THT2CK241S

65% + de FORÇA

Cr-V

NEW



Características:

- ▶ Conjunto de 4 alicates reforçados.
 - ▶ Alicates universal de 200 mm.
 - ▶ Alicates de corte diagonal de 200 mm.
 - ▶ Alicates de bico chato de 215 mm.
 - ▶ Alicates de corte frontal de 215 mm.
- ▶ 65% mais força que um alicate normal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Superfície tratada com Teflon.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

COD. 41591
THT2CK241S

55,50 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT191003

10"

NEW



Características:

- ▶ Garra bocal curva de 10".
- ▶ Abertura de 0-50 mm.
- ▶ Com porca para regular a abertura.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Fixações para sistema de retenção da ferramenta.

COD. 41691
THT191003

9,40 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT190703

7"

NEW



Características:

- ▶ Garra bocal curva de 7".
- ▶ Abertura de 0-38 mm.
- ▶ Com porca para regular a abertura.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41596
THT190703

8,20 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA CURVA

MOD. THT191002

250 mm



Características:

- ▶ Mordça grip de boca curva de 250 mm (10").
- ▶ Fabricada em aço ao carbono.
- ▶ Com porca para regular a abertura.

COD. 40291
THT191002

8,41 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA TIPO C

MOD. THT111113

280 mm



Características:

- ▶ Mordça grip de boca tipo C de 280 mm (11").
- ▶ Fabricada em aço ao carbono.
- ▶ Com porca para regular a abertura.

COD. 40294
THT111113

12,94 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA RETA

MOD. THT191005

250 mm

Cr-V



Características:

- ▶ Mordça grip de boca reta de 250 mm (10").
- ▶ Fabricada em Cr-V.
- ▶ Com porca para regular a abertura.

COD. 40292
THT191005

13,24 €*  

ALICATE DE PRESSÃO GRIP DE BOCA PLANA

MOD. THT19902

250 mm



Características:


- ▶ Mordça grip de boca plana de 250 mm (10").
- ▶ Fabricada em aço ao carbono.
- ▶ Com porca para regular a abertura.

COD. 40293
THT19902

8,57 €*  

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.





CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE PHILLIPS MOD. THTISPH




Características:

- ▶ Chave de fenda isolada VDE ponta Phillips.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

PH0 x 60 mm	COD. 40962	2,00 €*		
PH1 x 80 mm	COD. 40345	2,84 €*		
PH2 x 100 mm	COD. 40346	3,30 €*		
PH3 x 150 mm	COD. 41186	5,09 €*		

CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE PONTA PLANA MOD. THTIS



Características:

- ▶ Chave de fenda isolada VDE ponta plana SL.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

SL3 x 75 mm	COD. 40961	2,10 €*		
SL4 x 100 mm	COD. 40342	2,43 €*		
SL5,5 x 125 mm	COD. 40343	2,89 €*		
SL6 x 150 mm	COD. 40344	4,13 €*		

CHAVE DE FENDA ISOLADA VDE POZIDRIVE MOD. THTISpz



Características:

- ▶ Chave de fenda isolada VDE ponta Pozidrive.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

PZ1 x 80 mm	COD. 40963	2,90 €*		
PZ2 x 100 mm	COD. 40347	3,61 €*		



CONJUNTO 3 CHAVES VDE DE PARAFUSOS

MOD. THTIS036



VDE 1000V



Características:

- ▶ Conjunto de 3 chaves de fenda isoladas.
- ▶ SL4 - SL5 - PH2.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40964


THTIS036

8,90 €*  

CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS ISOLADOS

MOD. THTIS566

VDE 1000V



Características:

- ▶ Conjunto chaves de parafusos isoladas.
- ▶ 3 de ponta plana SL3 x 75 mm - SL4 x 100 mm e SL6,5 x 150 mm.
- ▶ 3 de ponta Phillips PH0 x 60 mm - PH1 x 80 mm e PH2 x 100 mm.
- ▶ Certificação VDE que suporta 1000 V.

COD. 40348


THTIS566

16,81 €*  

CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO

MOD. THKIPSD0601

VDE 1000V



Características:

- ▶ Conjunto de 6 chaves de fenda de precisão isoladas.
- ▶ Medidas de 1,5 x 0,23 - 2 x 0,40 - 2,5 x 0,40 - 3 x 0,5 de 50 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH00 - PH0 de 50 mm.
- ▶ Certificados VDE que permitem trabalhar até 1000 V.

COD. 40968

THKIPSD0601

22,95 €*  

CONJUNTO 7 PARAFUSOS ISOLADAS DE FENDA

MOD. THKISD0701

VDE 1000V



Características:

- ▶ Conjunto de 7 chaves de fenda isoladas.
- ▶ Medidas de 6-7-8-9-10-11-12 mm.
- ▶ Certificados com VDE que permitem trabalhar até 1000 V.

COD. 40967

THKISD0701

69,90 €*  



JOGO DE 3 ALICATES ISOLADOS VDE

MOD. THT2K0302

Características:

- ▶ Conjunto de 3 alicates isolados.
 - ▶ Alicates isolado universal de 180 mm.
 - ▶ Alicates isolado de corte diagonal de 160 mm.
 - ▶ Alicates isolado de ponta plana de 160 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-V.
- ▶ Cabo Bimaterial com certificado VDE que isola até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40283
THT2K0302

37,67 €*  









ALICATE ISOLADO UNIVERSAL

MOD. THTIP21



Características:

- ▶ Alicates isolado universal.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

160 mm	COD. 40273	12,86 €*		
180 mm	COD. 40274	13,98 €*		
200 mm	COD. 40275	15,48 €*		

ALICATE ISOLADO DE CORTE REFORÇADO

MOD. THTIP2571

180 mm



Características:

- ▶ Alicates isolado de corte reforçado de 180 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40277
THTIP2571

14,23 €*  

ALICATE DE CORTE DIAGONAL ISOLADO

MOD. THTIP2261

160 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado de corte diagonal de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40276
THTIP2261

13,67 €*  





ALICATE ISOLADO DE PONTA PLANA

MOD. THTIP23



Características:

- ▶ Alicate isolado de ponta plana.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

160 mm	COD. 40278	11,91 €*		
200 mm	COD. 40279	13,72 €*		

ALICATE ISOLADO DE PONTA PLANA CURVA

MOD. THTIP2481

200 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado de ponta plana curva de 200 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40280
THTIP2481

14,23 €*  

ALICATE ISOLADO CORTA-CABOS

MOD. THTIP2761

160 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado corta-cabos de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40282
THTIP2761

11,14 €*  

ALICATE ISOLADO DE DESCARNAR

MOD. THTIP2661

160 mm



Características:

- ▶ Alicate isolado de descarnar de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40281
THTIP2661

13,85 €*  

ALICATE EXTENSÍVEL ISOLADO

MOD. THTIP28101

250 mm



Características:

- ▶ Alicate tubos isolado de 250 mm (10").
- ▶ Abertura máxima de 40 mm.
- ▶ Acabamento em aço preto polido.
- ▶ Cabo isolado com certificado VDE que suporta 1000 V.

COD. 40948
THTIP28101

14,80 €*  

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.



FACA ISOLADA DE DESCARNAR

MOD. THICK1801

180 mm



Características:

- ▶ Faca de electricista isolada.
- ▶ Média de 50 x 180 mm.
- ▶ Fabricado seguindo a norma EN60900.
- ▶ Certificado VDE que permite trabalhar até 1000V.

COD. 40981
THICK1801

9,50 €*  

TESOURA ISOLADA PARA ELETRICISTA

MOD. THISS1601

160 mm



Características:

- ▶ Tesoura electricista isolada de 160 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial com certificado VDE que suporta até 1000 V em corrente alterna e 1500 V em corrente contínua.

COD. 40618
THISS1601

23,01 €*  

CONJUNTO 7 CHAVES ISOLADAS FIXAS

MOD. THKISPA0701



Características:

- ▶ Conjunto de 7 chaves fixas isoladas.
- ▶ Medidas de 8-10-12-13-14-17-19 mm.
- ▶ Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40969
THKISPA0701

99,90 €*  

CONJUNTO 7 CHAVES ISOLADAS ACOTOVELADAS

MOD. THKISPA0702



Características:

- ▶ Conjunto de 7 chaves t isoladas.
- ▶ Medidas de 8-10-12-13-14-17-19 mm.
- ▶ Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40970
THKISPA0702

89,90 €*  





CHAVE ISOLADO AJUSTÁVEL

MOD. THIADW



Características:

- ▶ Chave ajustável isolada.
- ▶ Certificação VDE permitindo trabalhar até 1000 V.
- ▶ Feito de cromo vanádio de acordo com EN60900.

200 mm	COD. 40971	47,60 €*  
250 mm	COD. 40972	54,60 €*  

CHAVE ISOLADA ROQUETE

MOD. THIRTH121

250 mm



Características:

- ▶ Chave roquete 1/2" isolada.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V de acordo com a norma EN 60900.
- ▶ Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

COD. 40973
THIRTH121

69,90 €*  

CHAVE ISOLADO DE COPO QUADRADA 1/2"

MOD. THIHAST12

Cr-V

VDE 1000V

Características:

- ▶ Soquete de unidade hexagonal isolado de 1/2".
- ▶ Fabricado em Cr-V seguindo a norma EN60900.
- ▶ Certificado VDE que permite trabalhar até 1000 V.

10 mm	COD. 40974	11,50 €*	1	6
12 mm	COD. 40975	11,50 €*	1	6
13 mm	COD. 40976	11,50 €*	1	6
14 mm	COD. 40977	12,50 €*	1	6
16 mm	COD. 40978	12,50 €*	1	6
17 mm	COD. 40979	13,00 €*	1	6
19 mm	COD. 40980	14,50 €*	1	5



CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE ELETRICISTA

MOD. THKIST3062



VDE 1000V

Características:

- ▶ Conjunto de ferramentas de eletricitista.
- ▶ Chaves de fenda isoladas SL5 - SL4 - PH2.
- ▶ Alicates combinado isolado de 180 mm (7").
- ▶ Alicates de corte diagonal de 160 mm (6").
- ▶ Testador de chave de fenda 100-500 VAC.

COD. 40966
THKIST3062

39,90 €* 1 6



CAIXA COM 9 FERRAMENTAS ISOLADAS

MOD. THKTV02H091



VDE GS EN IEC60900 1000V

Características:

- ▶ Caixa de plástico empilhável com 9 ferramentas.
- ▶ Alicates universal isolado 180 mm.
- ▶ Alicates de corte diagonal isolado 160 mm.
- ▶ Alicates de pontas chatas isolado 180 mm.
- ▶ Aparelho de teste de chaves de fendas (100-500 VAC).
- ▶ Chave de fendas isolada PH1, PH2 SL4, SL5, PH0.

COD. 41114
THKTV02H091

69,90 €* 1 5



FERRAMENTA
MANUAL

ALICATE HIDRÁULICO DE CRAVAR TERMINAIS

MOD. THCT070

45 kN



Características:

- ▶ Alicate hidráulico de cravar com uma capacidade de 4 - 70 mm².
- ▶ Força de cravação 45 KN.
- ▶ Tipo de cravação hexagonal.
- ▶ Diâmetro do curso 11 mm.
- ▶ Comprimento 310 mm, peso 1,8 kg.
- ▶ Mordentes de 4, 6, 8, 10, 10, 16, 25, 35, 50 e 70 mm.
- ▶ Inclui mala de transporte.

COD. 41178
THCT070

106,55 €*  

ALICATE HIDRÁULICO DE CRAVAR TERMINAIS

MOD. THSC022

100 kN



Características:

- ▶ Alicate hidráulico de cravar com uma capacidade de 4 - 22 mm².
- ▶ Força de cravação 100 KN.
- ▶ Diâmetro do curso 24 mm.
- ▶ Comprimento 480 mm, peso 4,2 Kg.
- ▶ Incluindo mala de transporte.

COD. 41179
THSC022

179,31 €*  

ALICATE DE CRAVAR DESCARNAR

MOD. THCPG2510

NEW



Características:

- ▶ Alicate descascador de cabos.
- ▶ Gama de cravação de 0,25 a 10 mm².
- ▶ Permite trabalhar com terminais tubulares nus e terminais pré-isolados.
- ▶ Força de pressão ajustável.
- ▶ 6" (160 mm) de comprimento.

COD. 41841
THCPG2510

28,90 €*  

ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT15606

85 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnar de 85 mm.
- ▶ Permite descarnar cabos de 0,5 a 6 mm.
- ▶ Com função de corte.

COD. 40295
THT15606

14,75 €*  

ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT15851

215 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnar de 215 mm.
- ▶ Com função de cortar, descarnar e crimpar.
- ▶ Pode trabalhar com 7 medidas diferentes.


COD. 40298
THT15851

7,74 €*  

ALICATE DE DESCARNAR

MOD. THT1591

180 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnar de 180 mm.
- ▶ Com função de cortar e descarnar.

COD. 40297
THT1591

12,30 €*  

ALICATE DE DESCARNAR MULTI-FUNÇÕES

MOD. THT15246

210 mm



Características:

- ▶ Alicate de descarnador multifunção 3 em 1.
- ▶ Descarna, corta e crimpa cabos de 0,2 a 6 mm.

COD. 40296
THT15246

20,17 €*  



FERRAMENTA
MANUAL



TIRA REBITES



CHAVE TORX



CHAVE PHILLIPS



PUNÇÃO



CHAVE FENDAS



CHAVE POZIDRIVE



CHAVE DE PARAFUSOS COUTO PHILLIPS

MOD. TSDPH2038

PH2 x 38 mm

NEW



Características:

- ▶ Chave de fenda Phillips curta PH2.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Haste redonda de 6 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

COD. 41536
TSDPH2038

2,15 €*

CHAVE DE PARAFUSOS COUTO PLANA

MOD. TSDSL6038

SL6 x 38 mm

NEW



Características:

- ▶ Mini chave de fenda de ponta chata SL6.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Haste redonda de 6 mm.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

COD. 41694
TSDSL6038

2,10 €*

CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS COUTO

MOD. TKSDS2226

NEW

SL6-PH2



Características:

- ▶ Conjunto de 2 mini chaves de fenda.
- ▶ SL6 x 38 mm e PH2 x 38 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

COD. 41708
TKSDS2226

3,70 €*

CONJUNTO 8 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. TKSDS0826



NEW

Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves de fenda.
- ▶ SL4 x 100, SL5 x 100, SL6 x 38, SL6 x 150, PH0 x 75, PH1 x 100, PH2 x 38 e PH2 x 150 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

COD. 41711
TKSDS0826

16,00 €*



FERRAMENTA MANUAL

CHAVE DE PARAFUSOS POZIDRIVE





MOD. TSDPZ

NEW



Características:


- ▶ Chave de fenda de ponta pozidrive PZ1 x 100 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

PZ1 x 100 mm	COD. 41704	2,00 €*  
PZ2 x 150 mm	COD. 41705	2,80 €*  

CHAVE DE PARAFUSOS PHILLIPS













MOD. TSDPH

NEW



Características:

- ▶ Chave de fenda Phillips.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

PH0 x 75 mm	COD. 41698	1,40 €*  
PH1 x 100 mm	COD. 41699	1,90 €*  
PH2 x 125 mm	COD. 41701	2,60 €*  
PH2 x 150 mm	COD. 41702	2,70 €*  
PH3 x 150 mm	COD. 41605	4,00 €*  
PH3 x 200 mm	COD. 41703	4,50 €*  

CHAVE DE PARAFUSOS FENDA













MOD. TSDSL

NEW



Características:

- ▶ Chave de fenda de ponta plana SL4 x 100 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

SL4 x 100 mm	COD. 41692	1,70 €*  
SL5 x 100 mm	COD. 41693	1,90 €*  
SL6 x 125 mm	COD. 41695	2,60 €*  
SL6 x 150 mm	COD. 41696	2,70 €*  
SL8 x 150 mm	COD. 41697	4,00 €*  
SL8 x 200 mm	COD. 41604	4,60 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

CHAVE DE PARAFUSOS TORX





MOD. TSDT

NEW



Características:

- ▶ Chave de fenda Torx T10 x 100mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

T10 x 100 mm	COD. 41706	2,00 €*  
T20 x 150 mm	COD. 41707	2,80 €*  

CONJUNTO 4 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. TKSDS0426



Características:

- ▶ Conjunto de 4 chaves de fenda.
- ▶ SL5 x 100, SL6 x 150, PH1 x 100 e PH2 x 150 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

COD. 41709 **9,50 €*  **

CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. TKSDS0626



Características:

- ▶ Conjunto de 6 chaves de fenda.
- ▶ SL5 x 75, SL5 x 100, SL6 x 150, PH1 x 75, PH1 x 100 e PH2 x 150 mm.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Fabricado em aço S2.
- ▶ Cabo ergonômico em fibra trimaterial.

COD. 41710 **12,90 €*  **

CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250606

Características:

- ▶ Conjunto de 6 chaves de parafusos.
- ▶ 3 chaves de parafusos planas: SL5,5 x 5 x 75, SL5,5 x 5 x 100 e SL6,5 x 6 x 150 mm.
- ▶ 3 chaves de parafusos ponta Phillips: PH1 x 5 x 75, PH1 x 5 x 100 e PH2 x 6 x 150 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.



COD. 40338

THT250606

9,59 €*  

CONJUNTO 6 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS

MOD. THGSS2606

Características:

- ▶ Conjunto de 6 chaves de fendas industriais para roscar.
- ▶ Veio hexagonal.
- ▶ 1 SL6 100 mm.
- ▶ 1 SL6 150 mm.
- ▶ 1 SL8 200 mm.
- ▶ 1 PH2 100 mm.
- ▶ 1 PH2 150 mm.
- ▶ 1 PH3 200 mm.
- ▶ Fabricadas em aço S2.



COD. 41185

THGSS2606

31,70 €*  

CONJUNTO 10 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250610

Características:

- ▶ Conjunto de 10 chaves de parafusos.
- ▶ 1 chave de parafusos curta plana 6 x 38 mm.
- ▶ 5 chaves de parafusos planas: SL3 x 3 x 75 - SL4 x 4 x 100 - SL5,5 x 5 x 125 - SL6,5 x 6 x 150 - SL8 x 8 x 200 mm.
- ▶ 4 chaves de parafusos ponta Phillips: PH0 x 3 x 60 - PH1 x 5 x 80 - PH2 x 6 x 100 - PH3 x 8 x 150 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.



COD. 40340

THT250610

24,42 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250201

SL6,5 - PH2



Características:

- ▶ Jogo de 2 chaves de parafusos de 125 mm.
- ▶ Chave de parafusos plano SL6,5.
- ▶ Chave de parafusos Phillips PH2.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste redonda.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40593
THT250201

4,28 €*

CONJUNTO 2 CHAVES DE PARAFUSOS REFORÇADAS

MOD. THGSS2206



Características:

- ▶ Conjunto chaves de parafusos reforçadas com eixo hexagonal de 6 mm.
- ▶ 1 chave de parafusos ponta plana SL6,5 x 125 mm.
- ▶ 1 chave de parafusos ponta Phillips PH2 x 125 mm.
- ▶ Feita de aço S2.
- ▶ Haste hexagonal.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.


COD. 40341
THGSS2206

8,15 €*

CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTE INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250206

160 mm



Características:

- ▶ Chave de parafusos 2 em 1 com haste de duas bocas.
- ▶ Ponta plana SL6 x 160 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH2 x 160 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40349
THT250206

3,25 €*

CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTE INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250226

135 mm



Características:

- ▶ Chave de fenda 2 em 1.
- ▶ Ponta plana SL5 x 135 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH1 x 135 mm Trocável.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo trimaterial.

COD. 41607
THT250226

2,90 €*

CHAVE DE PARAFUSO COUTO COM EIXO INTERCAMBIÁVEL

MOD. THT250216

75 mm



Características:

- ▶ Chave de fenda 2 em 1.
- ▶ Ponta plana SL6 x 65 mm.
- ▶ Ponta Phillips PH2 x 65 mm Trocável.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Ponta magnética.
- ▶ Feito de Cr-V.
- ▶ Cabo trimaterial.

COD. 41606
THT250216

2,60 €*

CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCAMBIÁVEIS

MOD. TACSD30086

Características:

- ▶ Chave de parafusos 8 em 1.
- ▶ Cabo bimaterial de novo design.
- ▶ 7 pontas intercambiáveis.
 - ▶ 2 pontas planas: SL5 - SL6.
 - ▶ 3 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH3.
 - ▶ 2 pontas Torx: T15 - T20.
- ▶ Haste de roquete de 22 dentes.

COD. 40355
TACSD30086

6,55 €*



FERRAMENTA MANUAL

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

CHAVE DE PARAFUSOS COM PONTAS DE PRECISÃO

MOD. TACSD30326

32 Peças

Características:

- ▶ Chave de parafusos com conjunto de 30 pontas de precisão.
- ▶ 1 cabo, 1 alojamento 4 x 60 mm.
- ▶ 30 pontas 4 x 28 mm.
- ▶ 6 pontas planas: SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3 - SL3,5 - SL4.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH000 - PH00 - PH0 - PH1.
- ▶ 9 pontas Torx: T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20.
- ▶ 7 pontas hexagonais: H0,9 - H1,3 - H1,5 - H2 - H2,5 - H3 - H4.
- ▶ 4 pontas Y2 - U2,6 - FS 0,8 - FS 1,2, especiais para iPhone e iPad.



COD. 40354
TACSD30326

15,52 €*  



CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCAMIÁVEIS

MOD. TACSDS0706



Características:

- ▶ Chave de fenda com 7 pontas armazenadas no corpo.
- ▶ 2 pontas planas: SL5 - SL6.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2.
- ▶ 2 bits Torx: T10 - T20.
- ▶ Cabo bimatéria e ergonómico.
- ▶ Fabricado em Cr-V.

COD. 41187
TACSDS0706

3,74 €*  

CHAVE DE PARAFUSOS COM 6 PONTAS INTERCAMIÁVEIS

MOD. THT2506076



Características:

- ▶ Chave de parafusos 6 em 1.
- ▶ 1 haste dupla intercambiável de 6 e 8 mm.
- ▶ PH1 - SL5 6,35 x 65 mm.
- ▶ PH2 - SL6 8,00 x 75 mm.

COD. 40350
THT2506076

5,31 €*  

CHAVE DE PARAFUSOS COM 7 PONTAS INTERCAMBIÁVEIS

MOD. TACSDS1726



Características:

- ▶ Chave de parafusos 8 em 1 com 7 pontas intercambiáveis.
- ▶ Função catraca com 22 dentes.
- ▶ 2 pontas planas: SL5 - SL6 x 25 mm.
- ▶ 2 bits Torx: T10 - T20 x 25 mm.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 x 25 mm.
- ▶ Cabo bimaterial e ergonómico.
- ▶ Feita em Cr-V.

COD. 40965
TACSDS1726

4,90 €*  

CHAVE DE PARAFUSOS ARTICULADA 12 PONTAS

MOD. TACSD30136



Características:

- ▶ Chave de parafusos articulável com 12 pontas armazenadas no corpo.
- ▶ Função roquete.
- ▶ 4 pontas planas: SL4 - SL5 - SL6 - SL7.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 4 pontas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ Cabo bimaterial e ergonómico.
- ▶ Articulado em 90°.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40356
TACSD30136

8,31 €*  

CHAVES DE PARAFUSOS COM HASTES INTERCAMBIÁVEIS

MOD. THT250906



Características:

- ▶ Chave de parafusos com 8 hastes intercambiáveis.
- ▶ 3 hastes planas: SL3 - SL5 - SL6 x 65 mm.
- ▶ 3 hastes Phillips: PH0 - PH1 - PH2 x 65 mm.
- ▶ 1 haste tira rebites 5 x 65 mm.
- ▶ 1 haste punção raspador 3 x 65 mm.

COD. 40352
THT250906

10,36 €*  

CONJUNTO 18 CHAVES DE PARAFUSOS

MOD. THT250618



Características:

- ▶ Conjunto de chave de fenda Cr-V de 18 peças.
- ▶ Chave de parafusos boca plana.
- ▶ SL5,5 x 75 - SL6,5 x 100 - SL8 x 150 - SL6,5 x 38 mm.
- ▶ Chave de parafusos Phillips.
- ▶ PH1 x 5 x 75 - PH2 x 6 x 100 - PH3 x 8 x 150 - PH2 x 6 x 38 mm.
- ▶ Chaves de fenda de precisão.
- ▶ SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3 - PH000 - PH00 - PH0 - T6 - T8 - T10 de 50 mm.

COD. 40960
THT250618

25,90 €*  

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

CHAVE DE PARAFUSOS COM PONTAS DE PRECISÃO

MOD. TACSD30326

32 Peças



Características:

- ▶ Chave de parafusos com conjunto de 30 pontas de precisão.
- ▶ 1 cabo, 1 alojamento 4 x 60 mm.
- ▶ 30 pontas 4 x 28 mm.
- ▶ 6 pontas planas: SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3 - SL3,5 - SL4.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH000 - PH00 - PH0 - PH1.
- ▶ 9 pontas Torx: T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20.
- ▶ 7 pontas hexagonais: H0,9 - H1,3 - H1,5 - H2 - H2,5 - H3 - H4.
- ▶ 4 pontas Y2 - U2,6 - FS 0,8 - FS 1,2, especiais para iPhone e iPad.

COD. 40354
TACSD30326

15,52 €*  

JOGO DE 7 CHAVES DE PRECISÃO

MOD. THT250726

7 Peças



Características:

- ▶ Conjunto de 7 chaves de parafusos de precisão.
- ▶ 3 pontas planas: SL2 - SL2,5 - SL3 x 50 mm.
- ▶ 2 pontas Phillips: PH00 - PH0 x 50 mm.
- ▶ 2 pontas Torx: T6 - T8 x 50 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial de novo design para maior ergonomia e conforto.

COD. 40353
THT250726

10,06 €*  

CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30246

24 Peças



Características:

- ▶ Chave de parafusos com 24 acessórios intercambiáveis.
- ▶ Função roquete com 22 dentes.
- ▶ 16 pontas.
- ▶ 6 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL6 - SL7 x 25 mm.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH3 x 25 mm.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2 x 25 mm.
- ▶ 4 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 x 25 mm.
- ▶ 7 chaves de copo de 1/4" 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.
- ▶ Haste intercambiável.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Ponta magnética.

COD. 40351
TACSD30246

11,95 €*  

CONJUNTO DE PUNHO COM PORTA BITS CHAVES T

MOD. TACSD30186

24 Peças



Características:

- ▶ Conjunto de chave T.
- ▶ 24 acessórios de pontas e chaves de copo.
- ▶ Adaptador em T com função roquete.
- ▶ 4 ponta plana SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 4 ponta Phillips PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 2 ponta Pozidrive PZ1 - PZ2.
- ▶ 2 ponta Torx T15 - T29.
- ▶ 3 ponta Hexagonal H4 - H5 - H6.
- ▶ 1 extensão 5 x 100 mm com alojamento magnético.
- ▶ 1 adaptador 25 mm.
- ▶ 6 casquilhos hexagonais de 1/4" com medidas de 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40357
TACSD30186

10,32 €*  

CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30266

24 Peças



Características:

- ▶ Conjunto de 24 pontas.
- ▶ Cabo de função roquete.
- ▶ 5 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL7.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 3 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 6 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30.
- ▶ 6 pontas especiais 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm.

COD. 40360
TACSD30266

22,15 €* 1 6

CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30336

33 Peças



Características:

- ▶ Conjunto de 33 peças.
- ▶ Cabo de função roquete.
- ▶ 5 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6 - SL6.
- ▶ 5 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3.
- ▶ 2 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2.
- ▶ 5 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30.
- ▶ 3 pontas Hexagonais: HEX3 - HEX4 - HEX5.
- ▶ 1 adaptador 25 mm.
- ▶ 9 casquilhos de 1/4" x 20,5 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm.
- ▶ 1 suporte para pontas de 4 x 60 mm.
- ▶ Porta pontas 6,35 x 50 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40358
TACSD30336

26,75 €* 1 6

CHAVE DE PARAFUSO COM PONTAS E CHAVES DE COPO

MOD. TACSD30556

55 Peças

Características:

- ▶ Conjunto de 55 peças.
- ▶ Função roquete.
- ▶ 21 pontas de 6,35 x 25 mm.
- ▶ 3 pontas planas: SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 5 pontas Phillips: PH1 - PH2 - PH2 - PH2 - PH3.
- ▶ 3 pontas Pozidrive: PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 6 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40.
- ▶ 4 pontas hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 20 pontas de precisão 4 x 28 mm.
- ▶ 4 pontas planas: SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH000 - PH00 - PH0 - PH1.
- ▶ 7 pontas Torx: T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20.
- ▶ 5 pontas hexagonais: H1,5 - H2,0 - H2,5 - H3,0 - H4,0.
- ▶ Um adaptador 4-6 mm (25 mm).
- ▶ 9 pontas 1/4" x 20,5 mm com casquilho: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm.
- ▶ 1 adaptador 4 x 60 mm.
- ▶ 1 adaptador 6,35 x 50 mm.



COD. 40359
TACSD30556

21,76 €* 1 6

CONJUNTO 10 CHAVES DE CAIXA 1/4"

MOD. THT14114126

1/4"



Características:

- ▶ Conjunto de 10 chaves de copo.
- ▶ Chaves de copo cromadas com inserção de 1/4" de 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
- ▶ Roquete de 45 dentes.
- ▶ Adaptador extensor de 100 mm.
- ▶ Feitas em Cr-V.

COD. 40364
THT14114126

22,02 €*  

CONJUNTO 10 CHAVES DE CAIXA 3/8"

MOD. THT381121

3/8"



Características:

- ▶ Conjunto de 10 chaves de caixa 3/8".
- ▶ Chaves de caixa 3/8" de 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 y 19 mm.
- ▶ Catraca de 45 dentes.
- ▶ Adaptador extensor de 150 mm.
- ▶ Fabricado em aço Cr-V.

COD. 41608
THT381121

30,00 €*  

NEW

CONJUNTO 10 CHAVES DE CAIXA 1/2"

MOD. THT141121

1/2"



Características:

- ▶ Conjunto de 10 chaves de copo.
- ▶ Chaves de copos cromadas com inserção de 1/2" de 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 24 mm.
- ▶ Roquete de 45 dentes.
- ▶ Adaptador extensor de 100 mm.
- ▶ Feitas em Cr-V.

COD. 40365
THT141121

44,16 €*  

CHAVE ROQUETE REVERSÍVEL

MOD. THT1061438

140 mm

Cr-V
CrMo



Características:

- ▶ Chave roquete reversível de 140 mm.
- ▶ Com 72 dentes.
- ▶ Combina a inserção de 1/4" e 3/8".
- ▶ Pega bimaterial.
- ▶ Fabricada em Cr-V e CrMo.

COD. 40525
THT1061438

14,23 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

CHAVE DINAMOMÉTRICA

MOD. THPTW200N2

1/2"

Cr-V Cr-Mo

NEW



Características:

- ▶ Chave dinamométrica de 1/2".
- ▶ Comprimento 500 mm.
- ▶ Faixa de força 40-200 Nm.
- ▶ Tolerância de torque +-4%.
- ▶ Fabricado em Cr-V e Cr-Mo.

COD. 41629

THPTW200N2

209,90 €*  







CHAVE ROQUETE REVERSÍVEL

MOD. THT106



Características:

- ▶ Chave roquete reversível.
- ▶ Com 45 dentes.
- ▶ Fabricada em Cr-V e CrMo.

158 mm/inserção de 1/4"	COD. 40526	10,79 €*	 
205 mm/inserção de 3/8"	COD. 40527	15,57 €*	 
260 mm/inserção de 1/2"	COD. 40528	19,01 €*	 

EXTRATOR DE 3 PÉS

MOD. THTGP336

75 mm



Características:

- ▶ Extrator de rolamento de 3 pés.
- ▶ Abertura da garra de 75 mm.
- ▶ Capacidade de 3000 kg.
- ▶ Fabricado em Cr-V.

COD. 40398

THTGP336

20,60 €*  







PÉ DE CABRA

MOD. THT431



Características:

- ▶ Barra de desencofrar.
- ▶ Perfil ovalado.

350 mm	COD. 40407	6,86 €*	 
600 mm	COD. 40408	17,07 €*	 
900 mm	COD. 40409	24,42 €*	 





ESCOPRO COM PUNHO

MOD. THT44112



Características:

- ▶ Corta-frios com protetor bimaterial.
- ▶ Comprimento de 305 mm.
- ▶ Fabricado em aço 40Cr.

305 x 19 mm ponta x 16 mm base	COD. 40403	8,73 €*	 
305 x 25 mm ponta x 19 mm base	COD. 40404	10,62 €*	 

MAQUINA DE CORTE DE AZULEIJO

MOD. THT578004

800 mm



NEW

Características:

- ▶ Cortador manual de azulejos de 800 mm.
- ▶ Espessura máxima de corte 14 mm.
- ▶ Tamanho 993 x 165 mm.
- ▶ Inclui lâmina de rolamento de tungstênio de 22 x 10,5 x 2 mm.

COD. 41630
THT578004

198,00 €*  

LÂMINA MAQUINA DE AZULEJOS

MOD. THT578004B

Ø22 mm



Características:

- ▶ Substituição da lâmina de corte.
- ▶ Com rolamento de esferas.
- ▶ Feito de carboneto de tungstênio.
- ▶ Tamanho Ø22 x Ø6 x 2 mm.
- ▶ Compatível com THT578004.

COD. 41631
THT578004B

12,50 €*  

MAQUINA DE CORTE DE AZULEIJO

MOD. THT576002

600 mm



NEW

Características:

- ▶ Máquina de corte de azulejos manual.
- ▶ Capacidade máxima de corte de 600 mm.
- ▶ Capacidade máxima de profundidade de corte de 14 mm.
- ▶ Lâmina de 22 x 6 x 2 mm.
- ▶ Medidas de 820 x 200 mm.
- ▶ Peso 6,5 Kg Diâmetro da barra 20 mm.

COD. 41843
THT576002

82,50 €*  

MAQUINA DE CORTE DE AZULEIJO

MOD. THT57120

1200 mm



NEW

Características:

- ▶ Cortador manual de azulejos de 1200 mm.
- ▶ Espessura máxima de corte de 12 mm.
- ▶ Diâmetro da barra de corte 20 mm.

COD. 41632
THT57120

229,00 €*  

MAQUINA DE CORTE DE AZULEIJO

MOD. THTC12008

1200 mm



NEW

Características:

- ▶ Cortador de azulejos manual de 1200 mm.
- ▶ Lâmina 22 x 6 x 2 mm.
- ▶ Com suportes laterais.
- ▶ Diâmetro da barra 20 mm.
- ▶ Inclui 540 niveladores de azulejos diferentes.
- ▶ Inclui saco de transporte.

COD. 41850
THTC12008

239,00 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN CABO T

MOD. THHW80816



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves cabo T.
- ▶ Ponta hexagonal.
- ▶ Medidas 2 x 75 - 2,5 x 75 - 3 x 100 - 4 x 100 - 5 x 150 - 6 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200 mm.
- ▶ Inclui suporte.
- ▶ Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40605
THHW80816

22,49 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN PONTA COM ROTULA

MOD. THHW80826



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves cabo T.
- ▶ Ponta esférica hexagonal.
- ▶ Medidas 2 x 75 - 2,5 x 75 - 3 x 100 - 4 x 100 - 5 x 150 - 6 x 150 - 8 x 200 - 10 x 200 mm.
- ▶ Inclui suporte.
- ▶ Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40989
THHW80826

20,90 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES TORX CABO T

MOD. THHW80836



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves cabo T.
- ▶ Ponta Torx.
- ▶ Medidas T10 x 75 - T15 x 75 - T20 x 100 - T25 x 100 - T30 x 150 - T40 x 150 - T45 x 200 - T50 x 200 mm.
- ▶ Inclui suporte.
- ▶ Fabricado em Cr-V e tratamento térmico.

COD. 40990
THHW80836

21,00 €*  

CONJUNTO 9 CHAVES TUBO EM L

MOD. TLASWT0901



Características:

- ▶ Conjunto de 9 chaves tubulares em forma de L.
- ▶ Mede 7 - 8 - 10 - 11 -12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V.
- ▶ Forjado em uma peça.

COD. 40991
TLASWT0901

51,30 €*  



* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

CONJUNTO 8 CHAVES COMBINADAS

MOD. THT102286



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves de boca-luneta.
- ▶ Medidas de 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricadas em CR-V.

COD. 40469
THT102286

20,04 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES FIXAS

MOD. THT102386



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves fixas de dupla boca.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.
- ▶ Fabricadas em CR-V.

COD. 40470
THT102386

20,68 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES ACOTOVELADAS

MOD. THT102486



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves de luneta duplas.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 mm.
- ▶ Fabricadas em CR-V.

COD. 40471
THT102486

27,26 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES COMBINADAS ROQUETE

MOD. THT102RK086



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves combinadas com roquete.
- ▶ Medidas de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40472
THT102RK086

53,62 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES ARTICULADAS COMBINADAS ROQUETE

MOD. THT102RK586



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves articuladas de boca-luneta com roquete.
- ▶ Medidas de 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-Mo.

COD. 40473
THT102RK586

66,56 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

MALA DE 12 CHAVES DE LUNETA

MOD. THT1024121



Características:

- ▶ Bolsa de 12 chaves de luneta.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

COD. 40476
THT1024121

77,06 €*  

MALA DE 12 CHAVES DE BOCAS-LUNETA

MOD. THT1022121



Características:

- ▶ Bolsa de 12 chaves de bocas-luneta.
- ▶ Medidas de 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 mm.

COD. 40474
THT1022121

43,09 €*  

MALA 12 CHAVES FIXAS

MOD. THT1023121



Características:

- ▶ Bolsa de 12 chaves de bocas-luneta.
- ▶ Medidas de 6 x 7 - 8 x 9 - 10 x 11 - 12 x 13 - 14 x 15 - 16 x 17 - 18 x 19 - 20 x 22 - 21 x 23 - 24 x 27 - 25 x 28 - 30 x 32 mm.

COD. 40475
THT1023121

58,09 €*  



CONJUNTO 8 CHAVES ALLEN NAVALHA

MOD. THT1061826



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves Allen em navalha.
- ▶ Medidas de 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40521
THT1061826

7,07 €*  

CONJUNTO 8 CHAVES TORX NAVALHA

MOD. THT1061846



Características:

- ▶ Conjunto de 8 chaves Torx em navalha.
- ▶ Medidas de T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40522
THT1061846

7,84 €*  

CONJUNTO 9 CHAVES ALLEN

MOD. THT10691



Características:

- ▶ Conjunto de 9 chaves Allen.
- ▶ Medidas de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 y 10 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40518

THT10691

7,10 €*  

CONJUNTO 9 CHAVES TORX

MOD. THT106392



Características:

- ▶ Conjunto de 9 chaves Torx.
- ▶ Medidas de T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40519

THT106392

9,12 €*  

CONJUNTO 9 CHAVES ALLEN PONTA COM ROTULA

MOD. THT106291



Características:

- ▶ Jogo de 9 chaves hexagonais tipo Allen.
- ▶ Medidas de 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40620

THT106291

9,55 €*  

SET 2 CONJUNTOS CHAVES ALLEN E TORX

MOD. THT106KT0181



Características:

- ▶ Conjunto de 9 chaves Allen e 9 chaves Torx.
- ▶ Medidas de Allen 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- ▶ Medidas de Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
- ▶ Fabricadas em Cr-V.

COD. 40520

THT106KT0181

18,15 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL

MOD. THT1010



Características:

- ▶ Chave ajustável com moleta central.
- ▶ Feita de aço ao carbono C45.

150 mm/apertura 0-19 mm	COD. 40508	5,26 €*		
200 mm/apertura 0-24 mm	COD. 40509	7,48 €*		
250 mm/apertura 0-30 mm	COD. 40510	10,49 €*		
300 mm/apertura 0-35 mm	COD. 40511	15,05 €*		
375 mm/apertura 0-46 mm	COD. 40512	27,65 €*		
450 mm/apertura 0-55 mm	COD. 40513	49,32 €*		

CONJUNTO 3 CHAVE AJUSTÁVEL

MOD. THTK1013



Características:

- ▶ Jogo de 3 chaves ajustáveis com moleta central.
- ▶ Medidas de 150, 200 e 250 mm.
- ▶ Ajustáveis até 19 - 24 - 30 mm respetivamente.
- ▶ Feita de aço ao carbono C45.

COD. 40599 **21,93 €***
THTK1013

CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL

MOD. THT101



Características:

- ▶ Chave ajustável com muletilha central.
- ▶ Cabo bimaterial.
- ▶ Fabricada em Cr-V.

150 mm/apertura 0-24 mm	COD. 40514	8,69 €*		
200 mm/apertura 0-30 mm	COD. 40515	11,65 €*		
250 mm/apertura 0-35 mm	COD. 40516	15,48 €*		
300 mm/apertura 0-41 mm	COD. 40517	22,62 €*		

CHAVE INGLESA AJUSTÁVEL MINI

MOD. THT1016S

156 mm



Características:

- ▶ Mini chave ajustável com função de tubo.
- ▶ Comprimento 156 mm.
- ▶ Fabricado em CrV.
- ▶ Ajuste de 0 - 24 mm.
- ▶ Boca reversível para uso com porcas e tubos.

COD. 41193 **9,97 €***
THT1016S

CHAVE INGLESA DE ABERTURA EXTRA

MOD. THT10210G

250 mm



Características:

- ▶ Chave ajustável com abertura extra.
- ▶ Abertura de 0 - 52 mm.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Inclui 2 protetores plásticos para as bocas, para não danificar porcas cromadas.
- ▶ Cabeça intercambiável.

COD. 41192 **23,39 €***
THT10210G

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

CHAVE BOCA-LUNETA

MOD. TCSPA

Características:

- ▶ Chave boca-luneta em aço Cr-V forjado em peça única.
- ▶ Tratamento térmico para maior resistência, durabilidade e capacidade de estresse.
- ▶ Cromagem externa para evitar oxidação, deformação e deterioração da porca.
- ▶ Chave adequada para o uso industrial mais exigente.

6 x 101 mm	COD. 40477	1,55 €*	
8 x 121 mm	COD. 40478	1,65 €*	
10 x 141 mm	COD. 40479	2,01 €*	
11 x 152 mm	COD. 40480	2,17 €*	
12 x 161 mm	COD. 40481	2,27 €*	
13 x 172 mm	COD. 40482	2,43 €*	
14 x 183 mm	COD. 40609	2,48 €*	
15 x 191 mm	COD. 40483	2,84 €*	
16 x 201 mm	COD. 40987	2,90 €*	
17 x 211 mm	COD. 40484	3,20 €*	
19 x 231 mm	COD. 40485	3,66 €*	
21 x 253 mm	COD. 40486	4,44 €*	
22 x 262 mm	COD. 40610	4,75 €*	
24 x 287 mm	COD. 40487	6,50 €*	
27 x 331 mm	COD. 40488	9,03 €*	
30 x 384 mm	COD. 40489	11,14 €*	
32 x 405 mm	COD. 40490	12,47 €*	



CHAVE BOCA-LUNETA ROQUETE

MOD. TCSPAR

Características:

- ▶ Chave boca-luneta roquete em aço Cr-V forjado em peça única.
- ▶ Tratamento térmico para maior resistência, durabilidade e capacidade de estresse.
- ▶ Cromagem externa para evitar oxidação, deformação e deterioração da porca.
- ▶ Mecanismo de catraca no soquete estrela, que torna o aperto mais confortável, evitando a retirada da chave quando não é possível continuar apertando devido a obstáculos.
- ▶ Chave adequada para o uso industrial mais exigente.

6 x 125 mm	COD. 40491	4,75 €*	
7 x 131 mm	COD. 40492	4,75 €*	
8 x 141 mm	COD. 40493	4,75 €*	
9 x 149 mm	COD. 40494	5,42 €*	
10 x 159 mm	COD. 40495	5,68 €*	
11 x 165 mm	COD. 40496	5,83 €*	
12 x 171 mm	COD. 40497	6,30 €*	
13 x 178 mm	COD. 40498	6,76 €*	
14 x 191 mm	COD. 40499	7,17 €*	
15 x 200 mm	COD. 40500	7,53 €*	
16 x 209 mm	COD. 40501	7,89 €*	
17 x 225 mm	COD. 40502	8,05 €*	
18 x 235 mm	COD. 40503	8,26 €*	
19 x 245 mm	COD. 40504	9,12 €*	
21 x 290 mm	COD. 40505	11,78 €*	
22 x 301 mm	COD. 40506	13,07 €*	
24 x 335 mm	COD. 40507	15,48 €*	





CHAVE PARA TUBO
MOD. THT17



Características:

- ▶ Chave Heavy Duty.
- ▶ Mordente móvel fabricado em aço carbono para maior durabilidade.
- ▶ Cabo fabricado em ferro fundido.

200 mm	COD. 40301	9,80 €*		
250 mm	COD. 40302	12,43 €*		
300 mm	COD. 40303	15,14 €*		
350 mm	COD. 40304	17,97 €*		
450 mm	COD. 40305	26,27 €*		
600 mm	COD. 40306	37,20 €*		

CHAVE DE GRIFOS 45°
MOD. THT172



Características:

- ▶ Chave de tubo sueca.
- ▶ Mandíbulas a 45°.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Rebite sólido.
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 40 mm para 1".
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 55 mm para 1,5".
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 67 mm para 2".

1"	COD. 40307	15,01 €*		
1,5"	COD. 40955	21,00 €*		
2"	COD. 41177	38,41 €*		

CHAVE DE GRIFOS 90°
MOD. THT172L



Características:

- ▶ Chave de tubo sueca.
- ▶ Mandíbulas a 90°.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Rebite maciço.
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 40 mm para 1".
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 55 mm para 1,5".
- ▶ Diâmetro máximo de aperto de 67 mm para 2".

1"	COD. 40952	15,00 €*		
1,5"	COD. 40953	21,00 €*		
2"	COD. 40954	35,00 €*		

ALICATE DE BLOQUEIO DE BRAÇADEIRA DE CORRENTE

MOD. THT1941003

Ø150 mm



Características:

- ▶ Chave de corrente para tubo de 250 mm.
- ▶ Corrente de 470 mm.
- ▶ Peso de 700 gr.

COD. 40949
THT1941003

18,50 €*

CHAVE DE TUBO DE ENCAIXE RÁPIDO
MOD. THT1711



Características:

- ▶ Chave autoajustável.
- ▶ Fabricado em aço carbono com acabamento preto polido.

250 mm	COD. 40950	20,90 €*		
350 mm	COD. 40951	33,50 €*		

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.



CORTA-CABOS

MOD. THT115242

600 mm



Características:

- ▶ Corta-cabos de duas mãos de 600 mm.
- ▶ Útil para cortar cabos de cobre e alumínio.

COD. 40315
THT115242

35,65 €*  

CORTA-CABOS

MOD. THT11581

200 mm



Características:

- ▶ Corta-cabos de uma mão de 200 mm.
- ▶ Bocas de aço ao carbono.

COD. 40314
THT11581

7,48 €*  

FACA DE DESCARNAR

MOD. THT51882

200 mm



Características:

- ▶ Faca com descarnador de 200 mm.
- ▶ Lâmina curva, material de aço inoxidável.
- ▶ Com capa protetora de plástico.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40318
THT51882

5,78 €*  

TESOURA CORTA-TUBOS DE PVC

MOD. THT53351

35 mm



Características:

- ▶ Corta-tubos de PVC até 35 mm.
- ▶ Fabricado em alumínio.

COD. 40320
THT53351

6,60 €*  

TESOURA CORTA-TUBOS DE PVC

MOD. THT534216

42 mm



Características:

- ▶ Corta-tubos de PVC até 42 mm.
- ▶ Fabricado em alumínio.

COD. 40321
THT534216

9,89 €*  

TESOURA CORTA-TUBOS DE PVC

MOD. THT53422

42 mm



Características:

- ▶ Cortador de tubos de PVC reforçado.
- ▶ Corte até 42 mm.
- ▶ Fabricado em alumínio.

COD. 41182
THT53422

17,67 €*  

CORTA-TUBOS

MOD. THT531463

14-63 mm



Características:

- ▶ Cortador de tubos com corpo de alumínio.
- ▶ Capacidade de corte de 14 a 63 mm.
- ▶ Lâmina de alta capacidade de corte.
- ▶ Alça de alumínio.

COD. 41603
THT531463

48,00 €*  

CORTA-TUBOS

MOD. THT53321

3-32 mm



Características:

- ▶ Corta-tubos corpo de alumínio.
- ▶ Permite cortar tubos de 3 até 32 mm.
- ▶ Para tubos de alumínio, cobre e PVC.

COD. 40322
THT53321

11,09 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

TESOURA CORTA-FERRO

MOD. THT1

Cr-V



Características:

- ▶ Tesoura corta-ferro de aço.
- ▶ Boca de Cr-V de alta resistência.
- ▶ Útil para o corte de varetas de aço na construção e na indústria.

250 mm	COD. 40308	8,51 €* 1 6
300 mm	COD. 40309	15,91 €* 1 14
350 mm	COD. 40310	17,11 €* 1 10
450 mm	COD. 40311	21,84 €* 1 6
750 mm	COD. 40313	41,54 €* 1 3

TESOURA CORTA-FERRO

MOD. THT113

NEW

Cr-Mo



Características:

- ▶ Cortador de haste.
- ▶ Mandíbulas Cr-Mo.
- ▶ Acabamento preto polido.
- ▶ Alça bicolor para maior conforto.
- ▶ Para cortar barras de aço na construção e na indústria.

600 mm	COD. 41842	36,90 €* 1 6
900 mm	COD. 41601	57,00 €* 1 3
1050 mm	COD. 41602	83,00 €* 1 2

MACHADO

MOD. THT7810006

1000 gr



Características:

- ▶ Machado de 1000 gr com cabo bimatéria e comprimento de 430 mm.

COD. 40603
THT7810006

17,59 €* 1 6

MACHADO

MOD. THAX061

NEW



Características:

- ▶ Machado.
- ▶ Cabeça forjada em aço carbono com tratamento térmico.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma pegada mais confortável.

600 gr	COD. 41581	13,60 €* 1 6
800 gr	COD. 41582	15,50 €* 1 6
1000 gr	COD. 41583	17,80 €* 1 6
1250 gr	COD. 41577	28,00 €* 1 8



X-ACTO

MOD. THT5110906

9 x 80 mm



Características:

- ▶ X-ato para lâminas de 9 x 80 mm.
- ▶ Comprimento de 135 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.
- ▶ Pega antiderrapante.

COD. 41189
THT5110906

1,02 €*  

X-ACTO

MOD. THT511826

18 x 100 mm



Características:

- ▶ X-ato de para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Com botão de fixação.
- ▶ Comprimento 173 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.
- ▶ Cabo antideslizante.

COD. 40437
THT511826

2,22 €*  

X-ACTO

MOD. THT511815

18 x 100 mm



Características:

- ▶ X-ato para lâmina 18 x 100.
- ▶ Comprimento 179 mm.
- ▶ Com fixação por botão de pressão.
- ▶ Inclui 4 lâminas de substituição SH4.

COD. 41855
THT511815


2,50 €*  

NEW

X-ACTO

MOD. THT511807

18 x 100 mm



Características:

- ▶ X-ato para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Comprimento de 152 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.


COD. 41190
THT511807

2,75 €*  

X-ACTO

MOD. THT511615

61 x 19 mm



Características:

- ▶ X-ato para com corpo de alumínio de 61 x 19 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina.

COD. 41317
THT511615

3,90 €*  

X-ACTO

MOD. THT5112505



Características:

- ▶ X-ato para lâminas 25 x 127 mm.
- ▶ Fixação da lâmina.
- ▶ Comprimento 200mm.
- ▶ Inclui lâmina.

COD. 41734
THT5112505

4,50 €*  

NEW

X-ACTO DE SEGURANÇA

MOD. THT5136236

180 mm



Características:

- ▶ Cortador de segurança dobrável em alumínio.
- ▶ Lâmina de 61 x 19 mm.
- ▶ Inclui 5 lâminas de reposição SK4.

COD. 41611
THT5136236

8,50 €*  

X-ACTO

MOD. TG5121806

18 x 100 mm



Características:

- ▶ X-ato com guia de alumínio para lâminas de 18 x 100 mm.
- ▶ Comprimento de 185 mm.
- ▶ Com fixação de lâmina, Peso de 190 gr.
- ▶ Inclui 6 recargas de lâminas.
- ▶ Cabo antideslizante.

COD. 40438
TG5121806

9,29 €*  

X-ACTO PRO

MOD. THT5116118

61 x 19 mm



Características:

- ▶ X-ato profissional para lâminas de 61 x 19 mm.
- ▶ Inclui 5 recargas de lâminas.
- ▶ Cabo antideslizante.

COD. 40439
THT5116118

9,85 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

CANIVETE

MOD. THT5136288

180 mm



Características:

- ▶ X-ato de segurança com comprimento de 180 mm.
- ▶ Lâmina de 65 x 19 mm.
- ▶ Peso de 165 gr.
- ▶ Inclui 6 lâminas de recarga.

COD. 40633
THT5136288

14,10 €*  

CANIVETE

MOD. THT51881

200 mm



Características:

- ▶ Faca com descarnador de 200 mm.
- ▶ Lâmina reta, material de aço inoxidável.
- ▶ Com capa protetora de plástico.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40634
THT51881

5,68 €*  

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THT522106

250 mm



Características:

- ▶ Tesoura corta chapa de corte reto.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Capacidade máxima de corte aço 1,2 mm.
- ▶ Aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41836
THT522106

11,90 €*  

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THTJ531106

250 mm



Características:

- ▶ Tesoura corta-chapas de corte à direita.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de aço 1,2 mm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40447
THTJ531106

15,31 €*  

TESOURA CORTA-CHAPA

MOD. THTJ533106

250 mm



Características:

- ▶ Tesoura corta-chapas de corte à esquerda.
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de aço 1,2 mm.
- ▶ Máxima capacidade de corte de aço inoxidável 0,7 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40448
THTJ533106

15,31 €*  

TESOURA

MOD. THSCRS812001

215 mm



Características:

- ▶ Tesoura de aço inoxidável de 215 mm.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40319
THSCRS812001

3,51 €*  

TESOURA MULTI-FUNÇÕES EM TITÂNIO

MOD. THSCRS832558

255 mm



Características:

- ▶ Tesoura em aço inoxidável reforçado com fio de corte em titânio de 255 mm.
- ▶ Cabo ergonômico para otimizar a aderência.

COD. 41181
THSCRS832558

20,18 €*  

TESOURA DE COZINHA COM FUNÇÃO 5 EM 1

MOD. THSCRS822251

255 mm



Características:

- ▶ Tesoura de cozinha desmontável.
- ▶ Comprimento de 255 mm.
- ▶ Função de abridor, saca-rolhas, quebra-nozes, faca e serra faca.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40619
THSCRS822251

7,69 €*  

TESOURA ELETRICISTA EM TITÂNIO

MOD. THES051708

170 mm



Características:

- ▶ Tesoura em aço inoxidável com acabamento em titânio 170 mm.
- ▶ Com descarnador de cabos integrado para cabos de 19 a 23 mm.
- ▶ Bordos exteriores serrilhados das lâminas para escarear orifícios cegos e condutos.
- ▶ Área para apertar porcas de cabos e engastar ligações de baixa tensão.
- ▶ O cortador de cabos integrado proporciona potência e aderência extra.

COD. 41180
THES051708

17,15 €*  

TESOURA ELETRICISTA

MOD. THT1155871

145 mm



Características:

- ▶ Tesoura de 145 mm.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40316
THT1155871

4,70 €*  

TESOURA ELETRICISTA

MOD. THT117871

178 mm



Características:

- ▶ Tesoura de 178 mm.
- ▶ Lâmina com dentes.
- ▶ Fabricada em aço inoxidável.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40317
THT117871

7,69 €*  




FERRAMENTA
MANUAL



CANIVETE MULTIFUNÇÕES

MOD. THMFK0156

95 mm



Características:

- ▶ Canivete multifunções.
- ▶ Comprimento de 95 mm.
- ▶ 15 funções.
- ▶ Mínimo de venda de 12 unidades.

COD. 40440
THMFK0156

11,09 €*



MARTELO MULTIFUNÇÕES

MOD. THMFH0126



Características:

- ▶ Martelo Multifunções.
- ▶ Inclui bolsa de nylon.
- ▶ 12 funções.

COD. 40442
THMFH0126

37,45 €*



ALICATE METÁLICO MULTI-FUNÇÕES

MOD. TFMFT01151



Características:

- ▶ Alicate metálico multifunções.
- ▶ Comprimento fechado 100 mm.
- ▶ Comprimento aberto 155 mm.
- ▶ Inclui bolsa de nylon.
- ▶ 15 funções.

COD. 40441
TFMFT01151

23,78 €*



CORTA-VIDRO

MOD. THT561301

130 mm



Características:

- ▶ Corta-vidros com cabo de madeira.
- ▶ Comprimento de 130 mm.
- ▶ Inclui 6 unidades de lâminas circulares.
- ▶ 3000 m de vida útil de corte.

COD. 40443
THT561301

3,30 €*



CORTA-VIDROS PROFISSIONAL

MOD. THT561781

178 mm



Características:

- ▶ Corta-vidros profissional de corpo de aço.
- ▶ Comprimento de 178 mm.
- ▶ Alimentador de óleo automático.
- ▶ Inclui tubo de sucção.
- ▶ 5000 m de vida útil de corte.

COD. 40444
THT561781

5,21 €*



* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

MINI SERROTE

MOD. THMHF1504

250 - 300 mm



Características:

- ▶ Arco de serra.
- ▶ Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40420
THMHF1504

2,84 €*  

MINI SERROTE

MOD. THMHF1503

150 mm



Características:

- ▶ Mini arco de serra com corpo de alumínio.
- ▶ Para serras de 150 mm.
- ▶ Inclui uma serra bimetálica.

COD. 40421
THMHF1503

6,76 €*  

SERROTE DE SERRA

MOD. THT54166

300 mm



Características:

- ▶ Arco de serra de 300 mm.
- ▶ Cabo ergonómico.
- ▶ Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40423
THT54166

6,76 €*  

SERROTE DE SERRA

MOD. THT54106

300 mm



Características:

- ▶ Arco de serra de 300 mm.
- ▶ Corpo de alumínio e cabo ergonómico.
- ▶ Tensão ajustável da serra.
- ▶ Inclui uma lâmina de serra 65 Mn.

COD. 40424
THT54106

17,03 €*  

MINI SERROTE

MOD. TMHHF1505

150 mm



Características:

- ▶ Arco de serra de 150 mm.
- ▶ Inclui uma lâmina de serra.

COD. 40596
TMHHF1505

4,08 €*  

SERROTE CIMENTO

MOD. THTLCS1241

600 mm



Características:

- ▶ Serrote para cimento de 600 mm.
- ▶ Folha em tungsténio com tratamento de tinta eletroforético.

COD. 40433
THTLCS1241

26,10 €*  



FERRAMENTA
MANUAL







SERROTE CARPINTEIRO

MOD. THT55



Características:

- Serrote carpinteiro.
- Espessura de 0,9 mm.
- Folha de duplo corte.
- Inclui protetor de dentes.

400 mm	COD. 40428	7,17 €*  
450 mm	COD. 40429	7,74 €*  
500 mm	COD. 40430	9,12 €*  

SERROTE PLACAS GESSO

MOD. THWBSW66

150 mm



Características:

- Serrote para parede seca de 150 mm.
- Folha de triplo dente para um corte rápido e longa duração.

COD. 40434 **8,73 €*  **
THWBSW66

SERROTE COSTAS

MOD. THT59126B

300 mm x 0,8 mm



Características:

- Serrote de costas de 300 mm.
- Espessura de 0,8 mm.
- Folha de duplo corte.
- Inclui protetor de dentes.

COD. 40431 **9,07 €*  **
THT59126B

SERROTE COSTAS ÂNGULO

MOD. THTK591262

300 mm



Características:

- Conjunto de serra com suporte de esquadria.
- Serra de 300 mm com 11 dentes TPI.
- Suporte de plástico 300 x 140 x 80 mm.

COD. 41457 **14,65 €*  **
THTK591262

CAIXA COM 29 FERRAMENTAS

MOD. THKTV02H291

29 Peças

Características:

- ▶ Caixa de plástico empilhável com 29 ferramentas.
- ▶ Alicata universal 180 mm.
- ▶ Alicata de corte diagonal 160 mm.
- ▶ Chave inglesa ajustável 200 mm.
- ▶ Testador de chaves (100-500 VAC).
- ▶ Fita métrica de 3 m.
- ▶ Cortador.
- ▶ X-ato de 140 mm.
- ▶ Chave de bits magnética.
- ▶ Brocas de 1/4": SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5 e H6 25 mm.
- ▶ Mini nível.



COD. 41113
THKTV02H291

53,50 €*  

CAIXA DE PLÁSTICO COM FERRAMENTAS

MOD. THKTHP20326

32 Peças

Características:

- ▶ Caixa de plástico com 32 ferramentas.
- ▶ 1 alicata universal 180 mm.
- ▶ 1 chave ajustável 150 mm.
- ▶ 1 chave de parafusos plana 5 x 100 mm.
- ▶ 1 chave de parafusos Phillips PH1 x 100 mm.
- ▶ 1 testador de voltagem 100-500 VAC.
- ▶ 1 mini martelo tira-pregos.
- ▶ 1 fita métrica de 3 m.
- ▶ 1 X-ato.
- ▶ 1 alojamento magnético de pontas 1/4".
- ▶ 4 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 4 pontas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 4 pontas Torx T10 - T15 - T20 - T30.
- ▶ 4 pontas hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 1 tesoura de 200 mm.
- ▶ 1 mini arco de serra.
- ▶ 1 caixa de plástico porta-ferramentas de 17" (43 cm).



COD. 40594
THKTHP20326

58,57 €*  




FERRAMENTA
MANUAL

CONJUNTO ALCATES E ALCATE DE PRESSÃO

MOD. TOS23055

7 Peças



Características:

- ▶ Saco com 5 alicates e 2 alicates de pressão.
- ▶ 1 alicate extensível 250 mm.
- ▶ 1 alicate universal reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de bico chato reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de corte diagonal reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de corte circular reforçado 200 mm.
- ▶ 1 alicate de pressão de 250 mm.
- ▶ 1 alicate de bico chato de 225 mm.
- ▶ 1 alicate de sujeição.

COD. 41200
TOS23055

68,90 €*  

CONJUNTO DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO

MOD. TKTTSK0162

16 Peças



Características:

- ▶ Conjunto de 16 ferramentas de precisão.
- ▶ Alicates universais 115 mm.
- ▶ Alicates corte diagonal 115 mm.
- ▶ Alicates corte frontal 115 mm.
- ▶ Alicates ponta comprida 115 mm.
- ▶ Pinça.
- ▶ X-ato.
- ▶ 10 chaves de parafusos de precisão.
- ▶ 4 pontas planas: SL1,5 - SL2 - SL2,5 - SL3 x 50 mm.
- ▶ 3 pontas Phillips: PH000 - PH00 - PH0 x 50 mm.
- ▶ 3 pontas Torx: T6 - T8 - T10 x 50 mm.
- ▶ Em estojo têxtil.

COD. 40361
TKTTSK0162

38,27 €*  

MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT121251

25 Peças



Características:

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/2".
- ▶ 18 chaves de copo de 1/2": 10-11-12- 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
- ▶ 1 chave roquete de 1/2" 1 adaptador, 1 união universal.
- ▶ 2 barras de extensão 125 e 250 mm.
- ▶ 2 chaves de copo para velas de ignição 16 e 21 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40366
THT121251

100,68 €*  

MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT421441

44 Peças



Características:

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/2" e 1/4".
- ▶ Chave roquete de 45 dentes.
- ▶ 13 chaves de copo de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm.
- ▶ Conector articulado de 1 1/4".
- ▶ 2 barras de extensão de 1/4": 50 e 100 mm.
- ▶ 1 barra em T deslizante de 1/4" de 114 mm.
- ▶ 1 barra de extensão flexível de 1/4" 150 mm.
- ▶ 1 1/2" chave roquete de 45 dentes.
- ▶ 18 chaves de copo de 1/2": 8-10-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm.
- ▶ Conector articulado de 1 1/2".
- ▶ Barras de extensão de 2 1/2" de 125 e 250 mm.
- ▶ 1 barra em T deslizante de 1/2" de 250 mm.
- ▶ 2 copos de vela de 1/2# de 16 e 21 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40367
THT421441

129,58 €*  

CAIXA COM 168 MULTI-FERRAMENTAS

MOD. THKTHP21686

168 Peças

Características:

- ▶ Mala de ferramentas com 168 peças.
- ▶ 1 alicate de canalizador.
- ▶ 1 alicate universal.
- ▶ 1 alicate de bico chato.
- ▶ 1 chave inglesa.
- ▶ 1 martelo.
- ▶ 1 chave de fendas de ponta plana SL5,5 x 100 mm.
- ▶ 1 chave de fendas Phillips PH1 x 100 mm.
- ▶ 2 mini-chaves de fendas PH2 x 38 mm SL6,5 x 38 mm.
- ▶ 4 chaves de fendas de precisão (SL2,0 - SL2,5 x 50 mm, PH000 - PH00 x 50 mm).
- ▶ 1 chave de fendas de teste.
- ▶ 1 fita métrica de 3 m.
- ▶ 1 corpo de serra.
- ▶ 1 descascador de fios.
- ▶ 1 cortador.
- ▶ 10 lâminas de corte.
- ▶ 1 nível.
- ▶ 8 chaves hexagonais: 1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6 mm.
- ▶ 1 porta-bits magnético 1/4".
- ▶ 10 pontas Torx: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30.
- ▶ 10 pontas Phillips: PH1-PH2-PH2-PH3-PH4-PZ1-PZ2-PZ2-PZ3-PZ4.
- ▶ 10 pontas planas: SL3-SL3-SL4-SL4-SL5-SL5,5-SL6-SL6,5-SL7-SL7.
- ▶ 10 pontas hexagonais: H2-H3-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H5-H6-H7-H7.
- ▶ 9 chaves hexagonais 1/4" 4-5-6-8-9-10-11-12 mm.
- ▶ 1 adaptador.
- ▶ 40 parafusos e 40 buchas.



COD. 41443

THKTHP21686

99,50 €*  

MALA FERRAMENTAS

MOD. THKTHP10386

38 Peças

Características:

- ▶ Mala de ferramentas com 38 peças.
- ▶ 1 chave de fendas com bateria de lítio de 4 V com carregador USB.
- ▶ Velocidade de marcha lenta 240 rpm e binário máximo de aperto 4 Nm.
- ▶ Para bits de 1/4".
- ▶ 1 suporte magnético.
- ▶ 4 pontas planas: SL3 - SL4 - SL5 - SL6.
- ▶ 4 pontas Phillips: PH0 - PH1 - PH2 - PH3.
- ▶ 4 pontas Pozidrive: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3.
- ▶ 4 pontas Torx: T10 - T15 - T20 - T30.
- ▶ 4 pontas hexagonais: H3 - H4 - H5 - H6.
- ▶ 8 chaves hexagonais 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6.
- ▶ 1 chave de fendas SL5,5 x 100 mm.
- ▶ 1 chave de fendas Phillips PH1 x 100 mm.
- ▶ 1 alicate universal 160 mm.
- ▶ 1 chave inglesa 160 mm.
- ▶ 1 lápis de teste (100-500V AC).
- ▶ 1 mini martelo.
- ▶ 1 fita métrica 3 m.
- ▶ 1 X-ato.



COD. 41109

THKTHP10386

48,20 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THTL121101

10 Peças



Características:

- ▶ Mala metálica de chaves de copo de 1/2".
- ▶ Medidas de 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm.

COD. 40368
THTL121101

26,79 €*  

CONJUNTO 3 CHAVES DE CAIXA AUTOMOTIVOS

MOD. THMLNS031



Características:

- ▶ Jogo de 3 chaves de copo 1/2" para automotivo.
- ▶ Fabricado em CrMo.
- ▶ Colorido e com medidas de 17, 19, 21 mm.

COD. 41188
THMLNS031

27,88 €*  

MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT141201

1/4"

Características:

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/4" e acessórios.
- ▶ Inclui chave de catraca de 45 dentes.
- ▶ 13 copos medindo 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm.
- ▶ Barra de extensor.
- ▶ Acessório manual da chave de fenda.
- ▶ 4 copos longos de 8, 10, 12 e 13 mm.

COD. 41309
THT141201

34,50 €*  



MALA DE CHAVES DE CAIXA COM ACESSÓRIOS

MOD. THT121201

1/2"

Características:

- ▶ Mala de chaves de copo de 1/2" e acessórios.
- ▶ Inclui chave de catraca de 45 dentes.
- ▶ 13 copos medindo 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 e 24 mm.
- ▶ Barra de extensor.
- ▶ Soquete de vela de ignição de 16 mm.
- ▶ Acessório articulado.
- ▶ 3 óculos longos de 13,17 e 19 mm.

COD. 41310
THT121201

69,90 €*  



BARRA T QUADRADO 1/2"

MOD. THTSTB12106

250 mm



Características:

- ▶ Barra em T para quadrado de 1/2".
- ▶ Comprimento de 250 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40562
THTSTB12106

7,33 €*  





EXTENSÃO BARRA QUADRADA 1/2"

MOD. THEB12



Características:

- ▶ Barra extensora para quadrado de 1/2".
- ▶ Feita de Cr-V.

125 mm	COD. 40563	5,11 €*		
250 mm	COD. 40564	8,77 €*		

EXTENSÃO BARRA ARTICULADA 1/2"

MOD. THTFX12151

375 mm



Características:

- ▶ Barra extensora com articulação para quadrado de 1/2".
- ▶ Comprimento de 375 mm.

COD. 40565
THTFX12151

16,81 €*  

EXTENSÃO BARRA L 1/2"

MOD. THLHD12121

300 mm



Características:

- ▶ Barra extensora em L para quadrado de 1/2".
- ▶ Comprimento de 300 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

COD. 40566
THLHD12121

8,31 €*  





CHAVE DE VELAS 1/2" PARA VELA DE IGNIÇÃO

MOD. THSPS12



Características:

- ▶ Chave de copo de quadrado 1/2" para vela de ignição de 16 mm.
- ▶ Feita de Cr-V.

16 mm	COD. 40559	3,15 €*		
21 mm	COD. 40560	3,87 €*		

CONECTOR UNIVERSAL 1/2"

MOD. THHJ1121



Características:

- ▶ Conector universal de 1/2".

COD. 40561
THHJ1121

6,86 €*  

JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA REFORÇADAS

MOD. THISTD12101



Características:

- ▶ Conjunto chaves de caixa reforçadas de 1/2".
- ▶ Medidas 10 - 12 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24.
- ▶ Comprimento de 40 mm.
- ▶ Feita de CrMo.

COD. 40100
THISTD12101

31,73 €*  

JOGO DE 10 CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS REFORÇADAS

MOD. THKISD12102L



Características:

- ▶ Conjunto chaves de caixa compridas reforçadas de 1/2".
- ▶ Medidas 10 - 12 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24.
- ▶ Comprimento de 78 mm.
- ▶ Feita de CrMo.

COD. 40101
THKISD12102L

53,58 €*  

CHAVES DE CAIXA 1/2"

MOD. THTST12

Características:

- ▶ Chave de copo de inserção quadrada de 1/2".
- ▶ Fabricada em 50BV30 com tratamento de calor.

Inserção 1/2 de 8 mm	COD. 40529	2,01 €*	1	10
Inserção 1/2 de 9 mm	COD. 40641	2,01 €*	1	10
Inserção 1/2 de 10 mm	COD. 40642	1,96 €*	1	10
Inserção 1/2 de 11 mm	COD. 40530	1,96 €*	1	10
Inserção 1/2 de 12 mm	COD. 40531	1,91 €*	1	10
Inserção 1/2 de 13 mm	COD. 40532	1,96 €*	1	10
Inserção 1/2 de 14 mm	COD. 40533	1,91 €*	1	10
Inserção 1/2 de 15 mm	COD. 40534	1,91 €*	1	10
Inserção 1/2 de 16 mm	COD. 40645	1,91 €*	1	10
Inserção 1/2 de 17 mm	COD. 40535	2,17 €*	1	8
Inserção 1/2 de 18 mm	COD. 40536	2,43 €*	1	8
Inserção 1/2 de 19 mm	COD. 40537	2,32 €*	1	8
Inserção 1/2 de 20 mm	COD. 40647	2,48 €*	1	8
Inserção 1/2 de 21 mm	COD. 40538	2,48 €*	1	8
Inserção 1/2 de 22 mm	COD. 40539	2,89 €*	1	8
Inserção 1/2 de 23 mm	COD. 40540	3,20 €*	1	6
Inserção 1/2 de 24 mm	COD. 40541	3,20 €*	1	6
Inserção 1/2 de 25 mm	COD. 40542	3,46 €*	1	5
Inserção 1/2 de 26 mm	COD. 40543	3,87 €*	1	5
Inserção 1/2 de 27 mm	COD. 40648	4,18 €*	1	5
Inserção 1/2 de 29 mm	COD. 40651	5,01 €*	1	4
Inserção 1/2 de 28 mm	COD. 40650	5,11 €*	1	4
Inserção 1/2 de 30 mm	COD. 40544	5,42 €*	1	4
Inserção 1/2 de 32 mm	COD. 40545	5,99 €*	1	4



CHAVES DE CAIXA COMPRIDAS 1/2"

MOD. THTST12L

Características:

- ▶ Chave de copo comprida de inserção quadrada de 1/2".
- ▶ Fabricada em 50BV30 com tratamento de calor.

Inserção 1/2 de 8 mm	COD. 40546	3,30 €*	1	6
Inserção 1/2 de 10 mm	COD. 40555	3,35 €*	1	6
Inserção 1/2 de 11 mm	COD. 40643	3,35 €*	1	6
Inserção 1/2 de 12 mm	COD. 40556	3,35 €*	1	6
Inserção 1/2 de 13 mm	COD. 40557	3,35 €*	1	6
Inserção 1/2 de 14 mm	COD. 40644	3,35 €*	1	6
Inserção 1/2 de 15 mm	COD. 40558	3,35 €*	1	6
Inserção 1/2 de 16 mm	COD. 40646	3,35 €*	1	6
Inserção 1/2 de 17 mm	COD. 40547	3,35 €*	1	6
Inserção 1/2 de 18 mm	COD. 40548	3,66 €*	1	5
Inserção 1/2 de 19 mm	COD. 40549	3,66 €*	1	5
Inserção 1/2 de 20 mm	COD. 40550	3,97 €*	1	5
Inserção 1/2 de 21 mm	COD. 40551	3,97 €*	1	5
Inserção 1/2 de 22 mm	COD. 40552	4,44 €*	1	4
Inserção 1/2 de 24 mm	COD. 40553	5,06 €*	1	4
Inserção 1/2 de 27 mm	COD. 40649	6,50 €*	1	2
Inserção 1/2 de 30 mm	COD. 40554	7,74 €*	1	2
Inserção 1/2 de 32 mm	COD. 40652	8,41 €*	1	2



LIMA DE AÇO QUADRADA

MOD. THT91886

200 mm



Características:

- ▶ Lima de aço quadrada de 200 mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41619
THT91886

5,30 €*  

LIMA DE AÇO PLANA

MOD. THT91186

200 mm



Características:

- ▶ Lima plana de aço de 200 mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41615
THT91186

5,90 €*  

LIMA DE AÇO REDONDA

MOD. THT91386

200 mm



Características:

- ▶ Lima redonda de aço de 200mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41617
THT91386

5,00 €*  

CONJUNTO DE 3 LIMAS

MOD. THT918326

200 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 3 limas para madeira de 200 mm (8").
- ▶ Lima plana, lima de circunferência média e lima redonda.

COD. 40984
THT918326

13,50 €*  

CONJUNTO DE 5 LIMAS

MOD. THT918516

200 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 5 limas para metal de 200 mm (8").
- ▶ Lima plana, lima de circunferência média, lima redonda, lima triangular e lima quadrada.

COD. 40983
THT918516

23,60 €*  

CONJUNTO DE 6 MINI LIMAS

MOD. THT91462

140 mm



Características:

- ▶ Conjunto de limas forjadas em aço de uma só peça.
- ▶ Lâmina tratada termicamente para maior durabilidade.
- ▶ Comprimento 140 mm.
- ▶ Plana, redonda, meio redonda, quadrada, triangular e de faca.

COD. 40449
THT91462

6,55 €*  



LIMA DE AÇO MEIA-CANA

MOD. THT91286

NEW

200 mm



Características:

- ▶ Lima meia-cana em aço de 200 mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41616
THT91286

6,75 €* 1 10

LIMA DE AÇO TRIANGULAR

MOD. THT91486

NEW

200 mm



Características:

- ▶ Lima triangular em aço de 200 mm.
- ▶ Para metais.
- ▶ Fabricado em aço T12.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41618
THT91486

5,65 €* 1 10

LIMA DE MADEIRA PLANA

MOD. THT91586

NEW

200 mm



Características:

- ▶ Grosa plana de aço de 200 mm.
- ▶ Para madeira.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41620
THT91586

5,35 €* 1 10

LIMA DE MADEIRA REDONDA

MOD. THT91786

NEW

200 mm



Características:

- ▶ Grosa de aço redonda de 200 mm.
- ▶ Para madeira.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41622
THT91786

4,60 €* 1 10

LIMA DE MADEIRA REDONDA

MOD. THT91686

NEW

200 mm



Características:

- ▶ Grosa de aço semi-redonda de 200 mm.
- ▶ Para madeira.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 41621
THT91686

5,90 €* 1 10



















FORMÃO MOD. THT41



Características:


- ▶ Formão para madeira.
- ▶ Comprimento de 140 mm.
- ▶ Fabricado em Cr-V com cabo bimaterial.

6 x 140 mm	COD. 40631	5,68 €*  
9 x 140 mm	COD. 41635	5,90 €*  
12 x 140 mm	COD. 40630	6,04 €*  
14 x 140 mm	COD. 41609	6,14 €*  
16 x 140 mm	COD. 40399	6,24 €*  
19 x 140 mm	COD. 40400	6,30 €*  
22 x 140 mm	COD. 41610	6,70 €*  
25 x 140 mm	COD. 40401	6,76 €*  

CONJUNTO DE 4 FORMÕES

MOD. THT41K0401

140 mm



Características:

- ▶ Conjunto de 4 formões para madeira.
- ▶ Medidas de 25, 19, 12 e 6 mm.
- ▶ Comprimento de 140 mm.
- ▶ Fabricados em Cr-V.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40402
THT41K0401

22,23 €*  



PLAINA MANUAL

MOD. THT9391

235 mm



Características:

- ▶ Escova carpinteiro de 235 mm.
- ▶ Lâmina de 44 x 80 x 2 mm.

COD. 40450
THT9391

11,65 €*  





PONTEIRO COM PUNHO PROTETOR

MOD. THT442121



Características:

- ▶ Ponteiro com punho protetor bimaterial.
- ▶ Comprimento de 305 mm.
- ▶ Fabricado em aço 40Cr.

305 x 16 mm base	COD. 40405	8,73 €*  
305 x 19 mm base	COD. 40406	10,62 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO

MOD. THT111051

400 cc

Características:

- ▶ Lubrificador de 400 cc.
- ▶ Capacidade de 14 onças (400 cc).
- ▶ Pressão de trabalho de 4500 psi.
- ▶ Pressão de ruptura de 1000 psi.
- ▶ Fabricado em alumínio.
- ▶ Mangueira de nylon flexível de alta pressão de 12".
- ▶ Inclui bico de lubrificação de metal.

COD. 41623
THT111051

29,00 €*  



ESCOVA DE AÇO

MOD. TAC3804051

270 mm

NEW



Características:

- ▶ Escova espiga em aço carbono.
- ▶ Comprimento 270mm.
- ▶ 5 fileiras de pontas.

COD. 41613
TAC3804051

3,00 €*  

ESCOVA DE AÇO

MOD. TAC38051

340 mm

NEW



Características:

- ▶ Escova com ponta de aço.
- ▶ Comprimento 340mm.
- ▶ 3 fileiras de pontas.

COD. 41614
TAC38051

5,00 €*  

AGRAFADOR

MOD. THT31143



Características:

- ▶ Agrafadora em corpo de alumínio 3 em 1.
- ▶ Permite agrafos de pórtico, agrafos de arco e agrafos de T.
- ▶ Inclui 200 agrafos de pórtico, 200 de arco e 200 de tipo T.

COD. 40418
THT31143

13,89 €*  

REBITADORA 2 MÃOS.

MOD. THT32131



Características:

- ▶ Rebitadora de duas mãos.
- ▶ Inclui bocas para aço inoxidável de 3,2 - 4 - 4,8 - 6 e para alumínio de 3,2 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm.
- ▶ Inclui depósito para recolha de resíduos do rebite.

COD. 40412
THT32131

25,76 €*  

REBITADORA MANUAL

MOD. THT32105



Características:

- ▶ Rebitadora reforçado com corpo de alumínio.
- ▶ Para rebites de alumínio.
- ▶ Inclui bocas de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

COD. 40411
THT32105

12,34 €*  

REBITADORA MANUAL

MOD. THT32106



Características:

- ▶ Rebitadora reforçado com corpo de alumínio.
- ▶ Para rebites de alumínio.
- ▶ Inclui 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm bocas.
- ▶ Cabeça rotativa de 360°.

COD. 41315
THT32106

23,90 €*  

REBITADORA MANUAL

MOD. THT32108S



Características:

- ▶ Rebitadora para rebites de alumínio.
- ▶ Inclui bocas de 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm.

COD. 40410
THT32108S

7,74 €*  

ALICATE FURADOR

MOD. THT33526



Características:

- ▶ Alicate furador em pele com pega ergonómica com pega em plástico.
- ▶ Função de liberação automática.
- ▶ Tamanhos de furos: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm.

COD. 41316
THT33526

12,90 €*  

ALICATE FURADOR

MOD. THT3351



Características:

- ▶ Alicate furador em pele com pega ergonómica.
- ▶ Função de liberação automática.
- ▶ Tamanhos de furos: 2.5mm, 3mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm.

COD. 40416
THT3351

9,89 €*  





PINÇA PLÁSTICO

MOD. THT133



Características:

- ▶ Pinça de aperto de plástico.

110 mm	COD. 40396	1,39 €*	 
150 mm	COD. 40397	2,01 €*	 







GRAMPO DE APERTO RÁPIDO

MOD. THT134060



Características:

- ▶ Grampo de aperto de plástico.
- ▶ Distância do êmbolo de 63 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 60 kg.
- ▶ Alavanca de liberação automática.

150 x 63 mm	COD. 40393	7,33 €*	 
300 x 63 mm	COD. 40394	8,73 €*	 
450 x 63 mm	COD. 40395	10,11 €*	 



GRAMPO DE APERTO

MOD. THT13205



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 50 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 170 kg.

150 x 50 mm	COD. 40385	7,17 €*		
200 x 50 mm	COD. 40386	7,38 €*		
250 x 50 mm	COD. 40387	7,69 €*		

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT132120



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 120 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 450 kg.

300 x 120 mm	COD. 40389	21,76 €*		
400 x 120 mm	COD. 40390	23,74 €*		
800 x 120 mm	COD. 40391	30,70 €*		

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT1320801

300 x 80 mm



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 80 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 170 kg.

COD. 40388
THT1320801

13,37 €*

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT1321402

1200 x 140 mm



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Distância do êmbolo de 140 mm.
- ▶ Força máxima de aperto de 550 kg.

COD. 40392
THT1321402

61,40 €*

GRAMPO DE APERTO

MOD. THT131



Características:

- ▶ Grampo de aperto.
- ▶ Corpo em aço maleável.

75 mm	COD. 40621	10,62 €*		
100 mm	COD. 40382	11,31 €*		
125 mm	COD. 40383	14,75 €*		
150 mm	COD. 40384	17,80 €*		
200 mm	COD. 40622	26,40 €*		

RASPADOR PARA VIDROS

MOD. THT183201

100 mm



Características:

- ▶ Raspador de vidro de alumínio de 310 milímetros.
- ▶ Comprimento da lâmina 100 mm.
- ▶ Inclui 6 lâminas de substituição.

COD. 41442
THT183201

7,90 €*

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

VENTOSA

MOD. TSP01251

Ø115 mm



Características:

- ▶ Ventosa de copo Ø 115 mm.
- ▶ Sucção máxima de 25 kg.
- ▶ Material ABS.

COD. 40445
TSP01251

7,33 €*  

VENTOSA DUPLA

MOD. TSP02501

Ø115 mm



Características:

- ▶ Ventosa dupla de Ø 115 mm por copo.
- ▶ Sucção máxima de 50 kg.
- ▶ Material ABS.

COD. 40446
TSP02501

13,72 €*  

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT201

305 mm



Características:

- ▶ Aplicador de silicone.
- ▶ Cabo de alumínio.
- ▶ Diâmetro de 55 mm.

COD. 40985
THT201

15,00 €*  

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21309

230 mm



Características:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Cabo de alumínio.
- ▶ Prato de empurre duplo.

COD. 40453
THT21309

6,50 €*  

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21509

230 mm



Características:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Cabo de alumínio.
- ▶ Função de empurre por rotação.

COD. 40454
THT21509

11,09 €*  

PISTOLA DE SILICONE

MOD. THT21809

230 mm



Características:

- ▶ Pistola de silicone de 230 mm.
- ▶ Barra de ferro com dentes.
- ▶ Diâmetro de 51 mm.

COD. 41003
THT21809

5,00 €*  







FERRAMENTA
MANUAL

COLHER DE PEDREIRO
MOD. THT82



Características:

- ▶ Plaina de marceneiro.
- ▶ Cabo bimaterial.

150 mm	COD. 40458	4,08 €*  
200 mm	COD. 40459	4,75 €*  

COLHER DE PEDREIRO
MOD. THT82736

180 mm



Características:

- ▶ Plaina de marceneiro tipo Madrid.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40460 THT82736	5,26 €*  
------------------------	---

COLHER DE PEDREIRO
MOD. THT82716

NEW



Características:

- ▶ Espátula de gesso em forma de folha.
- ▶ Medida de 180 mm (7").
- ▶ Diâmetro da barra 9,5 mm.
- ▶ Cabo de fibra trimaterial para uma melhor e mais confortável aderência.

COD. 41725 THT82716	4,00 €*  
------------------------	---

COLHER DE PEDREIRO
MOD. THT82826

200 mm



Características:

- ▶ Plaina de marceneiro tipo construção.
- ▶ Cabo bimaterial.





COD. 40462 THT82826	4,59 €*  
------------------------	---

ESPÁTULA
MOD. THPUT78



Características:

- ▶ Espátula para gesso cartonado.
- ▶ Fabricado em aço carbono.
- ▶ Espessura de 0,5 mm.













200 mm	COD. 41626	5,50 €*  
250 mm	COD. 41627	6,25 €*  

ESPÁTULA
MOD. THT83



Características:

- ▶ Espátula para massa.
- ▶ Feito de aço inoxidável.
- ▶ Com tratamento térmico.

40 mm	COD. 40986	2,80 €*  
60 mm	COD. 40456	3,10 €*  
80 mm	COD. 40638	3,46 €*  
100 mm	COD. 40457	3,77 €*  
125 mm	COD. 41624	4,40 €*  
150 mm	COD. 41625	5,00 €*  

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

TALOCHA

MOD. THT8320106

230 x 100 mm



Características:

- ▶ Talocha de 230 x 100 mm de borracha para acabamento.
- ▶ Cabo bimaterial.


COD. 40466
THT8320106

8,57 €*  

TALOCHA

MOD. THT8324106

230 x 100 mm



Características:

- ▶ Talocha de 230 x 100 mm de borracha para acabamento de juntas.
- ▶ Cabo bimaterial.

COD. 40467
THT8324106

9,80 €*  

TALOCHA DE PUNHO DENTADA

MOD. THTT81286

280 mm



Características:

- ▶ Talocha de 280 mm dentada de aço ao carbono.
- ▶ Cabo único em bimaterial.


COD. 40465
THTT81286

10,11 €*  

TALOCHA DE PUNHO DENTADA

MOD. THTT952316

230 x 100 mm



Características:

- ▶ Talocha de 280 x 100 mm dentada de aço ao carbono.
- ▶ Cabo bimaterial arqueado.

COD. 40674
THTT952316

4,54 €*  

TALOCHA DE PUNHO

MOD. THT81286

280 mm



Características:

- ▶ Talocha de 280 mm de aço ao carbono.
- ▶ Cabo único em bimaterial.

COD. 40464
THT81286

9,89 €*  

NÍVEL

MOD. TMT212028

1200 mm



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas de 1200 mm.
- ▶ Fabricado em alumínio e ABS.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.

COD. 41844
TMT212028

32,50 €*  



NÍVEL TRAPEZOIDAL

MOD. TMT221



Características:

- ▶ Nível trapezoidal em alumínio.
- ▶ 2 bolhas embutidas.
- ▶ Revestimento lateral em ABS para absorção de choques.

600 mm	COD. 40582	26,14 €*		
400 mm	COD. 40992	21,84 €*		
800 mm	COD. 40993	41,60 €*		

NÍVEL DE BOLSO

MOD. TMT20105M

100 mm



Características:

- ▶ Nível de bolso.
- ▶ Base magnética.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- ▶ 1 bolha integrada.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.
- ▶ Comprimento 100 mm.

COD. 40572 **10,75 €***
TMT20105M

NÍVEL

MOD. TMT2



Características:

- ▶ Nível com 3 bolhas integradas.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.

300 mm	COD. 40574	13,16 €*		
400 mm	COD. 40575	14,96 €*		
600 mm	COD. 40653	25,28 €*		
1000 mm	COD. 40576	29,33 €*		

NÍVEL

MOD. TMT2-36



Características:

- ▶ Nível com 2 bolhas integradas.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.

400 mm	COD. 40600	5,31 €*		
600 mm	COD. 40601	7,17 €*		
1000 mm	COD. 40602	10,75 €*		

NÍVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT2267

225 mm



Características:

- ▶ Nível compacto.
- ▶ Base magnética.
- ▶ 3 bolhas integradas.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.
- ▶ Comprimento de 225 mm.

COD. 40573 **3,97 €***
TMT2267

NÍVEL MAGNÉTICO

MOD. TMT2M



Características:

- ▶ Nível com base magnética.
- ▶ Feito de alumínio e ABS.
- ▶ 3 bolhas integradas.
- ▶ Topos laterais para amortecer os choques.

400 mm	COD. 40578	19,39 €*		
600 mm	COD. 40579	26,83 €*		
800 mm	COD. 40580	31,48 €*		
1000 mm	COD. 40581	35,86 €*		

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

ESQUADRO

MOD. TMT61126

300 x 1,5 mm



Características:

- ▶ Esquadra de aço inoxidável de 300 x 1,5 mm.
- ▶ Largura de 40 mm.

COD. 40583
TMT61126

12,64 €* 1 12

FALSO ESQUADRO

MOD. TAHS181511

150 x 1,2 mm



Características:

- ▶ Falso esquadro inoxidável de 150 x 1,2 mm.
- ▶ Largura de 28 mm.
- ▶ Com bolha de nível.
- ▶ Permite ângulos superiores a 75°.

COD. 40584
TAHS181511

9,55 €* 1 10

PECLISE

MOD. TMT311501

150 mm



Características:

- ▶ Calibre fabricado em aço carbono.
- ▶ Valores métricos e em polegadas.
- ▶ Inclui caixa de plástico.

COD. 41227
TMT311501

28,50 €* 1 10

FITAS MÉTRICA

MOD. TMT1260



Características:

- ▶ Fita com escala métrica.
- ▶ Certificado MID II.
- ▶ Carcaça bimatéria resistente ao impacto.
- ▶ Lâmina fabricada em aço de alta qualidade.
- ▶ Cordão para pendurar no pulso.
- ▶ Com botão 3 funções.
- ▶ Botão de função de 3 paradas.

3 m x 16 mm	COD. 40569	3,61 €* 1 12
5 m x 19 mm	COD. 40570	5,31 €* 1 12
8 m x 25 mm	COD. 40571	8,77 €* 1 12
10 m x 25 mm	COD. 41226	12,50 €* 1 6

TRIPÉ

MOD. TLLT01152

1200 mm



Características:

- ▶ Tripé para níveis de laser.
- ▶ 5/8 e 1/4 de rosca.
- ▶ Altura de 120 cm.
- ▶ Peso de 1 Kg.

COD. 40996
TLLT01152

42,00 €* 1 9

RODA DE MEDIÇÃO DIGITAL

MOD. TMT19923



Características:

- ▶ Roda de medição de leitura digital.
- ▶ Resolução de 1 mm.
- ▶ Tolerância de 0,5%.
- ▶ Intervalo de medição de 0 a 99999,9 metros.
- ▶ Com sistema métrico e polegada.
- ▶ Inclui 2 baterias LR03 AAA.

COD. 41318
TMT19923

89,90 €* 1 6

NÍVEL LASER

MOD. TLL156601



Características:

- ▶ Nível laser.
- ▶ Marcação de linhas verdes.
- ▶ Alcance de trabalho 0-35 m.
- ▶ Nível de precisão de $\pm 1,5$ mm.
- ▶ Tempo de nivelamento de 3 s.
- ▶ Ângulo de auto-nivelamento de 4°.
- ▶ Díodo laser de 520 ± 10 nm.
- ▶ Temperatura de trabalho 0-40°.
- ▶ Com linhas de função horizontal e vertical.
- ▶ Inclui suporte magnético.
- ▶ Inclui 3 pilhas LR6 AA.
- ▶ Inclui estojo de transporte.

COD. 41752
TLL156601

105,50 €*  

NÍVEL LASER 3D

MOD. TLL255245

360°



Características:

- ▶ Nível laser 3D 360°.
- ▶ Ponteiro verde permite níveis em 3 planos.
- ▶ Intervalo de trabalho de 30 m.
- ▶ Precisão de 0,2 mm.
- ▶ Espessura da linha de marcação de 2 mm.
- ▶ Autonível angular 3 ângulos.
- ▶ Inclui óculos de proteção.
- ▶ Inclui suporte.

COD. 40586
TLL255245

585,53 €*  

MEDIDOR A LASER

MOD. TMT56016



Características:

- ▶ Medidor de distância a laser.
- ▶ Faixa de medição de 0,05 a 60 m.
- ▶ Precisão de medição de ± 2 mm.
- ▶ Laser diodo 635 nm classe 2.
- ▶ Temperatura de trabalho de -10 a 50°C.
- ▶ Função de distância, área, volume e altura.
- ▶ Com desativação automática.
- ▶ Inclui bolsa de transporte.

COD. 40995
TMT56016

96,00 €*  

MEDIDOR A LASER

MOD. TMT57026

NEW



Características:

- ▶ Medidor de distâncias a laser.
- ▶ Gama de medição 0,05 - 70 m.
- ▶ Precisão de medição $\pm 2,0$ mm.
- ▶ Temperatura de funcionamento de 0° a 50°.
- ▶ Diodo laser 635 nm classe 2.
- ▶ Funções: medição simples, medição contínua, medição indireta, medição de área, medição de volume, medição do teorema de Pitágoras simples, Pitágoras duplo positivo e negativo, medição de área dupla.
- ▶ Inclui 2 pilhas AAA de 1,5.

COD. 41751
TMT57026

59,50 €*  

MULTÍMETRO DIGITAL

MOD. TMT460013

Características:

- ▶ Multímetro digital.
- ▶ Capacidade de medição de: AC / DC.
- ▶ Voltagem DC: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V.
- ▶ Voltagem DE CA: 60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V / 600V.
- ▶ Corrente Dc: 6000 μ A / 60mA / 600mA.
- ▶ Corrente Ac: 6000 μ A / 60mA / 600mA.
- ▶ Resistência: 6000 / 6k Ω / 60k Ω / 600k Ω / 6M Ω / 60M Ω .
- ▶ Capacidade: 6nF / 60nF / 600nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6mF / 60mF.
- ▶ Detecção de tensão sem contato.
- ▶ Teste de diodo.
- ▶ Data de retenção.
- ▶ Indicação de bateria fraca.
- ▶ Desligamento automático.

COD. 40654
TMT460013

72,03 €*  



MULTÍMETRO DIGITAL

MOD. TMT47503

Características:

- ▶ Multímetro digital RMS de 6000 contagens.
- ▶ Detecção de tensão sem contato.
- ▶ Distinguir linha viva ou linha neutra.
- ▶ Diodo de teste.
- ▶ Retenção de dados.
- ▶ Função de luz.
- ▶ Indicador de bateria fraca.

COD. 40997
TMT47503

55,90 €*  



FERRAMENTA
MANUAL

CHAVE BUSCA-PÓLOS

MOD. THT291908



Características:

- ▶ Lápis chave de fenda testador.
- ▶ Tensões de 100- 500 V.
- ▶ Medidas de 4 x 190 mm.

COD. 40994
THT291908

1,90 €*

VOLTÍMETRO

MOD. THT2910003



Características:

- ▶ Detetor voltagem.
- ▶ Sensibilidade da gama de voltagem de 12 V a 1000 V.
- ▶ Indicador de baixa voltagem.
- ▶ Visor LED.
- ▶ Detecção automática de linha zero e de linha ativa.
- ▶ Luz de trabalho LED branca.

COD. 40585
THT2910003

17,33 €*

BATE-LINHAS

MOD. THT661301

NEW

30 m



Características:

- ▶ Bate-linhas de 30 m.
- ▶ Inclui nível e garrafa de giz.

COD. 40468
THT661301

6,45 €*

LANTERNA LED

MOD. TCFL186503

Características:

- ▶ Lanterna LED de 270 lúmenes.
- ▶ Regulador de abertura 27,5 - 158,3 mm.
- ▶ Bateria recarregável de lítio via USB.
- ▶ Autonomia de 8 horas.
- ▶ Proteção IPX4 à prova de água e de choques.
- ▶ Função de luz intermitente.
- ▶ Comprimento 158 mm, diâmetro 27,5 mm.
- ▶ Distância máxima 200 m.



COD. 40588
TCFL186503

52,63 €*

BOMBA DE AR DE MÃO

MOD. TMPP3811



Características:

- ▶ Bomba de ar de mão de 500 mm e 38 mm de diâmetro.
- ▶ Com manómetro em PSI e Bares.

COD. 40523
TMPP3811

20,60 €*

LANTERNA FRONTAL LED

MOD. THL013AAA6

Características:

- ▶ Lanterna frontal de 200 lúmenes.
- ▶ Proteção IPX4 suporta chuva.
- ▶ 3 pilhas AAA.
- ▶ Máxima distância de 91 m.



COD. 40587
THL013AAA6

17,50 €*

LANTERNA LED

MOD. TFL013AAA58

Características:

- ▶ Lanterna LED de 250 lúmenes.
- ▶ 3 pilhas AAA.
- ▶ Comprimento 136 mm, diâmetro 34 mm.
- ▶ Máxima distância 160 m.



COD. 40611
TFL013AAA58

28,60 €*

BOMBA DE AR DE PÉ

MOD. TMPP5511



Características:

- ▶ Bomba de ar de pé de 120 mm e 55 mm de diâmetro.
- ▶ Com manómetro em PSI e Bares.
- ▶ Pedal com borracha e mangueira de 60 cm.

COD. 40524
TMPP5511

25,63 €*



CINTA DE ELEVAÇÃO 2T





MOD. THTWS020

NEW



Características:

- ▶ Cinta de elevação 2 toneladas.
- ▶ Homologada segunda a norma EN 1492-1:2000 +A1:2008.
- ▶ Largura 60 mm.

2 t x 4 m	COD. 41449	19,90 €*  
2 t x 6 m	COD. 41450	29,90 €*  

CINTA DE ELEVAÇÃO 3T







MOD. THTWS030

NEW



Características:

- ▶ Cinta de elevação 3 toneladas.
- ▶ Homologada segunda a norma EN 1492-1:2000 +A1:2008.
- ▶ Largura 90 mm.

3 t x 4 m	COD. 41451	31,50 €*  
3 t x 6 m	COD. 41452	39,90 €*  
3 t x 10 m	COD. 41453	67,90 €*  

CINTA DE ELEVAÇÃO 4T





MOD. THTWS040

NEW



Características:

- ▶ Cinta de elevação 4 toneladas.
- ▶ Homologada segunda a norma EN 1492-1:2000 +A1:2008.
- ▶ Largura 120 mm.

4 t x 4 m	COD. 41454	45,70 €*  
4 t x 6 m	COD. 41455	59,90 €*  

CORREIAS DE CATRACA













MOD. THTRS

NEW



Características:

- ▶ Estilingue com catraca.
- ▶ Fabricado em tecido PES.
- ▶ Com catraca e ganchos duplo J.
- ▶ Certificado de homologação de acordo com a norma EN 12195-2:2000.

1,5 x 6 x m x 25 mm	COD. 41716	13,80 €*  
2 t x 10 m x 35 mm	COD. 41717	22,30 €*  
3 t x 10 m x 50 mm	COD. 41718	24,40 €*  
3 t x 10 m x 50 mm	COD. 41719	30,00 €*  
4 t x 10 m x 50 mm	COD. 41720	34,80 €*  
5 t x 10 m x 50 mm	COD. 41721	42,50 €*  

BOLSA PARA CINTO

MOD. THT16P4011

240 x 130 mm



Características:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas de cinto.
- ▶ Medidas de 240 x 130 mm.
- ▶ Carga máxima de 5 kg.
- ▶ Com 4 departamentos para ferramentas.

COD. 40377
THT16P4011

4,44 €*

BOLSA PARA CINTO

MOD. THT16P3011

290 x 190 mm



Características:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas com cinto.
- ▶ Medidas de 290 x 190 mm.
- ▶ Inclui cinto.
- ▶ Carga máxima de 8 kg.
- ▶ Com 6 compartimentos para ferramentas.

COD. 40378
THT16P3011

7,53 €*

CINTO PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT16P2031



Características:

- ▶ Cinto porta-ferramentas com dois bolsos de 26 x 23 e 15 x 13 cm.
- ▶ Com cinto ajustável de 93 a 127 cm.
- ▶ Máxima carga de 10 kg.
- ▶ Com 14 departamentos para ferramentas.

COD. 40379
THT16P2031

13,30 €*

COLETE PORTA-FERRAMENTAS

MOD. TTVT16025

48 x 60 x 3 cm



Características:

- ▶ Colete de ferramentas.
- ▶ Medidas 48 x 60 x 3 cm.
- ▶ Ajustável com velcro.
- ▶ Com 17 bolsos diferentes.
- ▶ Peso máximo de armazenamento de 3 Kg.


COD. 41713
TTVT16025

28,90 €*

JOALHEIRA DE SEGURANÇA

MOD. THKPT0201

215 x 180 mm



Características:

- ▶ Joelheiras de segurança.
- ▶ Medidas de 215 x 180 mm.
- ▶ Feito de PVC, protege o usuário de impactos.
- ▶ Interior provido de espuma para maior conforto do usuário.
- ▶ Fornecido com borracha elástica para melhor suporte.

COD. 41229
THKPT0201

27,50 €*



FERRAMENTA
MANUAL

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.







CAIXA DE FERRAMENTAS

MOD. TPBX0



Características:

- ▶ Caixa de ferramentas de plástico.
- ▶ Fecho metálico.
- ▶ Contém 2 compartimentos de arrumação.
- ▶ Contém bandeja plástica separada.

356 x 168 x 160 mm	COD. 40371	12,90 €*	 
436 x 220 x 205 mm	COD. 40372	20,55 €*	 
508 x 296 x 261 mm	COD. 40373	33,54 €*	 

CAIXA DE PLÁSTICO EMPILHÁVEL

MOD. TPBX1121

305 x 230 x 65 mm



Características:

- ▶ Caixa de organizador de plástico.
- ▶ Separadores destacáveis.
- ▶ Medições de 305 x 230 x 65 mm.

COD. 41311
TPBX1121

8,90 €* 

CAIXA DE FERRAMENTAS METÁLICA

MOD. THT10701



Características:

- ▶ Caixa de ferramentas metálica.
- ▶ 3 níveis.
- ▶ Medidas 495 x 200 x 290 mm.
- ▶ Feita de aço de 0,6 a 0,8 mm.

COD. 40370
THT10701

66,56 €* 

MALA FERRAMENTAS

MOD. THT36L03

41 x 23 x 22 cm



Características:

- ▶ Bolsa de ferramentas de lona.
- ▶ Feito de poliéster, suporta até 16 kg.
- ▶ Medições de 41 x 23 x 22 cm.
- ▶ Reforçado com base de borracha para maior durabilidade.
- ▶ Bolsos internos e externos para armazenar pequenas ferramentas.
- ▶ Com alça reforçada para melhor transporte.

COD. 41313
THT36L03

39,90 €* 





MALA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THT261



Características:

- ▶ Bolsa porta-ferramentas de 12 Kg.
- ▶ Estrutura semirrígida para maior robustez.
- ▶ Com 6 bolsos exteriores.

13"	COD. 40884	10,95 €*  
16"	COD. 40595	16,56 €*  

MALA FERRAMENTAS JARDIM


MOD. THT16163

41 x 25 x 26 cm



Características:

- ▶ Bolsa de ferramentas de lona.
- ▶ Feito de poliéster, suporta até 20 kg.
- ▶ Medições de 41 x 25 x 26 cm.
- ▶ Com alça de ombro.
- ▶ Reforçado com base de borracha para maior durabilidade.
- ▶ Bolsos internos para armazenar pequenas ferramentas.

COD. 41312 **34,50 €*  **
THT16163

MOCHILA PORTA-FERRAMENTAS

MOD. THBP02025



38 x 17 x 46 cm



Características:

- ▶ Mochila para ferramentas em tecido reforçado.
- ▶ Medidas 38 x 17 x 46 cm.
- ▶ Fabricado em poliéster Oxford 168D.
- ▶ Bolsos externos para armazenamento adicional.

COD. 41712 **38,90 €*  **
THBP02025

MALA PORTA-FERRAMENTAS COM RODAS

MOD. THRRTB2012

45 x 28 x 36 cm



Características:

- ▶ Mala com rodas de ferramentas.
- ▶ Feito de poliéster, suporta até 20 kg.
- ▶ Medições de 45 x 28 x 36 cm.
- ▶ Com rodas e guidão telescópico para transporte confortável.

COD. 41314 **85,50 €*  **
THRRTB2012

* PVPR: Preço Promocional de Retalho de Referência sem IVA.

Acessório de lubrificação para berbequim	TGULI2001	110	Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI206681	11	Caixa de plástico com ferramentas	THKTHP20326	158
Acessório de pistola limpeza	TPB30160	108	Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI20668E	13	Caixa de plástico empilhável	TPBX1121	180
Acessórios para mini rebarbadora	TAKB1012	105	Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI209681	11	Canivete	THT5136288	153
Acessórios para mini rebarbadora	TAKMG5024	105	Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI20968E	13	Canivete multifunções	THT51881	153
Acessórios para mini rebarbadora	TAKMG4208	104	Aparafusadora impacto 1/4" brushless a bateria	TIDLI20968E	13	Carregador	THMFK0156	155
Acessórios para multiferramenta	TAKMT1502	104	Aparafusadora impacto 1/4" brushless a bateria	TIRLI2028E	17	Carregador com porta USB-A	TFCLU2001E	21
Adaptador 3/8" a 1/2"	TDRUI206015-SP-PA	111	Aparafusadora impacto 1/4" brushless a bateria	TIRLI2028	17	Carregador de bateria	TCLLI20502	33
Adaptador 3/8" a 1/4"	TDRUI206015-SP-SH	111	Aspirador	TVC14122	53	Carregador de bateria	TBC2201	55
Adaptadores para chave de caixa	TAC273651	100	Aspirador	TVC14301	53	Carregador de bateria	TBC1601	55
Agrafador	THT31143	167	Aspirador	TVC12202	53	Carregador rápido	TFCLU20411E	21
Agrafos	THT391	106	Aspirador a bateria	TVLI2005E	31	Carregador rápido duplo	TCLI2034E	21
Agrafos	THT39124	106	Aspirador a bateria	TVLI201261	31	Carregador rápido duplo	TFCLU2082	21
Alicate ajustável antiderrapante	THT118082	117	Aspirador ciclónico a bateria	TVLI2006	31	Carro transporte	TH220502-S	41
Alicate boca plana	THTC520806	122	Aspirador de cinzas	TAVC12201	53	Chave boca-luneta	TCSPA	148
Alicate boca plana curvo	THT248165	121	Aspirador portátil a bateria	TVLI2026	33	Chave boca-luneta roquete	TCSPAR	148
Alicate corte reforçado	THT2305	121	Barra T quadrado 1/2"	THTSTB12106	162	Chave busca-pólos	THT291908	177
Alicate corte reforçado	THT277165	121	Bate-linhas	THT661301	177	Chave busca-pólos	THT291908	177
Alicate corte reforçado	THTC530	122	Bateria de lítio 1.5 Ah	TBLU12153E	32	Chave de Fenda isolada VDE Phillips	THTISP	124
Alicate de bloqueio de braçadeira de corrente	THT1941003	149	Bateria de lítio 2 Ah	TFBLI2001	20	Chave de Fenda isolada VDE	THTISPZ	124
Alicate de corte de plástico	THT230P	120	Bateria de lítio 4 Ah	TFBLI2002	20	Chave de Grifos 45°	THT172	149
Alicate de corte diagonal isolado	THTIP2261	127	Bateria de lítio 5 Ah	TFBLI2053	20	Chave de Grifos 90°	THT172L	149
Alicate de cravar descarnar	THCPG2510	130	Berbequim aparafusador para gesso cartonado	TDSL12042006	30	Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30246	138
Alicate de descarnar	THT25616	118	Berbequim combinado a bateria	TIDLI2202E	10	Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30336	139
Alicate de descarnar	THT15606	130	Berbequim combinado a bateria	TIDLI2202	10	Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30556	139
Alicate de descarnar	THT1591	130	Bit - PH1	TACIM16PH1	102	Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	TACSD30266	139
Alicate de descarnar	THT15851	130	Bit - PH1	TACIM71PH	101	Chave de parafuso com pontas e chaves de copo	THT250216	135
Alicate de descarnar multi-funções	THT15246	130	Bit - PH1	TACIM71PH1	102	Chave de parafuso couito com eixo intercambiável	TACSD30136	137
Alicate de pontas reforçado	THT2205	121	Bit - PH2	TAC16PH223	103	Chave de parafusos articulada 12 pontas	THT2506076	136
Alicate de pressão grip de boca curva	THT191002	123	Bit - PH2	TACIM16PH2	102	Chave de parafusos com 6 pontas intercambiáveis	TACSDS1726	137
Alicate de pressão grip de boca curva	THT190703	123	Bit - PH2 / PH2	TACIM71PH2	101	Chave de parafusos com 7 pontas intercambiáveis	TACSD30086	135
Alicate de pressão grip de boca curva	THT191003	123	Bit - PH2 / PH2	TAC16PH233	103	Chave de parafusos com 7 pontas intercambiáveis	TACSDS0706	136
Alicate de pressão grip de boca curva	THT19902	123	Bit - PH2 / SL6 FENDA	TACIM16PH233	103	Chave de parafusos com 7 pontas intercambiáveis	TACSD30326	136
Alicate de pressão grip de boca plana	THT191005	123	Bit - PH2 / SL6 FENDA	TACIM72PH265	103	Chave de parafusos com pontas de precisão	TSDPH2038	131
Alicate de pressão grip de boca reta	THT111113	123	Bit - PH2 / SL6 FENDA	TAC16HL133	103	Chave de parafusos couito Phillips	TSDSL	132
Alicate de vedação	THT210102	117	Bit - PH2 / SL6 FENDA	TACIM16HL133	103	Chave de parafusos couito Phillips	TSDPH	132
Alicate extensível	THT281006	118	Bit - PH2 / SL6 FENDA	TACIM72HL665	103	Chave de parafusos Phillips	TSDPH	132
Alicate extensível	THT281005	118	Bit - PH3	TACIM71PH3	101	Chave de parafusos Pozidrive	TSDPZ	132
Alicate extensível	THTJ381006	118	Bit - PZ2	TAC16P2223	103	Chave de parafusos Torx	TSDT	133
Alicate extensível isolado	THTIP28101	127	Bit - SL4 FENDA	TACIM71SL4	101	Chave de tubo de encaixe rápido	THT1711	149
Alicate furador	THT33526	168	Bit - SL5 FENDA	TACIM71SL5	101	Chave de Velas 1/2" para vela de ignição	THSPS12	162
Alicate furador	THT3351	168	Bit - SL6 FENDA	TACIM71SL6	101	Chave dinamométrica	THPTW200N2	141
Alicate hidráulico de cravar terminais	THSC022	130	Bit - TORX TX25	TACIM16T25	102	Chave impacto	TIW10101	52
Alicate hidráulico de cravar terminais	THCT070	130	Bit - TORX TX25	TACIM71T25	102	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI20401	17
Alicate isolado corta-cabos	THTIP2761	127	Bolsa de polimento de lã	TAC721801	110	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2050	17
Alicate isolado de corte reforçado	THTIP2571	126	Bolsa para cinto	THT16P4011	179	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2085	17
Alicate isolado de descarnar	THTIP2661	127	Bolsa para cinto	THT16P3011	179	Chave impacto 1/2" brushless a bateria	TIWLI2040E	16
Alicate isolado de ponta plana	THTIP23	127	Bomba de águas a bateria	TGWPLI201801	74	Chave inglesa ajustável	TIWLI20236E	16
Alicate isolado de ponta plana curva	THTIP2481	127	Bomba de águas limpas elétrica	TWP64001	54	Chave inglesa ajustável	THT1010	147
Alicate isolado universal	THTIP21	126	Bomba de águas sujas elétrica	TWP810001	54	Chave inglesa ajustável mini	THT1015	147
Alicate metálico multi-funções	TFMFT01151	155	Bomba de águas sujas elétrica	TWP87506	54	Chave inglesa de abertura extra	THT10210G	147
Alicate metálico multi-funções	THTMF286	122	Bomba de ar de mão	TWP87506	54	Chave isolada roquete	THIRTH121	128
Alicate metálico multi-funções	THTMF186	122	Bomba de ar de pé	TMP83811	177	Chave isolado ajustável	THIADW	128
Alicate mini de corte diagonal	THTMN356	119	Broca de parede 4 pontas SDS plus	TMP5511	177	Chave isolado de copo quadrada 1/2"	THIHAST12	129
Alicate mini de corte frontal	THTMN556	119	Broca de parede 4 pontas SDS plus	TAC31-4	81	Chave para tubo	THT17	149
Alicate mini plano	THTMN256	119	Broca de parede SDS plus	TAC31	80	Chave porta-brocas	TAC470131	90
Alicate mini plano	THTMN756	121	Broca de parede SDS plus	TAC31	80	Chave roquete a bateria	TDRUI2060151	30
Alicate mini plano curvo	THTMN456	119	Broca pedra porcelânico	TACG2	84	Chave roquete reversível	THT1061438	140
Alicate mini pontas redondas	THTMN656	119	Bucha automático	TAC451016	90	Chave roquete reversível	THT106	141
Alicate mini universal	THTMN156	119	Bucha automático	TAC451036	90	Chaves de Caixa 1/2"	THTST12	163
Alicate para freios	THTJ21801	120	Bucha automático	TAC451026	90	Chaves de Caixa compridas 1/2"	THTST12L	163
Alicate para freios	THTJ21802	120	Bucha automático	TAC451321	90	Chaves de parafusos com haste intercambiável	THT250206	135
Alicate para freios	THTJ21803	120	Bucha automático	TAC4510201	90	Chaves de parafusos com haste intercambiável	THT250906	137
Alicate para freios	THTJ21804	120	Bucha automático	TAC4513201	90	Chaves de parafusos com hastes intercambiáveis	THTWS020	178
Alicate universal reforçado	THT2105	121	Bucha manual	TAC451301	90	Cinta de elevação 2T	THTWS030	178
Alicate universal reforçado	THTC51	122	Bucha manual	TAC451301.1	91	Cinta de elevação 3T	THTWS040	178
Aparador de relva a bateria	TGTUI20018	66	Bucha manual	TAC451601	91	Cinta de elevação 4T	THT16P2031	179
Aparador de relva a bateria	TGTUI20328	66	Cabeça de fio	TALS1601	107	Cinzel HEX	TAC1532282	83
Aparador de relva a bateria	TGTUI203285	66	Cabeça semi-automática	TGTL52545	107	Cinzel HEX	TAC1532301	83
Aparafusador a bateria	TSDL0442	33	Cabo bateria	PBCA12001	105	Cinzel HEX	TAC153172	83
Aparafusadora a bateria	TDLI22202	10	Cabo bateria	PBCA16008L	105	Cinzel SDS MAX	TAC15221821	82
Aparafusadora a bateria	TDLI200515	10	Cabo USB A USB C	TIUCC01	33			
Aparafusadora a bateria	TDLI200528E	12	Cabo USB C USB C	TIUCC02	33			
Aparafusadora brushless a bateria	TDLI206021	11	Caixa 30 Bit's + adaptador	TACSD10306	104			
Aparafusadora brushless a bateria	TDLI20602E	12	Caixa 30 Bit's de impacto + adaptador	TACSD18306	104			
Aparafusadora com percussão	TG1061356-2	37	Caixa com 168 multi-ferramentas	THKTHP21686	160			
Aparafusadora com percussão	TG111136	37	Caixa com 29 ferramentas	THKTVO2H291	158			
Aparafusadora com percussão	TG109136-2	37	Caixa com 9 ferramentas isoladas	THKTVO2H091	129			
Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI205581	11	Caixa de 10 discos de corte	TAC2211	92			
Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI20558	12	Caixa de 25 discos de corte	TAC21012525	92			
Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI20558	12	Caixa de 50 discos de corte	TAC22111550	91			
Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI20558	12	Caixa de 50 discos de corte	TAC20111550	92			
Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI20558	12	Caixa de disco diamante	TAC2111M	93			
Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI20558	12	Caixa de disco diamante tijolo e cimento	TAC213M	93			
Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI20558	12	Caixa de ferramentas	TPBX0	180			
Aparafusadora com percussão percutor brushless a bateria	TIDLI20558	12	Caixa de ferramentas metálica	THT10701	180			

Cinzel SDS MAX	TAC15221822	82	Conjunto de punho com porta Bits Chaves T	TACSD30186	138	Gerador a gasóleo insonorizado 5.0 kW - Trifásico ATS	TP250003-1	62
Cinzel SDS PLUS	TAC15121411	82	Conjunto folhas lixa multi-funções	TAC78080201	96	Gerador a gasóleo insonorizado 8.0 kW - Monofásico	TP280001	63
Cinzel SDS PLUS	TAC15121412	82	Conjunto folhas lixa multi-funções	TAC78080202	97	Gerador a gasóleo insonorizado 8.0 kW - Trifásico	TP280003	63
Colete porta-ferramentas	TTVT16025	179	Conjunto folhas lixa redonda	TAC73150101	97	Gerador a gasóleo insonorizado 8.0 kW - Trifásico	TP280003-1	63
Colher de Pedreiro	THT82	171	Conjunto folhas lixa redonda	TAC73150102	97	Gerador a gasóleo insonorizado 8.0 kW - Trifásico ATS	TP523006	60
Colher de Pedreiro	THT82826	171	Conjunto folhas lixa redonda	TAC73150103	97	Gerador a gasolina inverter 2.0 kW	TP535006	60
Colher de Pedreiro	THT82716	171	Conjunto folhas lixa redonda	TAC732251	96	Gerador portátil a gasóleo aberto 5.0 kW - Monofásico	TP450001	61
Colher de pedreiro	THT82736	171	Conjunto folhas lixa redonda	TAC732251	96	Gerador portátil a gasóleo aberto 5.0 kW - Trifásico	TP450003	61
Compressor a bateria	TACL12001	31	Correias de catraca	THTRS	111	Grampo de aperto	THT13205	169
Compressor híbrido a bateria	TACL2002	31	Corrente de motosserra	TGTS51201	111	Grampo de aperto	THT1320801	169
Compressor portátil	TTAC1601	55	Corrente de motosserra	TGSLI2068-31	111	Grampo de aperto	THT132120	169
Conector universal 1/2"	THHUJ1121	162	Corrente de motosserra	TGTS51201	111	Grampo de aperto	THT1321402	169
Conjunto 10 chaves de caixa 1/2"	THT1411121	140	Corta-cabos	THT11581	150	Grampo de aperto rápido	THT131	169
Conjunto 10 chaves de caixa 1/4"	THT14114126	140	Corta-cabos	THT115242	150	Joalheira de segurança	THT134060	168
Conjunto 10 chaves de caixa 3/8"	THT381121	140	Corta-relvas brushless a bateria	TLMLI20182	72	Jogo brocas sortidas	THKPT0201	179
Conjunto 10 chaves de parafusos	THT250610	134	Corta-relvas brushless a bateria	TLMLI20185	73	Jogo brocas sortidas	TACSD3165	88
Conjunto 18 chaves de parafusos	THT250618	137	Corta-sebes a bateria	THTLI20018	68	Jogo de 10 chaves de caixa compridas reforçadas	TACSD81901	88
Conjunto 2 chaves de parafusos	THT250201	135	Corta-sebes a bateria	TPHT201601	68	Jogo de 10 chaves de caixa reforçadas	THKISD12102L	162
Conjunto 2 chaves de parafusos	TKSDS2226	131	Corta-sebes a bateria	TPHT2016012	68	Jogo de 11 brocas para pedra SDS PLUS	THISTD12101	162
Conjunto 2 chaves de parafusos	TKSDS2206	135	Corta-sebes brushless a bateria	THTLI400282	68	Jogo de 12 brocas para madeira	TACSDL31101	85
Conjunto 2 chaves de parafusos reforçadas	THGSS2206	135	Corta-tubos	THT53321	150	Jogo de 12 brocas para metal	TACSDL1201	86
Conjunto 3 chave ajustável	THTK1013	147	Corta-tubos	THT531463	150	Jogo de 15 brocas para metal	TACSD0125	87
Conjunto 3 chaves de caixa automotivos	THMLNS031	161	Corta-vidro	THT561301	155	Jogo de 15 brocas para metal	TACSD151501	86
Conjunto 3 chaves vde de parafusos	THTISO36	125	Corta-vidros profissional	THT561781	155	Jogo de 16 brocas sortidas	TACSD11601	85
Conjunto 4 chaves de parafusos	TKSDS0426	133	Disco 3 pontas	TGTB8C95	107	Jogo de 19 brocas para metal	TACSD0251	86
Conjunto 4 coroaas	TAC44061	89	Disco abrasivo	TAC2241256	91	Jogo de 25 brocas para metal	THT2K0302	126
Conjunto 5 serras craneanas HSS	TACSH1071	89	Disco de corte 189,90 €	TAC30176	92	Jogo de 3 alicates isolados VDE	THT2K0301S	121
Conjunto 6 chaves de parafusos	THT250606	134	Disco de lamelas Ø 115 mm	TAC64115	94	Jogo de 3 alicates reforçados	THT2CK231S	122
Conjunto 6 chaves de parafusos	TKSDS0626	133	Disco de lamelas Ø 125 mm	TAC64125	94	Jogo de 4 alicates para freios	THT114041	120
Conjunto 6 chaves de parafusos	THTIS566	125	Disco de moagem	TAC30276	92	Jogo de 4 alicates para freios	THTJ214042	120
Conjunto 6 chaves de parafusos isolados	THGSS2606	134	Disco diamante cerâmica	TAC212	93	Jogo de 4 alicates reforçados	THT2CK241S	123
Conjunto 6 chaves de parafusos reforçadas	TAC2765061	100	Disco diamante de corte úmido	TAC2121-7	93	Jogo de 4 brocas de titânio	TACSD4041	86
Conjunto 6 ponteira magnética	THKISPA0702	128	Disco diamante mármore e granito	TAC211	93	Jogo de 4 brocas para pedra SDS PLUS	TACSD1945	87
Conjunto 7 chaves isoladas acotoveladas	THKISPA0701	128	Disco diamante mármore e granito	TAC2111-10	94	Jogo de 5 brocas de extração	TACSE0056	84
Conjunto 7 chaves isoladas fixas	THKISPA0701	128	Disco diamante mármore e granito	TAC21111512	94	Jogo de 5 brocas para madeira	TACSD7055	87
Conjunto 7 parafusos isoladas de fenda	THKISD0701	125	Disco diamante pedra	TAC21111512	94	Jogo de 5 brocas para pedra	TACSD5055	87
Conjunto 8 chaves acotoveladas	THT102486	144	Disco diamante roçadora de paredes	TAC211	93	Jogo de 5 brocas para pedra SDS PLUS	TACSD5051	85
Conjunto 8 chaves Allen cabo T	THHW80816	143	Disco diamante tijolo e cimento	TAC213	93	Jogo de 5 brocas para pedra SDS PLUS	TAC190501	85
Conjunto 8 chaves Allen navalha	THT1061826	145	Disco diamante tijolo e cimento	TAC2120763	92	Jogo de 5 brocas para porcelana	TACSD7156	84
Conjunto 8 chaves Allen ponta com rotula	THHW80826	143	Escopro com punho	THT44112	141	Jogo de 5 brocas para vidro	TACSD7256	84
Conjunto 8 chaves articuladas combinadas roquete	THT102RK586	144	Escova de aço	TAC3804051	167	Jogo de 6 alicates mini	THT1K0511	119
Conjunto 8 chaves articuladas combinadas	THT102286	144	Escova de aço	TAC38051	167	Jogo de 6 brocas para metal	TACSD0065	85
Conjunto 8 chaves combinadas roquete	THT102RK086	144	Escova de limpeza dura	TACH1401	108	Jogo de 6 brocas para metal	TACSD0605	87
Conjunto 8 chaves combinadas roquete	TKSDS0826	131	Escova de limpeza esférica média	TACM1360	108	Jogo de 7 chaves de precisão	THT250726	138
Conjunto 8 chaves de parafusos	THT102386	144	Escova de limpeza média	TACM1041	108	Jogo de 8 brocas para metal	TACSD0801	87
Conjunto 8 chaves fixas	THHW80836	143	Escova de limpeza suave	TACS1401	108	Jogo de 9 brocas para pedra SDS PLUS	TACSDL30901	86
Conjunto 8 chaves Torx cabo T	THT1061846	145	Escova lavagem	TGTHB2791	108	Jogo de brocas escalonadas	TACSD2041	89
Conjunto 8 chaves torx navalha	THT10691	146	Escova rodas	TGTWB1781	108	Jogo Ponteira Magnética 1/4"	TAC271331	100
Conjunto 9 chaves Allen	THT106291	146	Escova superfícies	TGTPB251	108	Jogo Ponteira Magnética 1/4"	TAC2703431	100
Conjunto 9 chaves Allen ponta com rotula	THT106392	146	Espátula	THT83	171	Kit corta-sebas a bateria	THTLI20461	68
Conjunto 9 chaves tubo em L	TLASWT0901	143	Espátula	THPU778	171	Kit de limpeza e polimento	TACB1101	109
Conjunto alicates e alicate de pressão	TOS23055	159	Esquadro	TMT61126	171	Kit de limpeza e polimento	TAC25402	110
Conjunto cinta de lixar	TAC75	96	Extensão barra articulada 1/2"	THTFX12151	162	Kit de limpeza para maquina pressão	TMGF0501	109
Conjunto de 2 lâminas de serra	TAC2331	95	Extensão barra L 1/2"	THLHD12121	162	Kit Pistola de limpeza a bateria	TPWLI20084	74
Conjunto de 3 folhas lixa Delta	TS00000842	96	Extensão barra quadrada 1/2"	THEB12	162	Lâmina escova para plaina	TAC618201	110
Conjunto de 3 limas	THT918326	164	Extrator de 3 pés	THTGP336	141	Lâmina maquina de azulejos	THT576004B	110
Conjunto de 4 formões	THT41K0401	166	Faca de descarnar	THT51882	150	Lâmina maquina de azulejos	THT578004B	142
Conjnto de 5 limas	THT918516	164	Faca isolada de descarnar	THICK1801	128	Lâmina motosserra	TGTSB51201	111
Conjunto de 50 folhas lixa Delta	TAC931331	97	Falso esquadro	TAHS181511	174	Lâmina motosserra	TGSLI2068-31	111
Conjunto de 50 folhas lixa redonda	TAC125050	97	Ferro de soldar	TET1	51	Lâmina motosserra	TGTS20501	111
Conjunto de 6 mini limas	THT91462	164	Ferro de soldar a bateria	TSILI2001	31	Lâminas canivete	THT519001	95
Conjunto de discos de lixa com velcro	TAC731501	96	Ferro de soldar ponta curva	TET2606	51	Lâminas x-acto	THT519091	95
Conjunto de discos de lixa com velcro	TDWS7501-73	96	Filtro Hepa	TCCAHP02	110	Lâminas x-acto	THTCB181	95
Conjunto de Discos de Lixa com Velcro	TAC749241-1	96	Fitas métrica	TMT1260	174	Lâminas x-acto	THT5192501	95
Conjunto de ferramentas de elétrica	THKIST3062	129	Folha Serra sobre	TAC52644D	99	Lâmperna LED	TWUJ35261	33
Conjunto de ferramentas de precisão	THKIPSD0601	125	Folha Serra sobre	TAC52644D	99	Lâmperna Led a bateria	TRLF4415	33
Conjunto de ferramentas de precisão	TKTTSK0162	159	Folha Serra sobre	TRS611D	99	Lâmperna Led a bateria	TWLI2088	32
			Folha Serra sobre	TRSB1111DF	99	Lâmperna Led a bateria	TWLI2025	32
			Folha Serra tico-tico	TRSB922EF	99	Lança angular	TGTAN4501	109
			Folha Serra tico-tico	TACS1051	98	Lanterna a bateria	TWLI1223	32
			Folha Serra tico-tico	TJSBT111C	98	Lanterna a bateria	TWLI2023	32
			Folha Serra tico-tico	TACS1144D	98	Lanterna frontal LED	THL013AAA6	177
			Folha Serra tico-tico	TACS1101B	98	Lanterna LED	TCFL186503	177
			Folha Serra tico-tico	TJSBT118B	98	Lanterna LED	TFL013AAA58	177
			Folha Serra tico-tico	TACS1118A	98	Lanterna LED a bateria	TWLI2038	32
			Folhas para Plaina de marceneiro	TJSBT101D	98	Lavadora a bateria	TPWLI4006	76
			Folhas serra	THT9391BL	110	Lima de aço meia-cana	THT91286	165
			Formão	TMHSB1501	99	Lima de aço plana	THT91186	164
			Gerador a gasóleo insonorizado 5.0 kW - Monofásico	THT41	166			
			Gerador a gasóleo insonorizado 5.0 kW - Trifásico	TP250001	62			
				TP250003	62			

Lima de aço quadrada	THT91886	164	Multi-ferramenta	TS3006	50	Rebitadora manual	THT321085	168
Lima de aço redonda	THT91386	164	Multi-ferramenta a bateria	TMLI2022	27	Rebites	WJRT	107
Lima de aço triangular	THT91486	165	Multi-ferramenta rotativa	TGS13326E	49	Roçadora brushless a bateria	TSTULI202521	67
Lima de madeira plana	THT91586	165	Multi-ferramenta rotativa	TGS13326	49	Roçadora brushless a bateria	TSTULI20028	67
Lima de madeira redonda	THT91786	165	Multi-ferramenta rotativa a bateria	TMGLI20011	27	Roçadora de paredes	TWLC1256	47
Lima de madeira redonda	THT91686	165	Multímetro digital	TMT460013	176	Roçadora motorizada 2T	TP5434431E	67
Lixadora a bateria	TROSLI2001	27	Multímetro digital	TMT47503	176	Roda de medição digital	TMT19923	174
Lixadora de cinta	TBS12001	49	Nível	TMT2	173	Saco de aspirador	AA051000031	110
Lixadora de parede	TDWS7501	50	Nível	TMT2-36	173	Serra bimetal	THT572	99
Lixadora Delta a bateria	TPSLI2014	27	Nível	TMT2	173	Serra circular	TS1141856	44
Lixadora excêntrica	TF2041506	48	Nível	TMT212028	172	Serra circular	TS1161856	44
Lixadora girafa de parede	TWS10501	50	Nível de bolso	TMT2105M	173	Serra circular a bateria	TSLI1652	23
Lixadora orbital	TF1301826	48	Nível laser	TLI156601	175	Serra circular a bateria	TSLI1851	23
Lixadora vibratória	TF2231106	48	Nível laser 3D	TLI255245	175	Serra de corte para metal	TS92435526E	45
Lixadora vibratória	TF2241108	48	Nível magnético	TMT2267	173	Serra de esquadria	TS42142101	45
Lote 2 baterias Li 20V 5Ah	TOSLI240464E	22	Nível magnético	TMT2M	173	Serra de esquadria	TS42182553	45
Machado	THT7810006	151	Nível magnético	TMT21	173	Serra de esquadria com mesa	TMS43183051	46
Machado	THAX061	151	Nível trapezoidal	TMT221	173	Serra de esquadria telescópica	TS421825517	46
Maço borracha	THT76B	116	Pack 2 baterias 2Ah + carregador	TFBCKP1222E	22	Serra de poda a bateria	TPSLI200815	69
Maço borracha	THRUH68	116	Pack 2 baterias 4Ah + carregador rápido	TFBCKP1424	22	Serra sabre	TS100806	43
Maço borracha	THRUH69	116	Pack 2 baterias 5Ah + carregador duplo	TFBCKP2425E	22	Serra sabre	TS1001201	43
Maço borracha / Nylon	THRUH6940	116	Pack 2 baterias 5Ah + carregador duplo	TFBCKP2425	22	Serra sabre a bateria	TRSLI1152	26
Mala 12 chaves fixas	THT1023121	145	Pack 2 baterias 5Ah + carregador duplo	TFBCKP2425	22	Serra sabre compacta a bateria	TRSLI6506	26
Mala de 12 chaves de bocas-luneta	THT1022121	145	Pack aparafusadora com percussão + rebarbadora	TCKLI20273E	13	Serra tico-tico	TS206656	42
Mala de 12 chaves de Luneta	THT1024121	145	Pack aparafusadora com percussão + rebarbadora	TCKLI20273E	13	Serra tico-tico	TS2081006	42
Mala de chaves de caixa com acessórios	THT141201	161	brushless a bateria	TFBCKP1214	22	Serra tico-tico a bateria	TJSLI8501	26
Mala de chaves de caixa com acessórios	THT121201	161	Pack bateria 4Ah + carregador rápido	TFBCKP1214	22	Serras craneanas	TACSH3071	89
Mala de chaves de caixa com acessórios	THTL121101	161	Pack mini serra de poda + tesoura de poda	TOSLI240306E	71	Serrote carpinteiro	THT55	157
Mala de chaves de caixa com acessórios	THT421441	159	Pé de cabra	THT431	141	Serrote cimento	THTLCS1241	156
Mala de chaves de caixa com acessórios	THT121251	159	Peçaise	TMT311501	174	Serrote costas	THT59126B	157
Mala de Ferramentas com Brocas	THKTAC011182	88	Pinça plástico	THT133	168	Serrote costas ângulo	THTK591262	157
Mala de serras craneanas	TACSH0132	89	Pistola de ar comprimido	TAT3031	109	Serrote de serra	THT54166	156
Mala ferramentas	THT36L03	180	Pistola de ar quente	TB20045	51	Serrote de serra	THT54106	156
Mala ferramentas	THKTHP10386	160	Pistola de ar quente	TB20078	51	Serrote placas gesso	THWB5W66	157
Mala ferramentas jardim	THT16163	181	Pistola de ar quente a bateria	TBLI2002	30	Set 2 conjuntos chaves Allen e Torx	THT106KT0181	146
Mala porta-ferramentas	THT261	181	Pistola de cola	TT101116	52	Set corta-sebes / serra de poda a bateria	TPTS201681	69
Mala porta-ferramentas com rodas	THRRBT2012	181	Pistola de cola	TT301116	52	Set de 9 bits 1/4" com porta-pontas	TACSD3091	100
Maquina de corte de azulejo	THT578004	142	Pistola de cola quente a bateria	TGGLI2001	30	Set rebarbadora	TAKB0502	105
Maquina de corte de azulejo	THT57120	142	Pistola de enchimento de pneus	TAT11601	109	Soprador a bateria	TABLI20323	70
Maquina de corte de azulejo	THT576002	142	Pistola de lavagem	TAT20751	109	Soprador brushless a bateria	TABLI20428	70
Maquina de corte de azulejo	THTC12008	142	Pistola de limpeza a bateria	TPWLI2008	74	Soprador e aspirador	TB2086	53
Máquina de lavar à pressão	TGT11316	75	Pistola de lubrificação	THT111051	167	Talocha	THT8320106	172
Máquina de lavar à pressão	TGT11356	75	Pistola de pintura	TAT10401	109	Talocha	THT8324106	172
Máquina de lavar à pressão	TGT11246	75	Pistola de silicone	THT21309	170	Talocha de punho	THT81286	172
Máquina polifusora	TT328151	52	Pistola de Silicone	THT21509	170	Talocha de punho dentada	THT81286	172
Marreta	THSTH6	116	Pistola de Silicone	THT201	170	Talocha de punho dentada	THTT952316	172
Marreta demolição	THT720	115	Pistola de tinta a bateria	THT21809	170	Tesoura	THSCRS812001	154
Marreta demolição	THSTH63498	115	Pistola para máquina pressão	TSGLI2003	30	Tesoura corta-chapa	THTJ531106	153
Martelo carpinteiro	THTS73	114	Platina elétrica	TL1108236	109	Tesoura corta-chapa	THTJ533106	153
Martelo carpinteiro	THCH61	114	Platina manual	THT9391	166	Tesoura corta-chapa	THT522106	153
Martelo carpinteiro	THCH610	114	Polidora	TP1141806	50	Tesoura Corta-Ferro	THT113	151
Martelo carpinteiro	THCH61	114	Polidora a bateria	APLI2001	28	Tesoura Corta-Ferro	THT113246	151
Martelo de bola	THT74	114	Polidora rotorbital a bateria	APLI2002	28	Tesoura corta-tubos de PVC	THT53351	150
Martelo de bola	THBPH6	114	Polidora rotorbital a bateria	TOPLI2001	28	Tesoura corta-tubos de PVC	THT534216	150
Martelo demolição	THT78206D	116	Ponteiro rotorbital a bateria	TOPLI2001	28	Tesoura corta-tubos de PVC	THT53422	150
Martelo demolidor	TH215002	41	Ponteiro com punho protetor	THT442121	166	Tesoura de cozinha com função 5 em 1	THSCRS82251	154
Martelo demolidor	TH215456	41	Ponteiro HEX	TAC1531282	83	Tesoura de poda brushless a bateria	TSSLI20258	70
Martelo demolidor	TH220502	41	Ponteiro HEX	TAC1531301	83	Tesoura de poda brushless a bateria	TSSLI20308	70
Martelo demolidor	TH2130016	41	Ponteiro HEX	TAC153171	83	Tesoura elétrica	THT1155871	154
Martelo mecânico	THT571	115	Ponteiro SDS MAX	TAC1521182	82	Tesoura elétrica	THT117871	154
Martelo mecânico	THT7115006	115	Ponteiro SDS PLUS	TAC1511141	82	Tesoura eletrícista em titânio	THES051708	154
Martelo mecânico	THT713006	115	Porta-pontas magnético	TAC461601	100	Tesoura isolada para eletrícista	THISS1601	128
Martelo mecânico	THMH62	115	Porta-pontas magnético	TAC464601	100	Tesoura multi-funções em titânio	THSCRS832558	154
Martelo mini carpinteiro	THCH61008D	114	Pregadora a bateria	TCBNU13603	25	Tripé	TLLT01152	174
Martelo multifunções	THMFFH0126	155	Pregadora a bateria	TCSTLI3805	25	Tubo cola	TACGT2061	107
Martelo para telhados	THCH61060	115	Pregadora a bateria	TCBNU13505	24	Tubo cola	TACGT3011	107
Martelo perfurador	TH308268	38	Pregos	TAC918	106	Tuquês de carpinteiro	THT290801	117
Martelo perfurador	TH308268-2	38	Pregos	TAC06825	106	Tuquês de corte frontal	THT260606	117
Martelo perfurador	TH1153216	39	Pregos	TAC918183	106	Tuquês de corte frontal	THT260702	117
Martelo perfurador	TH309288	38	Pulverizador	THT39105	106	Tuquês de corte frontal	THT28	117
Martelo perfurador	TH309288-2	39	Pulverizador a bateria	THSPP20	77	Tuquês de corte frontal	THTC560806	122
Martelo perfurador	TH112426	40	Pulverizador com lança	TSPLI2016	76	Vareta Misturadora	TAC3311	29
Martelo perfurador	TH115526	40	Pulverizador de abertura dupla	THSPP30	77	Ventilador portátil a bateria	TFALI2007	31
Martelo perfurador a bateria	TRHLI201681E	18	Pulverizador manual de dorso	THSPP30102	77	Ventosa	TSP01251	170
Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI20228	19	Raspador para vidros	THSPP41602	77	Ventosa dupla	TSP02501	170
Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI20208	18	Rebarbadora	THT183201	169	Vibrador azulêjo a bateria	TTVLI20101	28
Martelo perfurador brushless a bateria	TRHLI20288	19	Rebarbadora	TG1091156E	36	Vibrador de betão a bateria	TCVLI202301	29
Medidor a laser	TMT56016	176	Rebarbadora	TG10711556E	36	Vibrador de betão a bateria	TCVLI2023013	29
Medidor a laser	TMT57026	176	Rebarbadora Brushless a bateria	TG1252306E	36	Voltímetro	THT2910003	177
Mini motosserra brushless a bateria	TGSLI2068	71	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI21154	14	X-acto	THT511826	152
Mini rebarbadora a bateria	TAGLI76011	14	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI201258	15	X-acto	TG5121806	152
Mini serra de poda a bateria	TGSLI2058	71	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI211156	15	X-acto	THT5110906	152
Mini serra rotativa	TMF57501	47	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI221153	14	X-acto	THT511807	152
Mini serrote	TMHFF1505	156	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI2211531	14	X-acto	THT511615	152
Mini serrote	THMHF1504	156	Rebarbadora Brushless a bateria	TAGLI221253	15	X-acto	THT5112505	152
Mini serrote	THMHF1503	156	Rebitadora 2 mãos.	THT32131	167	X-acto de segurança	THT511815	152
Misturador	TD614006	47	Rebitadora manual	THT32105	168	X-acto PRO	THT5136236	152
Misturador a bateria	TMXLI2001	29	Rebitadora manual	THT32106	168		THT5116118	152
Mochila porta-ferramentas	THBPO2025	181						
Motosserra brushless a bateria	TGSLI20128	72						

TOTAL

SOLUÇÕES DE PONTO DE VENDA


ADAPTADAS ÀS SUAS NECESSIDADES





P20S

MAIS DE **350** FERRAMENTAS
COM UMA ÚNICA **BATERIA**



DISTRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE
PARA **ESPAÑA E PORTUGAL**



AMILIBIA Y DE LA IGLESIA, S. A.
Polígono Industrial Zubieta, s/n
48340 Amorebieta (Bizkaia)
SPAIN

Tel. 94 630 03 00
Fax. 94 630 03 03
E-mail. amig@amig.es

